



**EXTREME**



## CAMARA CON DVR PARA AUTO 32GB PZ - EX-DVR15

**SKU:** EX-DVR15

Especificaciones:

- Cámara ocular
- Visión nocturna
- Alta resolución
- Ángulo amplio de visión



**EXTREME**

## MONITOR PRESION Y TEMP NEUMATICOS SOLAR - EX-TPMS-SUN

**SKU:** EX-TPMS-SUN

Especificaciones:

- Wireless Transmission
- DIY Installation
- Real-time Monitoring
- High Temperature Alarm
- All Weather Design
- Audio Alarm
- Visual Warning
- Wireless LCD Display
- USB Charging Port
- High Temperature Resistant Battery
- High Efficiency Solar Panel
- Long Life Battery



EXTREME

## CAMARA PORTAPLACAS SOLAR CON PANTALLA - WSU43

SKU: WSU43

Especificaciones:

- Monitor de 4.3"
- Voltaje: 12 - 32V
- Corriente: 280mA
- Transferencia de señal digital
- Guías de estacionamiento en pantalla
- Ángulo de visión: 110°
- A prueba de agua: IP65
- Ángulo ajustable
- Sensor CMOS 1/3"



EXTREME

## SISTEMA DE MONITOR DE CÁMARA DVR AHD DE 7" - EX-BUSCAMWX2


SKU: EX-BUSCAMWX2

Especificaciones:

- Sistema de monitor de cámara DVR AHD de 7"
- Resolución: 1024\*600
- Pantalla dividida de 2 canales para visualización frontal y trasera
- Grabador de 2 Canales (Delantero/Trasero) 1080P
- H264
- Carcasa: ABS
- Sistema de TV: NTSC/PAL
- Video: 2 entradas de video
- 2 Cámaras AHD 1080P
- Vista trasera: 180°
- Ángulo de visión: 120°
- Fuente de alimentación: DC 12V - 30V
- Consumo de energía: 5W
- Modo de operación: Operación mediante teclas y control remoto
- Temperatura de trabajo: -20°C~70°
- Temperatura de almacenamiento: -25° ~ 70°



EXTREME



EXTREME



EXTREME

## SENSOR DE REVERSA PARA SISTEMA ANDROID - EXKIT-ANDESENS

**SKU:** EXKIT-ANDESENS

Especificaciones:

- La situación del estacionamiento se muestra a través de reproductor multimedia Android.
- Distancia y dirección del obstáculo, Bi-Bi-Bi advertencia de marcha atrás del coche.
- Funciona automáticamente al dar marcha atrás.
- Distancia de detección: 30-220cm
- Voltaje: 12V CC (normalmente)
- Temperatura de trabajo: -20~60C.

Especificaciones de la marca:

- Pixeles: 680(H)\*488(V)
- Voltaje: DC 12V
- Resolución: HD 1080P
- Sistema TV: NTSC
- Resolución Horizontal: 480 TV Lines
- Longitud de cable de video: 6m
- Sistema Sync: Interno
- S/N Ratio:>48dB
- Obturador electrónico: 1/60 a
- 1/100,000 segundos
- Salida de video: 1.0Vpp, 750hm
- Balance de blancos: Auto
- A prueba de agua: IP68
- Temperatura de operación: -20°C~85°C RH95%
- Temperatura de almacenamiento: -30°C~85°C
- Aplicación: Ajuste a todas las conexiones de video RCA

[Descargar Manual](#)

## SENSORES DE REVERSA DE 4 PUNTOS - SEREBL12



**SKU:** SEREBL12

Especificaciones:

- Display LED con buzzer (ON/OFF)
- Indicador de proximidad visual
- Voltaje: DC 12V+2
- Detecta distancia de 0.30 - 2.5m
- Inicio de alarma: 1.5m
- Tamaño de cable del sensor: 2.25
- Tamaño del cable de display: 5m
- Color negro mate

EXTREME



EXTREME

## MONITOR DE 7" CON CÁMARA DE USO RUDO - EX-BUSCAMW



**SKU:** EX-BUSCAMW

Especificaciones:

- Monitor de TFT LCD de 7"
- Resolución: 800 \* 480
- Carcasa: ABS
- Sistema de TV: NTSC / PAL
- Video: 2 entradas de video
- Vista trasera: Activación cuando se activa la reversa
- Ángulo de visión: 180°
- Fuente de alimentación: DC 12V - 24V
- Consumo de energía: 5W
- Modo de funcionamiento
- Operación manual y con control remoto
- Temperatura de trabajo: -10°C ~ + 40°C
- Temperatura de almacenamiento: -25°C ~+ 80°C

EXTREME



EXTREME



EXTREME



EXTREME

## SISTEMA DE VIDEO CON MONITOR 3 EN 1 - EX-3X1CAMBUS

**SKU:** EX-3X1CAMBUS

Especificaciones:

- Pantalla IPS de 7" de alta luminosidad
- Monitor AHD 1080P (Resolución 1024600)
- Cámara todo en uno con 2 sensores ultrasónico
- Cámara AHD 1080P y 2 luces de visión nocturna
- Detección de PCD BSD con alerta de sonido
- Conector de aviación y cable externo de 15 metros
- Control de Distancia de Estacionamiento
- Detección de estacionamiento: 0.3-2.5 metros
- Pantalla automática de video de marcha atrás
- Voltaje de trabajo: 12V - 30V
- Sensor ultrasónico (40 Mhz)
- Alerta de sonido: Sonido de zumbido
- El sensor ultrasónico detecta obstáculos
- Ángulo de visión amplio: 120° (horizontal)
- Temperatura de trabajo: -20°C~70°C
- Píxeles efectivos: 19201080
- Materiales: PC+ABC (cubierta); Metal (soporte)



EXTREME



EXTREME

## CÁMARA Y SENSORES CON CONECTOR AV - EX-2X1DVR

**SKU:** EX-2X1DVR

Especificaciones:

- Solución: SW008
- Resolución: AHD 1080P
- Sensor: Sensor ultrasónico (40 mHz)
- Alerta de sonido: Sonido de zumbido
- Detección de obstáculos: 0.3-2.0 metros
- Inicio de trabajo: Automático al retroceder
- Voltaje: 9V-16V
- Impermeable: IP67
- Ángulo de visión amplio: 120° (horizontal)
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ 70°C
- Píxeles efectivos: 1920\*1080
- Materiales: PC+ABC (cubierta)
- Metal (soporte)
- Color: Negro



EXTREME



EXTREME

## CÁMARA Y SENSORES CON CONECTOR DC - EX-2X1AND

**SKU:** EX-2X1AND

Especificaciones:

- Solución: SW008
- Resolución: AHD 1080P
- Sensor: Sensor ultrasónico (40 mHz)
- Alerta de sonido: Sonido de zumbido
- Detección de obstáculos: 0.3-2.0 metros
- Inicio de trabajo: Automático al retroceder
- Voltaje: 9V-16V
- Impermeable: IP67
- Ángulo de visión amplio: 120° (horizontal)
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ 70°C
- Píxeles: PC+ABC (cubierta)
- Metal(soporte)
- Color: Negro



EXTREME

## MONITOR DE 7" CON 4 CÁMARAS DE USO RUDO - EX-4X4WL7

**SKU:** EX-4X4WL7

Especificaciones:

- Resolución AHD 1080P
- 4 Cámaras y Pantalla de 4 segmentos
- Grabadora de video de conducción
- Transmisión inalámbrica de señal digital 2.4G
- Pantalla HD de 7", 1024\*600
- Cámaras impermeables IP67
- Transmisión de señal digital: 100M
- Voltaje de trabajo: 12-30V
- Ángulo de visión: 110°



EXTREME

**EXTREME**

## RETROVISOR DVR CON CÁMARA FRONTAL - EX-RTHDVR10

**SKU:** EX-RTHDVR10

Especificaciones:

- Ángulo de visión frontal: gran angular de 120 grados
- Cargador de coche: 12-48V a 5V-2.5A
- Video a intervalos: soporte
- Resolución de video de vista frontal: 1920\*1080P
- Procesamiento de imágenes: a prueba de lluvia, a prueba de niebla, antideslumbrante
- Tecnología de luz brillante: tecnología dinámica amplia WD

**EXTREME**

## CÁMARA WI-FI CON GRABADORA DVR - EX-DVR30WIFI

**SKU:** EX-DVR30WIFI

Especificaciones:

- DVR Wi-Fi
- Alta definición 720P HD
- Sistema avanzado de asistencia al conductor
- Puerto para tarjeta TF (Micro SD) de 32GB máximo
- 30 frames por segundo
- Sensor de alta sensibilidad para baja iluminación
- Voltaje de 5V (0.4 Amp)
- Sensor de imagen CMOS



**EXTREME**

## ESPEJO RETROVISOR CON CÁMARA - EX-RTCAMDVR2

**SKU:** EX-RTCAMDVR2

Especificaciones:

Monitor

- Pantalla digital de 4.3" HD LCD TFT
- Brilo: 480cd/m<sup>2</sup>
- Contraste: 300: 1
- Sistema de señal: PAL / NTSC
- Fuente de alimentación: DC12V
- Luz de fondo: LED Blanco
- Video: AV2- para cámara de respaldo

Cámara de reversa

- Visión nocturna
- Alta resolución
- A prueba de agua
- ángulo de visión amplio
- Tamaño compacto
- Fácil instalación



**EXTREME**

## CAMARA DE REVERSA LINEAS MOVILES AHD - EX-ML100

**SKU:** EX-ML100

Especificaciones:

- Gran Angular
- Líneas de estacionamiento móviles (AHD)
- Ángulo de 180°
- Píxeles: 1280(H) x 720 (V)
- Voltaje de alimentación: 9-12V
- Temperatura de funcionamiento: -30°C + 85°C



EXTREME

## CAMARA DE REVERSA O FRONTAL AHD/CVBS 160 - EX-5188X4

**SKU:** EX-5188X4

Especificaciones:

- Ángulo Extra Amplio
- 3 formas de control
- (1) Control compatible con AHD/CVBS
- (2) Control de espejo (cámara trasera o frontal)
- (3) Control de líneas de estacionamiento (eliminar Líneas guía)
- Conexión: Cable Azul: línea de estacionamiento
- Blanco: para la función de espejo
- Púrpura para AHD/CVBS
- Ángulo de 180°
- Tipo de sensor: CMOS
- Píxeles: 1280(H) x 720(V)
- Compensación de contraluz
- Voltaje de alimentación: 9-12V
- Temperatura de funcionamiento: -30°C~+85°C



EXTREME

## CAMARA DE REVERSA DUAL, 5188 Y 6188 - EX-5161DUAL

**SKU:** EX-5161DUAL

Especificaciones:

- Píxeles: 680(H) \* 488(V)
- Voltaje: DC 12V
- Resolución: HD 1080P
- Sistema TV: NTSC
- Resolución Horizontal: 480 TV Lines
- Longitud de cable de video: 6m
- Sistema Sync: Interna
- S/N Ratio: >48dB
- Obturador electrónico: 1/60 a 1/100,00 segundos
- Salida de video: 1.0Vpp, 750hm
- Balance de blancos: Auto
- A prueba de agua: IP68
- Temperatura de operación: -20°C~85°C RH95%
- Temperatura de almacenamiento: -30°C~85°C
- Aplicación: Ajuste a todas las conexiones de video RCA



EXTREME

## CAMARA DE REVERSA EX-388 6-12 VOLTS - EX-388-6V

**SKU:** EX-388-6V

Especificaciones:

- Sensor de imagen: 7345
- Tamaño de óptica: 1/4.5"
- Sistema de TV: NTSC
- Resolución de líneas de TV: 480
- Certificación: IP67
- Conector: RCA
- Ángulo de lente: 175°
- Voltaje de alimentación : (6V-12V)
- Compatible a 6V



EXTREME

## RETROVISOR CON BASE +DVR+CAM+SENSORES - EX-RCAM-DVR

**SKU:** EX-RCAM-DVR

Especificaciones:

- Tamaño de pantalla: 4.3" (Posicionada a la izquierda)
- Potencia: 4W
- Rango de Voltaje: 12-24V(DC)
- No contiene batería
- Doble cámara de reversa, frente y vuelta
- Resolución de video: 1080P@24FPS
- Formato de video: AVI
- Memoria: Soporta de 4 a 64 GB (Tarjeta TF)
- Ángulo de visión: 140°
- Idiomas: Inglés, Español, Frances, Portugués, Alemán, Italiano, Chino, Ruso, Etc.
- Al entrar la reversa, esta muestra la distancia del obstáculo en el display, y advierte con un zumbido
- La detección de distancia de los 4 sensores ultrasónicos es de 2.2-3 mts.

**EXTREME**

## RETROVISOR DVR CON CAMARA DE REVERSA - EX-RT2DVR

**SKU:** EX-RT2DVR

Especificaciones:

- Interpolación de 1080P/24fps(Cámara Frontal)
- Grabación frontal y trasera
- Vista trasera en reversa
- Multilenguaje
- Formato de video: AVI
- Mic, bocina y compatibilidad con tarjeta Micro SD integrado
- Ángulo de 140° con pantalla HD LCD de 4.3"

**EXTREME**

## CAMARA DE REVERSA PARA PLACA CON LED - EX-LP100

**SKU:** EX-LP100



## CAMARA PORTAPLACAS CON IR - EX-LPFULL100

SKU: EX-LPFULL100



## CAMARA PORTAPLACAS CON IR Y SENSORES - EX-LPFULL

SKU: EX-LPFULL



## **PANTALLA 7" CAMARA USO RUDO WIRELESS - EX-BUSCAMBT**

**SKU: EX-BUSCAMBT**



## **CAMARA UNIVERSAL DE REVERSA EX-388 - EX-388**

**SKU: EX-388**



## **CAMARA UNIVERSAL DE REVERSA EX-683 - EX-683**

**SKU:** EX-683

*EXTREME*

---



## **CAMARA UNIVERSAL DE REVERSA EX-6188 - EX-6188**

**SKU:** EX-6188

*EXTREME*

---



## **CAMARA DE REVERSA CON LUZ LED - EX-LC100**

**SKU:** EX-LC100



## **CAMARA DE REVERSA EX-388 INFRARROJO - EX-388iR**

**SKU:** EX-388iR

## CAMARA DE REVERSA PARA PLACA CON IR - EX-LP400

SKU: EX-LP400



## RETROVISOR DVR CAMARA FRONTAL - EX-RTCAMDVR100

SKU: EX-RTCAMDVR100



EXTREME



## MONITOR PRESION Y TEMPERATURA NEUMATICOS - EX-TPMS

SKU: EX-TPMS



## MONITOR PRESION Y TEMP NEUMATICOS + APP - EX-TPMSAPP

SKU: EX-TPMSAPP

## SENSOR DE REVERSA 4 PUNTOS NEGRO MATE 05 - SEREBL05



**SKU:** SEREBL05

Especificaciones:

- Sensor size: 22.5mm
- Color: Black
- Distance detection: 0.3 - 2.5 meters
- Beep alarm starts at: 1.5 meters
- Rated voltage: DC 12V + 2
- Operating current: 5mA ~ 20mA
- Ultrasonic frequency: 40Khz
- Operating temperature central: -30°C ~ 70°C
- Operating temperature display: -20°C ~ 60°C
- Sensor cable size: 2.25 meters
- Display cable size: 5 meters

EXTREME

## SENSOR DE REVERSA 4 PUNTOS NEGRO MATE 07 - SEREBL07



**SKU:** SEREBL07

Especificaciones:

- Sensor size: 22.5mm
- Color: Black
- Distance detection: 0.3 - 2.5 meters
- Beep alarm starts at: 1.5 meters
- Rated voltage: DC 12V + 2
- Operating current: 5mA ~ 20mA
- Ultrasonic frequency: 40Khz
- Operating temperature central: -30°C ~ 70°C
- Operating temperature display: -20°C ~ 60°C
- Sensor cable size: 2.25 meters
- Display cable size: 5 meters

EXTREME



## SENSOR DE REVERSA 4 PUNTOS NEGRO MATE 09 - SEREBL09

SKU: SEREBL09



EXTREME

## SENSOR DE REVERSA 4 PUNTOS NEGRO MATE 10 - SEREBL10

SKU: SEREBL10

Especificaciones:

- Sensor size: 22.5mm
- Color: Black
- Distance detection: 0.3 - 2.5 meters
- Beep alarm starts at: 1,5 meters
- Rated voltage: DC 12V + 2
- Operating current: 5mA ~ 20mA
- Ultrasonic frequency: 40kHz
- Operating temperature central: -30°C ~ 70°C
- Operating temperature display: -20°C ~ 60°C
- Sensor cable size: 2.25 meters
- Display cable size: 5 meters



**EXTREME**

## SENSOR DE REVERSA 4 PUNTOS NEGRO MATE 11 - SEREBL11

**SKU:** SEREBL11

Especificaciones:

- Sensor size: 22.5mm
- Color: Black
- Distance detection: 0.3 - 2.5 meters
- Beep alarm starts at: 1.5 meters
- Rated voltage: DC 12V + 2
- Operating current: 5mA ~ 20mA
- Ultrasonic frequency: 40 khz
- Operating temperature central: -30°C ~ 70°C
- Operating temperature display: -20°C ~ 60°C
- Sensor cable size: 2.25 meters
- Display cable size: 5 meters



**EXTREME**

## RETROVISOR DVR SENSORES Y CAMARA REVERSA - EX-RT5DVR


**SKU:** EX-RT5DVR



## RETROVISOR DVR CAM FRONT+REV + BASE - EX-RTHD102

**SKU:** EX-RTHD102

[https://www.youtube.com/watch?v=SaU22fzfq\\_0](https://www.youtube.com/watch?v=SaU22fzfq_0)



## RETROVISOR DVR CAMARA FRONTAL Y TRASERA - EX-RTCAMDVR

**SKU:** EX-RTCAMDVR

EX-TREME



## RETROVISOR OEM + CAMARA DE REVERSA - EX-RCAM-02

SKU: EX-RCAM-02




## RETROVISOR + CAMARA + SENSORES DE REVERSA - EX-RCAM-04

SKU: EX-RCAM-04



## **RETROVISOR OEM PANT4.3" SENSORES+388IR - EX-SC437**

**SKU: EX-SC437**



**EXTREME**