



## MICRO AMPLIFICADOR DE 1 CANAL DE ALTA POTENCIA CLASE D - ORBIT1

**SKU:** ORBIT1

Especificaciones:

- Potencia RMS:
  - 350Wx1@4 Ohms
  - 700Wx1@2 Ohms
  - 1400Wx1@1 Ohms
- Potencia Máxima: 2800W
- THD: <0.3%
- Respuesta de Frecuencia: 20Hz - 250Hz
- Signal to Noise Ratio: 90dB
- Sensibilidad: 6.0 Volts
- Crossover: LPF 50Hz - 250Hz
- Filtro Subsónico: 10Hz - 50Hz
- Bass Boost: 0 - 12dB
- Dimensiones: 180.5x105x48

<https://www.youtube.com/watch?v=wcYCG6BtB4k>



## AMP 1CH 1250WX1@1 OHM MAX 3000W - KRYPTON1

**SKU:** KRYPTON1

Especificaciones:

Potencia RMS:

- 300W x 1 @ 4 Ohms
- 600W x 1 @ 2 Ohms
- 1250W x 1 @ 1 Ohm
- Potencia MAX: 3000W
- Respuesta de Frecuencia: 30Hz-500Hz
- Sensibilidad de entrada: 0.05-7.0V
- Signal to noise ratio: 90dB
- T.H.D: 1.00%
- Impedancia Mínima: 1 Ohm
- Bass Boost: 0-12dB



**AMPLIFICADOR MONO BLOCK DE 1 CANAL CLASE D**

**KRYPTON1**

**3000W MAX POWER**

**Amplificador Mono Block 1 Canal, Clase D**

- Potencia RMS:
  - 300Wx1@4 Ohms
  - 600Wx1@2 Ohms
  - 1250Wx1@1 Ohm
- Potencia MAX: 3000W
- Respuesta en la Frecuencia: 30Hz-500Hz
- Sensibilidad de entrada: 0.05-7V
- Signal to noise ratio: 90dB
- T.H.D: 1%
- Impedancia Mínima: 1 Ohm
- Bass Boost: 0db-12dB

*Balanced Design*

www.atomicaudio.com.mx | AtomicAudio | AtomicAudioMX



## AMP 2CH 100WX2@4 OHMS MAX 1600W - KRYPTON2

**SKU: KRYPTON2**

Especificaciones

Potencia RMS:

- 100W x 2 @ 4 Ohms
- 200W x 2 @ 2 Ohms
- 400W x 1 @ 4 Ohm (Puentado)
- Potencia MAX: 1600W
- Respuesta de Frecuencia: 20Hz-20kHz
- Sensibilidad de entrada: 0.05-8V
- Signal to noise ratio: 90dB
- T.H.D: 1.00%
- Impedancia Mínima: 2 Ohm
- Bass Boost: 0-18dB



**AMPLIFICADOR CLASE A/B DE 2/1 CANALES**

**KRYPTON2**

**1600W MAX POWER**

**Amplificador Bi-Polar 2/1 Canales, Clase A/B**

- Potencia RMS:
  - 100Wx2@4 Ohms
  - 200Wx2@2 Ohms
  - 400Wx1@4 Ohm (Puentado)
- Potencia MAX: 1600W
- Respuesta de Frecuencia: 20Hz-20kHz
- Sensibilidad de entrada: 0.05-8V
- Signal to noise ratio: 90dB
- T.H.D: 1%
- Impedancia Mínima: 2 Ohm
- Bass Boost: 0db-18dB
- Logo con Iluminación Verde/Blanco

*Balanced Design*

www.atomicaudio.com.mx | AtomicAudio | AtomicAudioMX



## AMP 4CH 90WX4@4 OHMS MAX 2600W - KRYPTON4

**SKU:** KRYPTON4

Especificaciones:

Potencia RMS:

- 90W x 4 @ 4 Ohms
- 180W x 4 @ 2 Ohms
- 360W x 2 @ 4 Ohm
- Potencia MAX: 2600W
- Respuesta de Frecuencia: 20Hz-20kHz
- Sensibilidad de entrada: 0.05-8V
- Signal to noise ratio: 90dB
- T.H.D: 1.00%
- Impedancia Mínima: 2 Ohm
- Bass Boost: 0-12dB

**AMPLIFICADOR DE 4/3/2 CANALES, CLASE A/B**

**NUEVAMENTE EN INVENTARIO**

**KRYPTON4**

**2600W MAX POWER**

*Balanced Design*

Amplificador 4/3/2 Canal, Clase A/B

Potencia RMS:

- 90Wx4@4 Ohms
- 180Wx4@2 Ohms
- 360Wx2@4 Ohm

Potencia MAX: 2600W

Respuesta de Frecuencia: 20Hz-20kHz

Sensibilidad de entrada: 0.05-8V

Relación Señal/Ruido: 90dB

T.H.D: 1%

Impedancia Mínima: 2 Ohm

Bass Boost: 0db-12dB

www.atomicaudio.com.mx | AtomicAudio | AtomicAudioMX



## AMP MICRO CLASE D 90WX4@4 OHMS 1600W MAX - ORBIT4

**SKU:** ORBIT4

ORBIT4ORBIT4Especificaciones:

Potencia RMS

- 100Wx4@4 Ohms
- 200Wx4@2 Ohms
- 400Wx4@4 Ohms (Puentado)
- Potencia Máxima: 1600W
- Respuesta de la Frecuencia: 20Hz - 20KHz
- Signal to Noise Ratio: 90dB
- Sensibilidad: 260mV - 5V
- Low Pass Filter: 50Hz - 250Hz
- High Pass Filter: 50Hz - 250Hz
- Impedancia Mínima: 2 Ohms
- Fusible: 30Ax1
- Dimensiones: 128mmx103mm44mm



**MICRO AMPLIFICADOR  
DE 4 CANALES  
CLASE D**

**NUEVAMENTE EN  
INVENTARIO**



**micro  
Size  
1600W  
MAX POWER**

**ORBIT 4**

**Micro Amplificador de 4 Canales  
Clase D High Power**

- Potencia RMS: 100Wx4@4 Ohms  
200Wx4@2 Ohms  
400Wx2@4 Ohms (puenteado)
- Potencia Máxima: 1600W
- Respuesta de Frecuencia: 20Hz - 20KHz
- Signal to Noise Ratio: 95dB
- Sensibilidad: 360mV - 5V
- Low Pass Filter: 50Hz - 250Hz
- High Pass Filter: 50Hz - 250Hz
- Impedancia Mínima: 2 Ohms
- Fuente: 30A1
- Dimensiones: 128mmx103mmx44mm

*Balanced  
Design*

 HIGH POWER CIRCUIT

 CROSSOVER  
HIGH PASS LOW PASS

 RCA INPUT

[www.atomicaudio.com.mx](http://www.atomicaudio.com.mx)

 AtomicAudio

 AtomicAudioMX