



BOCINA COAXIAL 3 VIAS 4" 4 OHMS 50W/500W - IRON4

SKU: IRON4

Especificaciones:

- Potencia RMS: 50W
- Potencia Máxima: 500W
- Respuesta de Frecuencia: 100Hz-20kHz
- Sensibilidad: 88dB
- Impedancia: 4 Ohms

<https://www.youtube.com/watch?v=bu3uCqJFYEO>



BOCINA COAXIAL 3 VIAS 5" 4 OHMS 60W/600W - IRON5

SKU: IRON5

Especificaciones:

- Potencia RMS: 45W
- Potencia Máxima: 800W
- Respuesta de la Frecuencia_ 65HZ - 20kHz
- Impedancia: 4 Ohms
- Sensibilidad: 89dB
- Cono de inyección de polietileno de alta calidad

<https://www.youtube.com/watch?v=bu3uCqJFYEO>



BOCINA COAXIAL 3 VIAS 6.5 800W MAX - IRON65

SKU: IRON65

Potencia RMS: 45W

Potencia Máxima: 800W

Respuesta de la Frecuencia_ 65HZ - 20kHz

Impedancia: 4 Ohms

Sensibilidad: 89dB

Cono de inyección de polietileno de alta calidad



BOCINA COAXIAL 5 VIAS 6X9 900W MAX - IRON69

SKU: IRON69

Potencia RMS: 70W

Potencia Máxima: 900W

Respuesta de la Frecuencia: 45Hz - 20kHz

Impedancia: 4 Ohms

Sensibilidad: 90dB

Cono de inyección de polietileno de alta calidad



 Nakamichi®

BOCINA 6X9" SLIM 4 VIAS 75W/750MAX - NSE69LAT

SKU: NSE69LAT

Especificaciones:

- Potencia RMS: 75W
- Potencia MAX: 750W
- Sensibilidad: $90\pm 3\text{dB}$
- Respuesta en la frecuencia: 55Hz - 19.5kHz
- Impedancia: 4 Ohms
- Bobina: 25.5mm ASV
- Imán: 10 Oz (283)
- Profundidad de montaje: $>2.7"$ (69mm)
- Peso Neto: 1.8kg (Aprox.)
- Incluye Rejilla
- Ideal para sustituir bocinas originales



 Nakamichi®

BOCINA 5X7" SLIM 4 VIAS 50W/500MAX - NSE57LAT

SKU: NSE57LAT

Especificaciones:

- Potencia RMS: 50W
- Potencia MAX: 500W
- Sensibilidad: $86\pm 3\text{dB}$
- Respuesta en la frecuencia: 70Hz - 3.8kHz
- Impedancia: 4Ohms
- Bobina: 25.5mm ASV
- Imán: 6 Oz (170g)
- Profundidad de montaje: $>2"$ (50mm)
- Peso Neto: 1.3Kg (Aprox)
- Incluye Rejilla
- Ideal para sustituir bocinas originales



 Nakamichi®

BOCINA 5.25" SLIM 4 VIAS 50W/500 MAX - NSE5LAT

SKU: NSE5LAT

Especificaciones:

- Potencia RMS: 50W
- Potencia MAX: 500W
- Sensibilidad: $87\pm 3\text{dB}$
- Respuesta en la frecuencia: $87\pm 3\text{dB}$
- Respuesta en la frecuencia: 82Hz - 19.5kHz
- Impedancia: 4 Ohms
- Bobina: 20.4mm ASV
- Imán: 4 Oz (113g)
- Profundidad de montaje: $>1.6"$ (41mm)
- Peso Neto: 0.6kg (Aprox)
- Incluye Rejilla
- Ideal para sustituir bocinas originales



 Nakamichi®

BOCINA COAXIAL 4" SLIM 4 VIAS 40W/400MAX - NSE4LAT

SKU: NSE4LAT

Especificaciones:

- Potencia RMS: 40W
- Potencia MAX: 400W
- Sensibilidad: $88\pm 3\text{dB}$
- Respuesta en la frecuencia: 110Hz - 19.5kHz
- Impedancia: 4 Ohms
- Bobina: 20.4mm ASV
- Imán: 4 Oz (113g)
- Profundidad de montaje: $>1.7"$ (43mm)
- Peso Neto: 0.6kg (Aprox.m)
- Incluye Rejilla
- Ideal para sustituir bocinas originales



 Nakamichi®

BOCINA COAXIAL 3 VIAS 6X9 260W MAX - NSE6918

SKU: NSE6918

Especificaciones:

- Potencia RMS: 40W
- Potencia Máxima: 260W
- Respuesta de Frecuencia: 55 - 19.5KHz
- Impedancia: 4 Ohms
- Sensibilidad: 90±3dB
- Imán 10 Oz



 Nakamichi®

BOCINA 6"/6.5" COAX 2 VIAS 40HMS 30/200W - NSE1618

SKU: NSE1618

Especificaciones:

- Potencia RMS: 30W
- Potencia MAX: 200W
- Sensibilidad: 92±3dB
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la Frecuencia: 56Hz - 19.5kHz
- Bobina: ASV 25.5mm
- Imán: 5 Oz

<https://www.youtube.com/watch?v=bMx37UT4hfU&t=1s>



 Nakamichi®

BOCINA COAXIAL 6.5" 2 VIAS 20/400W - NSE1617

SKU: NSE1617

Potencia RMS:20W
Potencia Máxima RMS:400W
Impedancia: 4 ohms
Respuesta en la frecuencia: 85-20k HZ
Sensibilidad: 86 dB
Imán: 5.2 Oz



 **ROCK SERIES**

BOCINAS 5.25" 4 VIAS 45W RMS/180W MAX - RKS-P54

SKU: RKS-P54

Potencia RMS: 50W
Potencia MAX: 500W
Sensibilidad: 86dB/w/m
Impedancia: 4 Ohms
Respuesta en la frecuencia:80Hz - 20kHz

**ROCK SERIES**

BOCINAS 6X9" 4 VIAS 70W RMS/280W MAX - RKS-P694

SKU: RKS-P694

Potencia RMS: 80W

Potencia MAX: 800w

Sensibilidad: 89dB/w/m

Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 65Hz - 20kHz

**ROCK SERIES**

BOCINA COAXIAL 4" 2 VIAS 120W MAX - RKS-N42

SKU: RKS-N42

Potencia RMS: 45W

Potencia MAX: 450w

Sensibilidad: 85dB/w/m

Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 105Hz - 20kHz

**ROCK** SERIES

BOCINA COAXIAL 5.25" 2 VIAS 135W MAX - RKS-N5252

SKU: RKS-N5252

Potencia RMS: 60W

Potencia MAX: 600w

Sensibilidad: 85dB/w/m

Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 95Hz - 20kHz

**ROCK** SERIES

BOCINA COAXIAL 4X6" 2 VIAS 120W MAX - RKS-N462

SKU: RKS-N462

Potencia RMS: 50W

Potencia MAX: 500w

Sensibilidad: 95dB/w/m

Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 95Hz - 20kHz

**ROCK** SERIES

BOCINA COAXIAL 5X7" 2 VIAS 120W MAX - RKS-N572

SKU: RKS-N572

Potencia RMS: 55W
Potencia MAX: 550W
Sensibilidad: 86dB/w/m
Impedancia: 4 Ohms
Respuesta de Frecuencia: 75Hz - 20kHz

**ROCK** SERIES

BOCINA COAXIAL 6.5" 4 VIAS 165W MAX - RKS-N654

SKU: RKS-N654

Potencia RMS: 65W
Potencia MAX: 650W
Sensibilidad: 86dB/w/m
Impedancia: 4 Ohms
Respuesta de Frecuencia: 78Hz - 20kHz

**ROCK SERIES**

BOCINA COAXIAL 6X9" 4 VIAS 210W MAX - RKS-N694

SKU: RKS-N694

Potencia RMS: 85W
Potencia MAX: 850W
Sensibilidad: 86dB/w/m
Impedancia: 4 Ohms
Respuesta de Frecuencia: 60Hz - 20kHz

**ROCK SERIES**

BOCINAS 5X7" 4 VIAS 55W RMS/220 W MAX - RKS-P574

SKU: RKS-P574

Potencia RMS: 50W
Potencia MAX: 500w
Sensibilidad: 89dB/w/m
Impedancia: 4 Ohms
Respuesta de Frecuencia: 65Hz - 220kHz

**ROCK** SERIES

BOCINAS 6.5" 4 VIAS 60W RMS/240W MAX - RKS-P654

SKU: RKS-P654

Potencia RMS: 65W

Potencia MAX: 650w

Sensibilidad: 86dB/w/m

Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 80Hz - 20kHz

**ROCK** SERIES

BOCINAS 4X6" 4 VIAS 40W RMS/120W MAX - RKS-P464

SKU: RKS-P464

Potencia RMS: 45W

Impedancia: 4 Ohms

Potencia MAX: 450W

Sensibilidad: 86dB/w/m

Respuesta en la frecuencia: 100Hz-20KHz

**ROCK SERIES**

BOCINAS 6X9" 4 VIAS 60W RMS/240W MAX - RKS-694

SKU: RKS-694

Potencia RMS: 75W
Potencia Máxima: 750W
Respuesta de Frecuencia: 45Hz - 20KHz
Impedancia: 4 Ohms
Sensibilidad: 90dB
Tweeter 2x.20"
Domo de Mylar de 1.25"
Cono de Polietileno

**ROCK SERIES**

BOCINAS 4" 4 VIAS 30W RMS/120W MAX - RKS-P44

SKU: RKS-P44

Potencia RMS: 42W
Impedancia: 4 Ohms
Potencia MAX: 420W
Respuesta en la frecuencia: 100HZ-20KHz
Sensibilidad: 86dB



ROCK SERIES

BOCINA 6.5" 3 VIAS 45W RMS/180W MAX - RKS-653

SKU: RKS-653

Potencia RMS: 45W
 Potencia Máxima: 450W
 Respuesta de Frecuencia: 65Hz - 20KHz
 Impedancia: 4 Ohms
 Sensibilidad: 89dB
 Tweeter 2x.25"
 Domo de Mylar de 1.75"
 Cono de Polietileno



AUDIOLABS

BOCINAS 6X9" 4 VIAS 70W RMS - ADL-SP69

SKU: ADL-SP69

Especificaciones:

- Potencia RMS: 70W
- Potencia MAX: 700W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta de Frecuencia: 70Hz - 20kHz
- Sensibilidad: 90dB/w/m
- Cono de inyección de polo alta calidad
- Tweeter de cúpula mylar de alta frecuencia
- Suspensión de goma
- Incluye Rejilla
- Imán con cubierta de goma

[embedyt]

<https://www.youtube.com/watch?v=UvA0zUrPOdw>[/embedyt]



AUDIO LABS

BOCINAS 5X7" 4 VIAS 60W RMS - ADL-SP57

SKU: ADL-SP57

Potencia RMS: 60W
Potencia MAX: 600W
Impedancia: 4 Ohms
Respuesta de Frecuencia: 90Hz - 20kHz
Sensibilidad: 89dB/w/m
Cono de inyección de polo alta calidad
Tweeter de cúpula mylar de alta frecuencia
Suspensión de goma
Incluye Rejilla
Imán con cubierta de goma



AUDIO LABS

BOCINAS 6.5" 4 VIAS 60W RMS - ADL-SP65

SKU: ADL-SP65

Especificaciones

- Potencia RMS: 60W
- Potencia MAX: 600W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta de Frecuencia: 80Hz - 20kHz
- Sensibilidad: 89dB/w/m
- Cono de inyección de polo alta calidad
- Tweeter de cúpula mylar de alta frecuencia
- Suspensión de goma
- Incluye Rejilla
- Imán con cubierta de goma

[embedyt]

<https://www.youtube.com/watch?v=UvA0zUrPOdw>[/embedyt]



AUDIO LABS

BOCINAS 5.25" 2 VIAS 45W RMS - ADL-SP5

SKU: ADL-SP5

Especificaciones:

- Potencia RMS: 45W
- Potencia MAX: 450W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta de Frecuencia: 90Hz - 20kHz
- Sensiiblidad: 89dB/w/m
- Cono de inyección de polo alta calidad
- Tweeter de cúpula mylar de alta frecuencia
- Suspensión de goma
- Incluye Rejilla
- Imán con cubierta de goma

[embedyt]

<https://www.youtube.com/watch?v=UvA0zUrPOdw>[/embedyt]



AUDIO LABS

BOCINAS 4X6" 4 VIAS 35W RMS - ADL-SP46

SKU: ADL-SP46

Especificaciones:

- Potencia RMS: 45W
- Potencia MAX: 450W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta de Frecuencia: 90Hz - 20kHz
- Sensiiblidad: 87dB/w/m
- Cono de inyección de polo alta calidad
- Tweeter de cúpula mylar de alta frecuencia
- Suspensión de goma
- Incluye Rejilla
- Imán con cubierta de goma

[embedyt]

<https://www.youtube.com/watch?v=UvA0zUrPOdw>[/embedyt]



AUDIO LABS

BOCINAS 4" 2 VIAS 40W RMS - ADL-SP4

SKU: ADL-SP4

Especificaciones

- Potencia RMS: 40W
- Potencia MAX: 400W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta de Frecuencia: 100Hz - 20kHz
- Sensibilidad: 88dB/w/m
- Cono de inyección de polo alta calidad
- Tweeter de cúpula mylar de alta frecuencia
- Borde de caucho butílico
- Incluye Rejilla
- Imán con cubierta de goma

[embedyt]

<https://www.youtube.com/watch?v=UvA0zUrPOdw>[/embedyt]

BOCINA COAXIAL 6" SLIM 4 VIAS 65W/650MAX - NSE-652LAT

SKU: NSE-652LAT





BOCINA 6.5" 3 VIAS 70/140W MAX POWER - TNL653

SKU: TNL653

Potencia RMS: 70W

Potencia MAX: 140W

Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 54Hz - 20Hz

Sensibilidad: 89dB



BOCINA 6X8"/5X7" 3 VIAS 55/220W MAX - TNL683

SKU: TNL683

Potencia RMS: 50W

Potencia MAX: 200W

Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 68Hz - 22Hz

Sensibilidad: 90.5dB



BOCINA 6X9" 3 VIAS 100/200W MAX POWER - TNL693

SKU: TNL693

Potencia RMS: 100W

Potencia MAX: 200W

Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 40Hz - 20Hz

Sensibilidad: 89.6dB



BOCINA COAXIAL 4" 2 VIAS 40/160W - TR40C

SKU: TR40C

Especificaciones:

- Potencia RMS: 40W
- Potencia MAX: 160W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta de Frecuencia: 65Hz - 25Hz
- Sensibilidad: 89.5dB

[embedyt] <https://www.youtube.com/watch?v=B54OBUb-i4g>[/embedyt]



BOCINA COAXIAL 5.25" 2 VIAS 50/200W - TR50C

SKU: TR50C

Especificaciones:

- Potencia RMS: 50W
- Potencia MAX: 2000W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta de Frecuencia: 68Hz - 22Hz
- Sensibilidad: 90.5dB

[embedyt] <https://www.youtube.com/watch?v=B54OBUb-i4g>[/embedyt]



BOCINA COAXIAL 6.5" 2 VIAS 65/260W - TR65C

SKU: TR65C

Potencia RMS: 80W
Potencia MAX: 320W
Impedancia: 4 Ohms
Respuesta de Frecuencia: 27Hz - 22Hz
Sensibilidad: 92.5dB



BOCINA COAXIAL 6X9" 3 VIAS 80/320W - TR69C

SKU: TR69C

Potencia RMS: 80W

Potencia MAX: 320W

Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 27Hz - 22KHz

Sensibilidad: 92.5dB



BOCINA 3.5" 2 VIAS 30/120W MAX POWER - TNL352

SKU: TNL352

Potencia RMS: 20W

Potencia MAX: 120W

Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 120Hz - 20KHz

Sensibilidad: 87dB



BOCINA 4" 2 VIAS 40/160W MAX POWER - TNL402

SKU: TNL402

Potencia RMS: 40W
Potencia MAX: 160W
Impedancia: 4 Ohms
Respuesta de Frecuencia: 90Hz - 20Hz
Sensibilidad: 88dB



BOCINA 4X6" 2 VIAS 60/240W MAX POWER - TNL462

SKU: TNL462

Potencia RMS: 60W
Potencia MAX: 240W
Impedancia: 4 Ohms
Respuesta de Frecuencia: 78Hz - 20Hz
Sensibilidad: 86.2dB



BOCINA 5.25" 2 VIAS 60/120W MAX POWER - TNL502

SKU: TNL502

Potencia RMS: 60W
Potencia MAX: 120W
Impedancia: 4 Ohms
Respuesta de Frecuencia: 58Hz - 20Hz
Sensibilidad: 87.9dB



TREO

BOCINA COAXIAL DE 2 VIAS DE 4X6" 50/500W - STUDIO46

SKU: STUDIO46

Potencia RMS: 50W
Potencia Máxima 500W
Respuesta en la Frecuencia: 135Hz-20kHz
Impedancia: 4 Ohms
Sensibilidad: 87dB/w/m
Imán: Ferrita 7 Oz.
Bobina: 1"
Cono: PPI
Tweeter: Mylar 1.75"



TREO

BOCINA COAXIAL 3 VIAS DE 5X7" 55/550 W - STUDIO57

SKU: STUDIO57

Potencia RMS: 55W
Potencia Máxima 550W
Respuesta en la Frecuencia: 110Hz-20kHz
Impedancia: 4 Ohms
Sensibilidad: 88dB/w/m
Imán: Ferrita 8 Oz.
Bobina: 1"
Cono: PPI
Tweeter: Mylar 1.75"



TREO

BOCINA COAXIAL 3 VIAS DE 6.5" 70/700 W - STUDIO65

SKU: STUDIO65

Potencia RMS: 70W
Potencia Máxima 700W
Respuesta en la Frecuencia: 80Hz-20kHz
Impedancia: 4 Ohms
Sensibilidad: 88dB/w/m
Imán: Ferrita 8 Oz.
Bobina: 1"
Cono: PPI
Tweeter: Mylar 1.75"

**TREO**

BOCINA COAXIAL 3 VIAS DE 6X9" 80/800 W - STUDIO69

SKU: STUDIO69

Potencia RMS: 80W
Potencia Máxima 800W
Respuesta en la Frecuencia: 60Hz-20kHz
Impedancia: 4 Ohms
Sensibilidad: 89dB/w/m
Imán: Ferrita 8 Oz.
Bobina: 1"
Cono: PPI
Tweeter: Mylar 1.75" + 2.00

**TREO**

BOCINA COAXIAL DE 2 VIAS DE 4" 45/450 W - STUDIO4

SKU: STUDIO4

Potencia: RMS 45W
Potencia Máxima 450W
Respuesta en la Frecuencia: 145Hz-20kHz
Impedancia: 4 Ohms
Sensibilidad: 86dB/w/m
Imán: Ferrita 7 Oz.
Bobina: 1"
Cono: PPI
Tweeter: Mylar 1.75"



TREO

BOCINA COAXIAL 2 VIAS DE 5.25" 60/600W - STUDIO5

SKU: STUDIO5

Potencia RMS: 60W

Potencia Máxima 600W

Respuesta en la Frecuencia: 110Hz-20kHz

Impedancia: 4 Ohms

Sensibilidad: 87dB/w/m

Imán: Ferrita 7 Oz.

Bobina: 1"

Cono: PPI

Tweeter: Mylar 1.75"