

## BOCINA 6.5" 3 VIAS 70/140W MAX POWER - TNL653

SKU: TNL653

Especificaciones:

- Potencia RMS: 70W
- Potencia MAX: 140W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta de Frecuencia: 54Hz - 20Hz
- Sensibilidad: 89dB



**MSX**  
AUDIO

BOCINAS COAXIALES  
DE 3 VIAS

**MSX**  
AUDIO

WORLD CLASS AUDIO

NUEVAMENTE  
EN INVENTARIO



**TNL653**

Bocinas Coaxiales 3 vías de 6.5"

- Potencia RMS: 70W
- Potencia MAX: 140W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 54Hz - 20kHz
- Sensibilidad: 89dB
- Corno de polipropileno
- Rejillas incluidas

## BOCINA 6X8"/5X7" 3 VIAS 55/220W MAX - TNL683

SKU: TNL683

Especificaciones:

- Potencia RMS: 55W
- Potencia MAX: 200W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta de Frecuencia: 68Hz - 22Hz
- TNL683Sensibilidad: 90.5dB



**MSX**  
AUDIO

BOCINAS COAXIALES  
DE 3 VIAS

**MSX**  
AUDIO

WORLD CLASS AUDIO



**TNL653**

Bocinas Coaxiales 3 vías de 6.5"

- Potencia RMS: 70W
- Potencia MAX: 140W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 54Hz - 20kHz
- Sensibilidad: 89dB
- Corno de polipropileno
- Rejillas incluidas

NUEVAMENTE EN INVENTARIO



**TNL683**

Bocinas Coaxiales 3 vías de 6x8"

- Potencia RMS: 55W
- Potencia MAX: 200W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 68Hz - 20kHz
- Sensibilidad: 90.5dB
- Corno de polipropileno



## BOCINA 6X9" 3 VIAS 100/200W MAX POWER - TNL693

SKU: TNL693

Especificaciones:

- Potencia RMS: 100W
- Potencia MAX: 200W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta de Frecuencia: 40Hz - 20Hz
- Sensibilidad: 89.6dB

BOCINAS COAXIALES  
DE 2 Y 3 VIAS



WORLD CLASS AUDIO



TNL502

Bocinas Coaxiales 2

Vías de 5.25"

- Potencia RMS: 60W
- Potencia MAX: 120W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 58Hz - 20kHz
- Sensibilidad: 87.8dB
- Cono de polipropileno



TNL693

Bocinas Coaxiales 3

Vías de 6x9"

- Potencia RMS: 100W
- Potencia MAX: 200W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 40Hz - 20kHz
- Sensibilidad: 89.6dB
- Cono de polipropileno
- Rejillas incluidas

## BOCINA COAXIAL 4" 2 VIAS 40/160W - TR40C

SKU: TR40C

Especificaciones:

- Potencia RMS: 40W
- Potencia MAX: 1600W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta de Frecuencia: 65Hz - 25Hz
- Sensibilidad: 89.5dB



<https://www.youtube.com/watch?v=B54OBUb-i4g>

**BOCINAS COAXIALES**

**MSX AUDIO**  
WORLD CLASS AUDIO

**NUMERO EN EL INVENTARIO**



**160W**  
MAX POWER

**TR40C**  
Bocinas Coaxiales de 4" de 2 vías  
• Potencia RMS: 40W  
• Potencia MAX: 160W  
• Impedancia: 4 Ohms  
• Respuesta de Frecuencia: 65Hz - 25kHz  
• Sensibilidad: 89.5dB



**220W**  
MAX POWER

**TR50C**  
Bocinas Coaxiales de 5.25" 2 vías  
• Potencia RMS: 55W  
• Potencia MAX: 220W  
• Impedancia: 4 Ohms  
• Respuesta en la Frecuencia: 68Hz - 22kHz  
• Sensibilidad: 92.5dB



**260W**  
MAX POWER

**TR65C**  
Bocinas Coaxiales de 6.5" 2 vías  
• Potencia RMS: 65W  
• Potencia MAX: 260W  
• Impedancia: 4 Ohms  
• Respuesta en la frecuencia: 50Hz - 22kHz  
• Sensibilidad: 90.5dB



**320W**  
MAX POWER

**TR65C**  
Bocinas Coaxiales de 6x9" 3 vías  
• Potencia RMS: 80W  
• Potencia MAX: 320W  
• Impedancia: 4 Ohms  
• Respuesta en la frecuencia: 27Hz - 22kHz  
• Sensibilidad: 92.5dB



## BOCINA COAXIAL 5.25" 2 VIAS 50/200W - TR50C

SKU: TR50C

Especificaciones:

- Potencia RMS: 50W
- Potencia MAX: 2000W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta de Frecuencia: 68Hz - 22Hz
- Sensibilidad: 90.5dB



**BOCINAS COAXIALES**

**MSX AUDIO**  
WORLD CLASS AUDIO

**NUMERO EN EL INVENTARIO**



**160W**  
MAX POWER

**TR40C**  
Bocinas Coaxiales de 4" de 2 vías  
• Potencia RMS: 40W  
• Potencia MAX: 160W  
• Impedancia: 4 Ohms  
• Respuesta de Frecuencia: 65Hz - 25kHz  
• Sensibilidad: 89.5dB



**220W**  
MAX POWER

**TR50C**  
Bocinas Coaxiales de 5.25" 2 vías  
• Potencia RMS: 55W  
• Potencia MAX: 220W  
• Impedancia: 4 Ohms  
• Respuesta en la frecuencia: 68Hz - 22kHz  
• Sensibilidad: 92.5dB



**260W**  
MAX POWER

**TR65C**  
Bocinas Coaxiales de 6.5" 2 vías  
• Potencia RMS: 65W  
• Potencia MAX: 260W  
• Impedancia: 4 Ohms  
• Respuesta en la frecuencia: 50Hz - 22kHz  
• Sensibilidad: 90.5dB



**320W**  
MAX POWER

**TR65C**  
Bocinas Coaxiales de 6x9" 3 vías  
• Potencia RMS: 80W  
• Potencia MAX: 320W  
• Impedancia: 4 Ohms  
• Respuesta en la frecuencia: 27Hz - 22kHz  
• Sensibilidad: 92.5dB

<https://www.youtube.com/watch?v=B54OBUb-i4g>



## BOCINA COAXIAL 6.5" 2 VIAS 65/260W - TR65C

SKU: TR65C

Especificaciones:

- Potencia RMS: 80W
- Potencia MAX: 320W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta de Frecuencia: 27Hz - 22Hz
- Sensibilidad: 92.5dB



BOCINAS COAXIALES

AUMENTANDO INVENTARIO
WORLD CLASS AUDIO

**TR40C**  
160W  
MAX POWER

Bocinas Coaxiales de 4" de 2 vías

- Potencia RMS: 40W
- Potencia MAX: 160W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta de Frecuencia: 65Hz-25kHz
- Sensibilidad: 89.5dB

**TR50C**  
220W  
MAX POWER

Bocinas Coaxiales de 5.25" 2 vías

- Potencia RMS: 55W
- Potencia MAX: 220W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 68Hz - 22kHz
- Sensibilidad: 92.5dB

**TR65C**  
260W  
MAX POWER

Bocinas Coaxiales de 6.5" 2 vías

- Potencia RMS: 65W
- Potencia MAX: 260W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 50Hz - 22kHz
- Sensibilidad: 90.5dB

**TR69C**  
320W  
MAX POWER

Bocinas Coaxiales de 6x9" 3 vías

- Potencia RMS: 80W
- Potencia MAX: 320W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 27Hz - 22kHz
- Sensibilidad: 92.5dB

## BOCINA COAXIAL 6X9" 3 VIAS 80/320W - TR69C

SKU: TR69C

Especificaciones:

- Potencia RMS: 80W
- Potencia MAX: 320W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta de Frecuencia: 27Hz - 22Hz
- Sensibilidad: 92.5dB



**BOCINAS COAXIALES**

**MSX**  
AUDIO  
WORLD CLASS AUDIO

¡NUEVAMENTE EN INVENTARIO!



**160W**  
MAX POWER

**TR40C**  
Bocinas Coaxiales de 4" de 2 vías

- Potencia RMS: 40W
- Potencia MAX: 160W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta de Frecuencia: 65Hz - 20kHz
- Sensibilidad: 89.5dB



**220W**  
MAX POWER

**TR50C**  
Bocinas Coaxiales de 5.25" 2 vías

- Potencia RMS: 55W
- Potencia MAX: 220W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 60Hz - 22kHz
- Sensibilidad: 92.5dB



**260W**  
MAX POWER

**TR65C**  
Bocinas Coaxiales de 6.5" 2 vías

- Potencia RMS: 65W
- Potencia MAX: 260W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 50Hz - 22kHz
- Sensibilidad: 90.5dB



**320W**  
MAX POWER

**TR65C**  
Bocinas Coaxiales de 6x9" 3 vías

- Potencia RMS: 80W
- Potencia MAX: 320W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 27Hz - 24kHz
- Sensibilidad: 92.5dB



**MSX**  
AUDIO

## BOCINA 3.5" 2 VIAS 30/120W MAX POWER - TNL352

SKU: TNL352

Especificaciones:

- Potencia RMS: 20W
- Potencia MAX: 120W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta de Frecuencia: 120Hz - 20Hz
- Sensibilidad: 87dB

**BOCINAS COAXIALES DE 3.5"**

**MSX**  
AUDIO  
WORLD CLASS AUDIO

¡NUEVAMENTE EN INVENTARIO!



**120W**  
MAX POWER

**TNL352**  
Bocinas Coaxiales 3.5"

- Potencia RMS: 20W
- Potencia MAX: 120W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 120Hz - 20kHz
- Sensibilidad: 87dB
- Diámetro: 3.5"
- Suspensión de Hule



## BOCINA 4" 2 VIAS 40/160W MAX POWER - TNL402

SKU: TNL402

Especificaciones:

- Potencia RMS: 40W
- Potencia MAX: 160W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta de Frecuencia: 90Hz - 20Hz
- Sensibilidad: 88dB

BOCINAS COAXIALES  
DE 2 VIAS



WORLD CLASS AUDIO

NOVIAMENTE EN  
INVENTARIO



**TNL402**

**Bocinas Coaxiales**

**2 vías de 4"**

- Potencia RMS: 40W
- Potencia MAX: 80W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 90Hz - 20kHz
- Sensibilidad: 88dB
- Suspensión de Hule
- Rejillas incluidas

NOVIAMENTE EN  
INVENTARIO



**TNL462**

**Bocinas Coaxiales**

**2 vías de 4x6"**

- Potencia RMS: 60W
- Potencia MAX: 80W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 78Hz - 20kHz
- Sensibilidad: 86.2dB
- Suspensión de Hule

## BOCINA 4X6" 2 VIAS 60/240W MAX POWER - TNL462

SKU: TNL462

Especificaciones:

- Potencia RMS: 60W
- Potencia MAX: 240W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta de Frecuencia: 78Hz - 20Hz
- Sensibilidad: 86.2dB



**BOCINAS COXIALES  
DE 2 VIAS****MSX<sup>®</sup>  
AUDIO**

WORLD CLASS AUDIO

NUEVAMENTE EN  
INVENTARIO**TNL402****Bocinas Coaxiales****2 Vías de 4"**

- Potencia RMS: 40W
- Potencia MAX: 80W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 90Hz - 20kHz
- Sensibilidad: 88dB
- Suspensión de Hule
- Rejillas incluidas

NUEVAMENTE EN  
INVENTARIO**TNL462****Bocinas Coaxiales****2 Vías de 4x6"**

- Potencia RMS: 40W
- Potencia MAX: 80W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 75Hz - 20kHz
- Sensibilidad: 86.2dB
- Suspensión de Hule