



 Nakamichi®

## ESTEREO 2 DIN 6.2" CON DVD, MP3 BT - NA2300

**SKU:** NA2300

Especificaciones:

- Mirror link compatible con Android
- Pantalla touch de 6.2"
- Resolución de pantalla: 800x480 (RGB)
- Reproductor de CD/DVD
- Reproductor de MP3
- 2 RCA frontal
- 2 RCA trasera
- 2 RCA subwoofer
- Formatos de disco compatibles:
- DVD/VCD/CD-R/CD-RW/DVD+R/DVD+RW
- Formatos de videos compatibles:
- H264/DIVX/FLV/MKV/MPEG4
- Radio AM/FM
- Bluetooth 4.0
- Potencia MAX: 50Wx4
- Puerto USB (Multimedia/Carga 5V/1A)
- Controles al volante
- Control remoto



 Nakamichi®

## KIT DE INSTALACION NAKAMICHI 4CH CAL4 - NK-WK24

**SKU:** NK-WK24

Especificaciones:

- 4 Canales
- 5m. Cable corriente calibre 4
- 1m. Cable tierra calibre 4
- 5m. Cable bocina calibre 12
- 5m. Cable RCA (2.0CHx2)
- 5m. Cable remoto calibre 18
- Portafusible Mini ANL
- Fusible Mini ANL + 80A



 Nakamichi®

## KIT DE INSTALACION NAKAMICHI 4CH CAL 10 - NK-WK210

**SKU:** NK-WK210

Especificaciones:

- 4 Canales
- 5m. Cable corriente calibre 10
- 1m. Cable tierra calibre 10
- 5m. Cable bocina calibre 15
- 5m. Cable RCA (2.0CHx2)
- 5m. Cable remoto calibre 18
- Portafusible Mini ANL
- Fusible Mini ANL + 40A



 Nakamichi®

## AISLANTE DE SONIDO DYNAMAT 82X46CM 6PZ - NZ-0119

**SKU:** NZ-0119

Especificaciones:

- Diseño en forma de diamante
- Capas de aluminio
- Capa de amortiguación de polimero de butilo
- Papel de silicona doble cara
- Tamaño de 820x460x2.2 mm/pza.
- Peso por m2: 3.5kg
- Peso por pieza; 1.23kg
- 6 piezas por paquete



 Nakamichi®

## **BOCINA 6X9" SLIM 4 VIAS 75W/750MAX - NSE69LAT**

**SKU: NSE69LAT**

Especificaciones:

- Potencia RMS: 75W
- Potencia MAX: 750W
- Sensibilidad:  $90\pm 3\text{dB}$
- Respuesta en la frecuencia: 55Hz - 19.5kHz
- Impedancia: 4 Ohms
- Bobina: 25.5mm ASV
- Imán: 10 Oz (283)
- Profundidad de montaje: >2.7" (69mm)
- Peso Neto: 1.8kg (Aprox.)
- Incluye Rejilla
- Ideal para sustituir bocinas originales



 Nakamichi®

## **BOCINA 5X7" SLIM 4 VIAS 50W/500MAX - NSE57LAT**

**SKU: NSE57LAT**

Especificaciones:

- Potencia RMS: 50W
- Potencia MAX: 500W
- Sensibilidad:  $86\pm 3\text{dB}$
- Respuesta en la frecuencia: 70Hz - 3.8kHz
- Impedancia: 4Ohms
- Bobina: 25.5mm ASV
- Imán: 6 Oz (170g)
- Profundidad de montaje: >2" (50mm)
- Peso Neto: 1.3Kg (Aprox)
- Incluye Rejilla
- Ideal para sustituir bocinas originales



 Nakamichi®

## **BOCINA 5.25" SLIM 4 VIAS 50W/500 MAX - NSE5LAT**

**SKU:** NSE5LAT

Especificaciones:

- Potencia RMS: 50W
- Potencia MAX: 500W
- Sensibilidad:  $87\pm 3\text{dB}$
- Respuesta en la frecuencia:  $87\pm 3\text{dB}$
- Respuesta en la frecuencia: 82Hz - 19.5kHz
- Impedancia: 4 Ohms
- Bobina: 20.4mm ASV
- Imán: 4 Oz (113g)
- Profundidad de montaje:  $>1.6"$  (41mm)
- Peso Neto: 0.6kg (Aprox)
- Incluye Rejilla
- Ideal para sustituir bocinas originales



 Nakamichi®

## **BOCINA COAXIAL 4" SLIM 4 VIAS 40W/400MAX - NSE4LAT**

**SKU:** NSE4LAT

Especificaciones:

- Potencia RMS: 40W
- Potencia MAX: 400W
- Sensibilidad:  $88\pm 3\text{dB}$
- Respuesta en la frecuencia: 110Hz - 19.5kHz
- Impedancia: 4 Ohms
- Bobina: 20.4mm ASV
- Imán: 4 Oz (113g)
- Profundidad de montaje:  $>1.7"$  (43mm)
- Peso Neto: 0.6kg (Aprox.m)
- Incluye Rejilla
- Ideal para sustituir bocinas originales



## ESTEREO 2DIN 7" ML USB/BT/SD A/AUTO 4V - NAM1710

**SKU:** NAM1710

Especificaciones:

- Panel Touch
- Compatible con Android Auto
- Compatible con video FHD 1080p
- Puerto USB/Micro SD
- Multicolor
- Archivos de Audio compatibles: MP3/APE/AAC/FLAC
- Archivos de Video compatibles: H264/MP4/AVI/MKV/FLV
- 4V de salida en RCA
- Resolución: 800x480p
- Bluetooth
- Max Power: 50Wx4
- Compatible con archivos FLAC
- Entrada para cámara de reversa
- Radio FM/AM



## ESTEREO 1 DIN DETACH 2V OUT APP 50WX4 - NQ713BB

**SKU:** NQ713BB

Especificaciones:

- Panel Desmontable
- Control mediante APP
- Panel LCD
- Puerto USB (Carga/Play)
- AUX IN
- Salida sin distorsión de 2V
- Max Power: 50Wx4
- Radio AM/FM
- Carga de 1Amp. en el USB
- Bluetooth versión 5.1
- Formatos MP3/WMA/ACC/FLAC
- Control Remoto

**EXTREME**

## KIT DE INSTALACION NAKAMICHI 4CH CAL8 - NK-WK28

**SKU:** NK-WK28

Especificaciones:

- 4 Canales
- 5m. Cable corriente cal. 8
- 1m. Cable tierra cal. 8
- 15m. Cable bocina cal. 15
- 5m. Cable RCA (2.0CHx2)
- 5m. Cable remoto cal. 18
- Portafusible Mini ANL
- Fusible Mini ANL + 60A



## PANTALLAS TIPO TABLET 10.1" 1 DVD PAR - NHM-1010DA

**SKU:** NHM-1010DA

The Nakamichi logo, consisting of a stylized red and white 'N' followed by the brand name 'Nakamichi'.



 Nakamichi®

## MICROFONO PARA AUTOESTEREO UNIVERSAL - MICNAK

**SKU:** MICNAK

Especificaciones:

- Fijación de clip
- Diseño portátil ergonómico
- Material: de plástico
- Color: negro
- 3.5mm



 Nakamichi®

## TWEETER SP-T13 13MM KSV 100W PAR - SP-T13

**SKU:** SP-T13

Especificaciones:

- Tweeter de 13mm
- Respuesta en la frecuencia: 3000-25k Hz
- Sensibilidad: 90 dB
- Imán: Neodimio 13mm
- Potencia RMS: 10W
- Potencia Máxima: 80W



 Nakamichi®

## **BOCINA COAXIAL 3 VIAS 6X9 260W MAX - NSE6918**

**SKU:** NSE6918

Especificaciones:

- Potencia RMS: 40W
- Potencia Máxima: 260W
- Respuesta de Frecuencia: 55 - 19.5KHz
- Impedancia: 4 Ohms
- Sensibilidad: 90±3dB
- Imán 10 Oz



 Nakamichi®

## **BOCINA 6"/6.5" COAX 2 VIAS 40HMS 30/200W - NSE1618**

**SKU:** NSE1618

Especificaciones:

- Potencia RMS: 30W
- Potencia MAX: 200W
- Sensibilidad: 92±3dB
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la Frecuencia: 56Hz - 19.5kHz
- Bobina: ASV 25.5mm
- Imán: 5 Oz



 Nakamichi®

## **BOCINA COAXIAL 6.5" 2 VIAS 20/400W - NSE1617**

**SKU:** NSE1617

Potencia RMS:20W  
Potencia Máxima RMS:400W  
Impedancia: 4 ohms  
Respuesta en la frecuencia: 85-20k HZ  
Sensibilidad: 86 dB  
Imán: 5.2 Oz



 Nakamichi®

## **BOCINA COAXIAL 4X6" 4 VIAS 16/320W - NSE4617**

**SKU:** NSE4617

Especificaciones:

- Bocinas 4 vías de 4x6"
- Impedancia: 4 Ohms
- Cono de polipropileno
- Respuesta en la frecuencia: 140-20k Hz
- Sensibilidad: 85 dB
- Bobina: 20.4mm ASV
- Imán: 3.6 Oz (102g)
- Potencia RMS: 16W
- Potencia MAX: 320W

[embedyt]

<https://www.youtube.com/watch?v=eZZhE8ZjwQU>[/embedyt]



 Nakamichi®

## **SUBWOOFER 10" C/CAJA ACUSTICA 1000W - NBX25M**

**SKU:** NBX25M

Especificaciones:

- Potencia RMS: 150W
- Potencia MÁXIMA: 100W
- Sensibilidad: 86db
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la Frecuencia: 74Hz - 300Hz
- Bobina: ASV 35.5mm
- Imán: 32 Oz



 Nakamichi®

## **BAJO DVC 12" 4 OHMS 600W /2000W MAX - NSW-Z1206D4**

**SKU:** NSW-Z1206D4

Especificaciones:

- Potencia RMS: 600W
- Potencia MAX: 2000W
- Respuesta de Frecuencia: 45Hz - 1.3kHz
- Diámetro de Bobina: 60mm
- Cono anti polvo de papel
- Tamaño de Imán: 160\*20mm
- Imán: Ferrito
- Terminales Tipo Push
- Peso: 6.8Kg.



 Nakamichi®

## **BAJO DVC 12" 2 OHMS 600W / 2000W MAX - NSW-Z1206D2**

**SKU:** NSW-Z1206D2

Especificaciones:

- Potencia RMS: 600W
- Potencia MAX: 2000W
- Respuesta de Frecuencia: 45Hz - 1.5kHz
- Diámetro de Bobina: 60mm
- Cono antipolvo de papel
- Tamaño de Imán: 160\*20mm
- Imán: Ferrito
- Terminales Tipo Push
- Peso: 6.8Kg.



 Nakamichi®

## **BAJO 10" DVC 500/4800 W MAX 4 OHMS - NS-W1018**

**SKU:** NS-W1018

Especificaciones:

- Potencia RMS: 500W
- Potencia Máxima: 4800W
- Impedancia: 4 Ohms + 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 20-180Hz
- Material del cono: Papel
- Imán: 63 Oz (1786 g)
- Bobina: 62.5 mm

[embedyt] <https://www.youtube.com/watch?v=xVS5e1fEljk>[/embedyt]



 Nakamichi®

## BAJO 12" DUAL 4OHMS 120/1200W MAX - NS-W12D

**SKU:** NS-W12D

Subwoofer doble bobina de 12"

Especificaciones:

- Impedancia: Dual 4 Ohms
- Potencia RMS: 120W
- Potencia MAX: 1200W
- Respuesta de Frecuencia: 40Hz - 1kHz
- Cono de papel recubierto
- Cubre polvo con logo de Goma
- Imán: 29.2 Oz.
- Bobina: ASV 35.55mm
- Sensibilidad: 90±3dB
- Terminales Tipo Zapata



 Nakamichi®

## ESTEREO 2 DIN 7" ML BT USB C/PLAY A/AUTO - NA6605

**SKU:** NA6605

Especificaciones:

- Pantalla Touch
- Resolución: 800x480p
- Reproduce a Videos a 1080p
- Potencia Máxima: 4x50W
- Bluetooth
- Formatos de disco:
  - DVD/VCD/CD/CD-R/CDRW/DVD+R/DVD+RW
- Salida USB/Cargador de 1A
- Salida de Subwoofer 4V
- 2 Salidas de Video
- Entrada para Cámara de Reversa
- Radio FM/AM
- Ecualizador de 10 Bandas



## ESTEREO 2 DIN 6.2" DVD 50WX4 - NA3020

**SKU:** NA3020

6.2" DVD Receptor con Bluetooth

Características Claves:

6.2" Pantalla de cristal completa.  
Mirror Phone

DVD/USB/SD/BT

Entrada AUX frontal / Entrada AV trasera  
Procesador de audio de banda  
4V Delantero/trasero/salida secundaria  
50Wx4 Amplificador Interno  
TV analógica / DVBT Box Ready  
BT Visualización inalámbrica del título de la canción  
Carga Universal  
Clave color iluminación rojo

Características

Sintonizador  
Sintonizador de radio AM/FM con 30 preajustes

Fuentes

CD/DVD/VCD  
2 USB smartphone universal con 1A & 2.1A carga  
Controlador USB hasta 32GB  
SD/SDHC ranura para tarjetas 32GB

Bluetooth  
Bluetooth manos libres  
Audio A2DP

Conectividad Smartphone  
Interfaz MB2 carga de teléfono  
USB doble 1a & 2.1a carga para iPhone y Android

Formatos Audio/Video

MP3, WMA, ID3 Tag, AVI, MPEG1, MPEG2, JPEG

Entradas/Salidas

AUX Entradas frontales/Salidas  
Frente USB  
Salidas de video traseras x2  
Entrada AV trasera  
Salida de Subwoofer  
Entrada de cámara de respaldo x1  
Entrada de control del volante

Audio

Potencia máxima de salida  
RMS Salida de Potencia 21W

Ecualizador de 3 bandas  
Previo delantero y trasero 2V  
Salida de previo del subwoofer 2V  
Control de nivel de subwoofer si.pro

[embedyt] <https://www.youtube.com/watch?v=k0uVttcRFMw>[/embedyt]



 Nakamichi\*

## **ESTEREO 2 DIN 7" ML BT USB C/PLAY A/AUTO - NAM3305**

**SKU:** NAM3305

Especificaciones:

- Estéreo 2 DIN con Pantalla de 7"
- MP5
- Car Play / Android Auto
- Mirror Link (Hasta iOS 15 and Android 11)
- DSP (EQ 16 bandas, corrección de tiempo, crossover, ajuste de subwoofer)
- Compatible con Video FHD 1080P
- Multicolor
- 4V de Salida en RCA
- Dual USB
- Bluetooth
- Max Power: 50Wx4
- Compatible con Archivos FLAC
- Controles para Volante
- Entrada para Cámara de Reversa
- Radio FM/AM



## MEDIO RANGO 6.5" 50/500W MAX @4 OHMS PAR - NSM6517

**SKU:** NSM6517

- Potencia RMS: 50W
- Potencia MAX: 500W
- Respuesta de Frecuencia: 113kHz - 15kHz
- Impedancia: 4 Ohms

[embedyt] <https://www.youtube.com/watch?v=6KqaHfv6XPo>[/embedyt]



## AISLANTE DE SONIDO DYNAMAT 82X46CM 6PZ - NZ-0117

**SKU:** NZ-0117

Especificaciones:

- Capas con forma de diamante
- Capas de aluminio
- Capa de amortiguación de polimero de butilo
- Papel de silicona doble cara
- Tamaño de 820x460 mm/pza.
- 6 piezas por paquete

[embedyt] <https://www.youtube.com/watch?v=q1R713WyE1g>[/embedyt]



 Nakamichi®

## **BAJO AMPLIFICADO 10" 150/1000W MAX - NBF25.0A**

**SKU:** NBF25.0A

Potencia RMS: 150W

Potencia MAX: 1000W

Respuesta de Frecuencia: 20Hz - 180Hz

Impedancia: Crossover LP 5Hz - 180Hz



 Nakamichi®

## **BAJO AMPLIFICADO 10" SLIM 150/900W MAX - NBF10.2A**

**SKU:** NBF10.2A

Potencia RMS: 150W

Potencia MAX: 900W

Respuesta de Frecuencia: 20Hz - 150Hz

Impedancia: Sensibilidad 110mV

## **BOCINA COAXIAL 6" SLIM 4 VIAS 65W/650MAX - NSE-652LAT**

**SKU:** NSE-652LAT



## **CAJA MASTER BOCINA NSE-652LAT CON 6 PZ - BOXNSELAT65**

**SKU:** BOXNSELAT65





 Nakamichi

## COMPONENTE 2 VIAS 6.5" 20/200W MAX - NSE-CS1618

SKU: NSE-CS1618



## ESTEREO 1 DIN DSP 4V 6RCA + SUB 50X4W - NQ723BD

SKU: NQ723BD

Potencia MAX: 50Wx4  
Salida sin distorsión: 4V  
Radio AM/FM  
Puerto USB (Carga/Play)  
Entrada AUX  
Control mediante APP  
Bluetooth  
DSP  
IR (Infrarrojo)  
Salida de subwoofer

[embedyt]

<https://www.youtube.com/watch?v=swwQT8mDgcl>[/embedyt]

## **ESTEREO 1 DIN DESMONTABLE CD BT 50WX4 - NQ821B**

**SKU:** NQ821B



Potencia MAX: 50Wx4  
Panel desmontable  
Control mediante APP  
Panel LCD  
1 Par de salidas para subwoofer  
2 pares de salidas RCA(F/R)  
Puerto USB (Carga/Play)  
AUX IN  
Radio AM/FM