PROTECH PROTECH



LAMPARA COLGANTE LED TIPO UFO 200W - U8-UFO

Descripción

Especificaciones:

- Diseño ultra delgado, se utiliza de aleación de aluminio de alta resistencia y baja densidad para la disipación de calor, lo que mejora enormemente la eficiencia luminosa de las lámparas
- Diseño de convección de alta eficiencia, mejora efectivamente el efecto del calor
- Eficiencia luminosa alta con marcas de lámparas conocidas, con 100LM/W en toda la lámpara
- Diseño profesional de distribución de luz de lentes, que proporciona distribución de luz de 60/90/120 grados, adecuada para diferentes ocasiones
- Diseño de grado de protección mejorado, todos los grados de protección IP65

Modelo: U8-UFO

Voltaje: 100-240V 50/60Hz

Factor de Potencia: 9000CBM/H

Protección contra sobretenciones: L-N: 1KV, L/N-PE:2KV

Flash: Sin parpadeo

Clase de Seguridad: Clase 1

PROTECH PROTECH

Tipo de iluminación	Distancia	Duración
TURBO	650 metros	2 H 10 min
ALTA	387 metros	2 H 15 min
MEDIA	261 metros	4 H
BAJA	130 metros	10 H 45 min
ECO	17 metros	220 H
ESTROBO	652 metros	2 H 10 min
S.0.S.	261 metros	4 H