



TRED

SUBWOOFER DELGADO DE 10" CON CERTIFICACIÓN IP66 CON LUZ RGB DE ALTO RENDIMIENTO - PSW10WR

SKU: PSW10WR

Especificaciones:

- Potencia RMS: 400W
- Potencia MAX: 800W
- Impedancia: Doble de 4 Ohm
- Respuesta en la frecuencia: 30Hz - 200Hz
- Sensibilidad: 92 dB
- Imán: 40 Oz
- IP66
- Para uso Marino y Automóvil
- Cono de inyección con revestimiento de santoprene
- Certificación CE & ROHS
- Control Remoto
- Marco de plástico ABS de alta resistencia
- Dimensiones (mm): D266 x D235 x H119 x H80



TRED



TRED



TRED

SUBWOOFER 10" DVC 1500/3000W MAX @4 OHMS - POWER10

SKU: POWER10

Especificaciones:

- Potencia RMS: 1500W
- Potencia MAX: 3000W
- Impedancia: 4+4 Ohms
- Cables de conexión directa de baja resistencia
- Canasta Reforzada de 10" con recubrimiento de polvo
- 2 imanes de 100 Oz de alta densidad
- Bobina de 3" con 4 capas
- 2 Arañas con Plomos Cosidos
- Cono de Papel no Prensado con Borde de Espuma





TREO

SLIM SUBWOOFER 7X9" 220/1250 W MAX - TREO79SS

SKU: TREO79SS

Especificaciones:

- Potencia RMS:200W
- Potencia MAX:1250W
- Filtro Pasa Bajas:30-150Hz
- THD @ 1 watt: < 0.1% Fase: 0 - 180 grados - Voltaje de entrada: 9 - 17 VDC - 3 vías de protección, corto circuito, térmico, alto y bajo voltaje.

<https://www.youtube.com/watch?v=3FzL-TbBc9s>



TREO

SUBWOOFER 12" 1300W/2600W MAX 40HMS DUAL - MAGNUM12

SKU: MAGNUM12

Especificaciones:

- Potencia RMS: 1300W
- Potencia MAX: 2600W
- Impedancia: Dual 4 + 4 Ohms
- Respuesta de la Frecuencia: 30Hz - 500Hz
- Sensibilidad: 88dB/w/m
- Bobina: 3" Aluminio BASV DVC
- Imán: 150 Oz. con tecnología de enfriamiento
- Cono de papel no prensado
- Cables de conexión directa de baja resistencia
- Cubre polvo de fibra de carbono
- Suspensión cosida al cono
- Cesta de aluminio de alta calidad
- Suspensión reforzada de X-Max



TREQ
THE ART OF MUSIC

SUBWOOFER DE 12" DE ALTO RENDIMIENTO

NUEVAMENTE EN INVENTARIO

IMÁN GRABADO CON LASER

CUBRE POLVO CON FIBRA DE CARBONO

2600W MAX POWER

MAGNUM12 SUBWOOFER DE 12"

Potencia RMS: 1300W
Potencia MAX: 2600W
Impedancia: Dual 4 + 4 Ohms
Respuesta de Frecuencia: 30Hz - 500Hz
Sensibilidad: 89dB/W/m
Bobina: 3" Aluminio BASV DVC
Imán: 150 Oz. con tecnología de enfriamiento

SPL & OPEN SHOW

Cono de papel no prensado
Cables de conexión directa de baja resistencia
Cubre polvo de fibra de carbono
Suspensión cosida al cono
Cesta de aluminio de alta calidad
Suspensión reforzada X-Max

DESIGNED FOR SOUND QUALITY

www.treq-audio.com.mx



TREQ

SUBWOOFER 8" 600W / 1200W MAX 40HMS DUAL - MAGNUM8

SKU: MAGNUM8

Especificaciones:

- Potencia RMS: 600W
- Potencia MAX: 1200
- Impedancia: Dual 4 + 4 Ohms
- Respuesta de la Frecuencia: 30Hz - 800Hz
- Sensibilidad: 89dB/w/m
- Bobina: 2" Aluminio BASV DVC
- Imán: 60 Oz. con tecnología de enfriamiento
- Cono de papel no prensado
- Suspensión cosida al cono
- Araña NOMEX reforzada
- Terminales tipo push
- Canasta de Acero

<https://www.youtube.com/watch?v=KBrEpYw2d-c&t=1s>



TREQ
THE ART OF MUSIC

SUBWOOFER DE 8" DE ALTO RENDIMIENTO

NUEVAMENTE EN INVENTARIO

IMÁN GRABADO CON LASER

1200W MAX POWER

MAGNUM8 SUBWOOFER DE 8"

Potencia RMS: 600W
Potencia MAX: 1200W
Impedancia: Dual 4 + 4 Ohms
Respuesta de Frecuencia: 30Hz - 800Hz
Sensibilidad: 89dB/W/m
Bobina: 2" Aluminio BASV DVC
Imán: 60 Oz. con tecnología de enfriamiento

SPL & OPEN SHOW

Cono de papel no prensado
Suspensión cosida al cono
Araña NOMEX reforzada
Terminales tipo push
Canasta de Acero

DESIGNED FOR SOUND QUALITY

www.treq-audio.com.mx