

**TREO**

## BOCINAS COAXIALES MARINAS DE 6.5" Y 2 VÍAS CON HORN DRIVER DE ALTO RENDIMIENTO - TR-PIRANHA65

**SKU:** TR-PIRANHA65

Especificaciones:

- Potencia RMS: 150W
- Potencia MAX: 300W
- Respuesta en la frecuencia: 60Hz - 21kHz
- Impedancia: 4 Ohms
- Sensibilidad: 90dB
- Bobina: 25 mm
- Imán: 15 Oz
- Horn Driver de alto rendimiento de 1"
- Rejillas incluidas
- Certificación IP65

<https://www.youtube.com/watch?v=8JQq7lCpf6A>

**TREO**

## BOCINAS COAXIALES MARINAS DE 8" Y 2 VÍAS CON HORN DRIVER DE ALTO RENDIMIENTO - TR-PIRANHA8

**SKU:** TR-PIRANHA8

Especificaciones:

- Potencia RMS: 200W
- Potencia MAX: 400W
- Respuesta en la frecuencia: 50Hz - 21kHz
- Impedancia: 4 Ohms
- Sensibilidad: 90dB
- Bobina: 30 mm
- Imán: 30 Oz
- Horn Driver de alto rendimiento de 1"
- Rejilla incluidas
- Certificación IP65

<https://www.youtube.com/watch?v=5Aw4J4etkIU>



TREQ

## **BOCINA MARINA DE 8" CHASIS ALU. 2000W - NAUTILUSPRO8**

**SKU:** NAUTILUSPRO8



TREQ

## **BOCINA COAXIAL DE 2 VIAS DE 4X6" 50/500W - STUDIO46**

**SKU:** STUDIO46

Potencia RMS: 50W  
Potencia Máxima 500W  
Respuesta en la Frecuencia: 135Hz-20kHz  
Impedancia: 4 Ohms  
Sensibilidad: 87dB/w/m  
Imán: Ferrita 7 Oz.  
Bobina: 1"  
Cono: PPI  
Tweeter: Mylar 1.75"



TREO

## BOCINA COAXIAL 3 VIAS DE 5X7" 55/550 W - STUDIO57

SKU: STUDIO57

Potencia RMS: 55W  
 Potencia Máxima 550W  
 Respuesta en la Frecuencia: 110Hz-20kHz  
 Impedancia: 4 Ohms  
 Sensibilidad: 88dB/w/m  
 Imán: Ferrita 8 Oz.  
 Bobina: 1"  
 Cono: PPI  
 Tweeter: Mylar 1.75"

**TREO**  
THE ART OF MUSIC

**BOCINAS 2 Y 3 VIAS DE 4", 5" Y 5.7"**

**STUDIO 4**  
BOCINA COAXIAL DE 2 VIAS DE 4"  
Potencia RMS: 450W  
Potencia MAX: 450W  
Impedancia: 4 Ohms  
Sensibilidad: 88dB/w/m  
Respuesta de frecuencia: 110-18kHz  
Bobina: 25.9 mm  
Imán: 7 Oz.  
Imán de tweeter: Neodimio  
Tweeter con domo de PEI  
Cono Inyectado de PPI  
Incluye Rejilla  
Imán con cubierta protectora con logo en 3D

**STUDIO 5**  
BOCINA COAXIAL DE 2 VIAS DE 5.25"  
Potencia RMS: 600W  
Potencia MAX: 600W  
Impedancia: 4 Ohms  
Sensibilidad: 88dB/w/m  
Respuesta de frecuencia: 110-18kHz  
Bobina: 25.9 mm  
Imán: 7 Oz.  
Imán de tweeter: Neodimio  
Tweeter con domo de PEI  
Cono Inyectado de PPI  
Incluye Rejilla  
Imán con cubierta protectora con logo en 3D

**STUDIO 57**  
BOCINA COAXIAL DE 3 VIAS DE 5X7"  
Potencia RMS: 55W  
Potencia MAX: 550W  
Impedancia: 4 Ohms  
Sensibilidad: 88dB/w/m  
Respuesta de frecuencia: 80-18kHz  
Bobina: 25.9 mm  
Imán: 8 Oz.  
Imán de tweeter: Neodimio  
Tweeter con domo de PEI  
Cono Inyectado de PPI  
Incluye Rejilla  
Imán con cubierta protectora con logo en 3D

www.treo-audio.com.mx



TREO

## BOCINA COAXIAL 3 VIAS DE 6.5" 70/700 W - STUDIO65

SKU: STUDIO65

Potencia RMS: 70W  
 Potencia Máxima 700W  
 Respuesta en la Frecuencia: 80Hz-20kHz  
 Impedancia: 4 Ohms  
 Sensibilidad: 88dB/w/m  
 Imán: Ferrita 8 Oz.  
 Bobina: 1"  
 Cono: PPI  
 Tweeter: Mylar 1.75"

**TREQ**  
THE ART OF MUSIC

**BOCINAS COAXIALES 3 VIAS DE 6.5"**

**700W**  
potencia máxima

**STUDIO 65**  
BOCINA COAXIAL DE 3 VIAS DE 6.5"

Potencia RMS: 70W  
Potencia MAX: 700W  
Impedancia: 4 Ohms  
Sensibilidad: 88dB/w/m  
Respuesta de Frecuencia: 75-18kHz  
Bobina: 25.9 mm  
Imán: 70x50x12 mm 7 Oz  
Imán de tweeter: Neodimio  
Tweeter con domo de PEI  
Cono Inyectado de PPI  
Incluye Rejillas  
Imán con cubierta protectora con logo en 3D

[www.treq-audio.com.mx](http://www.treq-audio.com.mx)



**TREQ**

## BOCINA COAXIAL 3 VIAS DE 6X9" 80/800 W - STUDIO69

**SKU:** STUDIO69

Potencia RMS: 80W  
Potencia Máxima 800W  
Respuesta en la Frecuencia: 60Hz-20kHz  
Impedancia: 4 Ohms  
Sensibilidad: 89dB/w/m  
Imán: Ferrita 8 Oz.  
Bobina: 1"  
Cono: PPI  
Tweeter: Mylar 1.75" + 2.00

**TREQ**  
THE ART OF MUSIC

**BOCINAS COAXIALES 3 VIAS DE 6x9"**

**800W**  
potencia máxima

**STUDIO 69**  
BOCINA COAXIAL DE 3 VIAS DE 6x9"

Potencia RMS: 80W  
Potencia MAX: 800W  
Impedancia: 4 Ohms  
Sensibilidad: 88dB 2dB(at 1M1W)  
Respuesta de Frecuencia: 55-18kHz  
Bobina: 25.9 mm  
Imán: 80x60x12 mm  
Imán de tweeter: Neodimio  
Tweeter con domo de PEI  
Cono Inyectado de PPI  
Incluye Rejillas  
Imán con cubierta protectora con logo en 3D

[www.treq-audio.com.mx](http://www.treq-audio.com.mx)



**TREQ**

## BOCINA COAXIAL DE 2 VIAS DE 4" 45/450 W - STUDIO4

**SKU:** STUDIO4

Potencia: RMS 45W  
 Potencia Máxima 450W  
 Respuesta en la Frecuencia: 145Hz-20kHz  
 Impedancia: 4 Ohms  
 Sensibilidad: 86dB/w/m  
 Imán: Ferrita 7 Oz.  
 Bobina: 1"  
 Cono: PPI  
 Tweeter: Mylar 1.75"

**TREQ**  
THE ART OF MUSIC

**BOCINAS 2 Y 3 VIAS DE 4", 5" Y 5.1"**

**STUDIO 4**  
BOCINA COAXIAL DE 2 VIAS DE 4"  
Potencia RMS: 45W  
Potencia MAX: 450W  
Impedancia: 4 Ohms  
Sensibilidad: 86dB/w/m  
Respuesta de frecuencia: 145-18kHz  
Bobina: 25.9 mm  
Imán: 7 Oz.  
Imán de Tweeter: Neodimio  
Tweeter con domo de PEI  
Cono Inyectado de PPI  
Incluye Rejilla  
Imán con cubierta protectora con logo en 3D

**STUDIO 5**  
BOCINA COAXIAL DE 2 VIAS DE 5.25"  
Potencia RMS: 60W  
Potencia MAX: 600W  
Impedancia: 4 Ohms  
Sensibilidad: 87dB/w/m  
Respuesta de frecuencia: 110-18kHz  
Bobina: 25.9 mm  
Imán: 7 Oz.  
Imán de Tweeter: Neodimio  
Tweeter con domo de PEI  
Cono Inyectado de PPI  
Incluye Rejilla  
Imán con cubierta protectora con logo en 3D

**STUDIO 57**  
BOCINA COAXIAL DE 3 VIAS DE 5.1"  
Potencia RMS: 55W  
Potencia MAX: 550W  
Impedancia: 4 Ohms  
Sensibilidad: 86dB/w/m  
Respuesta de frecuencia: 62-18kHz  
Bobina: 25.9 mm  
Imán: 8 Oz.  
Imán de Tweeter: Neodimio  
Tweeter con domo de PEI  
Cono Inyectado de PPI  
Incluye Rejilla  
Imán con cubierta protectora con logo en 3D

[www.treq-audio.com.mx](http://www.treq-audio.com.mx)



**TREQ**

## BOCINA COAXIAL 2 VIAS DE 5.25" 60/600W - STUDIO5

**SKU:** STUDIO5

Potencia RMS: 60W  
 Potencia Máxima 600W  
 Respuesta en la Frecuencia: 110Hz-20kHz  
 Impedancia: 4 Ohms  
 Sensibilidad: 87dB/w/m  
 Imán: Ferrita 7 Oz.  
 Bobina: 1"  
 Cono: PPI  
 Tweeter: Mylar 1.75"

# TREO

THE ART OF MUSIC

## BOCINAS 2 Y 3 VIAS DE 4", 5" Y 5.7"

NUEVAMENTE EN  
INVENTARIO



450W

potencia maxima

**STUDIO 4**  
**BOCINA COAXIAL DE 2 VIAS DE 4"**  
Potencia RMS: 450W  
Potencia MAX: 900W  
Impedancia: 4 Ohms  
Sensibilidad: 86dB @ 200Hz(1M W)  
Respuesta de frecuencia: 140-18kHz  
Bobina: 25.3 mm  
Imán: 7 Oz  
Imán de tweeter: Neodimio  
Tweeter con domo de PEI  
Corno inyectado de PPI  
Incluye baffle  
Imán con cubierta protectora  
con logo en 3D

NUEVAMENTE EN  
INVENTARIO



600W

potencia maxima

**STUDIO 5**  
**BOCINA COAXIAL DE 2 VIAS DE 5.25"**  
Potencia RMS: 600W  
Potencia MAX: 1200W  
Impedancia: 4 Ohms  
Sensibilidad: 87dB(1W)  
Respuesta de frecuencia: 110-18kHz  
Bobina: 25.3 mm  
Imán: 7 Oz  
Imán de tweeter: Neodimio  
Tweeter con domo de PEI  
Corno inyectado de PPI  
Incluye baffle  
Imán con cubierta protectora  
con logo en 3D

NUEVAMENTE EN  
INVENTARIO



550W

potencia maxima

**STUDIO 57**  
**BOCINA COAXIAL DE 3 VIAS DE 5x7"**  
Potencia RMS: 550W  
Potencia MAX: 1100W  
Impedancia: 4 Ohms  
Sensibilidad: 86dB @ 200Hz(1M W)  
Respuesta de frecuencia: 80-18kHz  
Bobina: 25.3 mm  
Imán: 8 Oz  
Imán de tweeter: Neodimio  
Tweeter con domo de PEI  
Corno inyectado de PPI  
Incluye baffle  
Imán con cubierta protectora  
con logo en 3D

www.treo-audio.com.mx