

WWW.PROTECH.COM.MX



CATÁLOGO 2022

LUCES LED Y XENÓN



¡SÍGUENOS!



ÍNDICE

LUCES LED 01 a 04

LUCES XENÓN 05 a 07

ACCESORIOS LED 08 a 11

ESTROBOS Y TORRETAS 13 a 14

LED Y ACCESORIOS JEEP & MOTO 16 a 18

LUZ DE TRABAJO 20 a 29

BARRAS LED 31 a 36



WWW.PROTECH.COM.MX

2022

CAR ACCESORIES 2022

LED, XENÓN Y ACCESORIOS



LUMEN LÜRSEN EXTREME



Luces LED de 2 caras

LU2

6000K



MODELOS

- H1
- H3
- H4
- H7
- H10
- H11
- H13
- 880
- 5202
- 9005
- 9006
- 9007



Luces LED de 3 caras

LU3

6000K

- 36 Watts
- 8000 Lumenes
- 9V - 32V Voltaje
- 30,000 Hrs. de vida



MODELOS

- H1
- H3
- H7
- H10
- H11
- 9005
- 9006
- 5202
- 880
- H4 H/L
- H13 H/L
- 9007 H/L



Luces LED de 4 caras

LU4

**HIGH
POWER**

- LED de 4 caras
- 40 Watts
- 4000 Lumenes
- 9V - 36V Voltaje



MODELOS

- H1
- H3
- H7
- H10
- H11
- 9005
- 9006
- H4 H/L
- H13 H/L
- 9007 H/L

Luces LED de 2 y 3 caras

LUS2

6000K

MODELOS 2 lados

- H1
- 5202
- H3
- 808
- H7
- 9005
- H10
- 9006
- H11

MODELOS 3 lados (Hi/Lo)

- H4 H/L
- H13 H/L
- 9007 H/L



Luces LED

LUMEN

Luces LED de 2 caras y 3 tonos

LU23T

LED de 3 Tonos

Enciende y apague las Luces para la tonalidad que desee

1er Switch Encendido

Luz Blanca

2do Switch Encendido

Luz Amarilla

3er Switch Encendido

Luz Natural

- 36 Watts
- 8000 Lumenes
- 9V - 32V Voltaje
- 30,000 Hrs. de vida



MODELOS

- H1
- H3
- H7
- H11
- 9005
- 9006
- 5202
- H4 H/L
- H13 H/L
- 9007 H/L



Luz LED 360°

LU360




La luz LED 360° es único, tiene un largo alcance, amplia cobertura, alto brillo, luz uniforme y sin puntos negros



MODELOS

- H1
- H3
- H7
- H10
- H11
- 9005
- 9006
- 880



Luces LED 2 en 1

LEDDRL



- DRL (Luces de Día - Noche)
- Ventilador Silencioso
- 36 Watts
- 8000 Lumens
- 9V - 36V Voltaje
- 1A Generación



MODELOS

- H1
- H3
- H7
- H10
- H11
- 9005
- 9006
- 5202
- 880
- H4 H/L
- H13 H/L
- 9007 H/L



Luz LED tipo Lupa

**LENSLEDH4HL
LENSLEDH7**

8000LM



Luz Blanca o Ambar Opcional



- Voltaje de Entrada: DC 12-24V
- Potencia: 36W
- Lumen: 8000LM
- 6000K



Faros de niebla

LEDFOG31LU

- Alimentación: 12V - 24V
- Salida de potencia: 30W
- Luminosidad de 3200 LM
- Resistencia al agua: IP67
- Temperatura de color: 5000K - 6000K
- Distancia de Irradiación de 200 - 50 metros



Ojo de Angel

Luz Diurna

Luz de Niebla



Luces LED tipo Lupa

LEDH4LENSLU



- Altas y Bajas (H4)
- Ultra brillantes
- Luz de largo alcance
- Conecta y listo
- Fácil de instalar
- Encendido rápido



Luces LED de 2 caras

MORETTI



NUEVO PRODUCTO

MODELOS

- H1
- H3
- H7
- H10
- H11
- 5202
- 880
- 9905
- 9006
- H4 H/L
- H13 H/L
- 9007 H/L



Kit LED de 2 y 3 lados

LUR2/3



MODELOS 2 lados

- H1 ▪ 808
- H3 ▪ 9005
- H7 ▪ 9006
- H11

**HIGH
POWER**

**GERMAN
LED
TECHNOLOGY**

8000K

MODELOS 3 lados (Hi/Lo)

- H4 H/L
- H13 H/L
- 9004 H/L
- 9007 H/L



ULTRA BRIGHTNESS LED

Kit LED de 4 lados

LUR4



MODELOS 2 lados

- H7
- H11
- 9005
- 9006
- 9012
- 5202
- H4 H/L
- H13 H/L
- 9004 H/L
- 9007 H/L

**HIGH
POWER**

**GERMAN
LED
TECHNOLOGY**

8000K



ULTRA BRIGHTNESS LED

LUMEN

Luces Xenón

Xenón LUMEN

XENON LUMEN

Disponible en:
6000K
8000K



MODELOS

- H1
- H3
- H4
- H6 (moto 6k)
- H7
- H10
- H11
- H13
- 9005
- 9006
- 9007
- 5202
- D2C
- 880
- H4 H/L
- H13 H/L
- 9007 H/L

Xenón de 55W

XENON 55W

55W



MODELOS

- H1
- H3
- H4
- H7
- H10
- H11
- H13
- 5202
- 880
- 9005
- 9006
- 9007
- H4 H/L
- H13 H/L
- 9007 H/L



Luces Xenón

LUMEN

Xenón línea HID

HID LUMEN

Disponible en:
6000K
8000K



MODELOS

- H1
- H3
- H4
- H7
- H10
- H11
- H13
- 5202
- D2C
- 9005
- 9006
- 9007
- H4 H/L
- H13 H/L
- 9007 H/L

Xenón LAZER

SINGLE Y BI-XENON

Disponible en:
6000K
8000K

MODELOS

- H1
- H3
- H4
- H6 (moto 6k)
- H7
- H10
- H11
- H13
- 9005
- 9006
- 9007
- 5202
- D2C
- 880
- H4 H/L
- H13 H/L
- 9007 H/L



Kit de Luces XENÓN HID

XENON HID

HID Leader in Quality & Performance

**HIGH
POWER**

**GERMAN
LED
TECHNOLOGY**



9 - 16V

6000K

35W

Balasta Delgada

Eficiencia del 100%

MODELOS

- H1
- H3
- H4
- H7
- H10
- H11
- H13
- 5202
- 880
- 9005
- 9006
- 9007
- H4 H/L
- H13 H/L
- 9007 H/L

ULTRA BRIGHTNESS HID



Accesorios LED

LUMEN

Tira de luz LED continúa PREMIUM

DRL60ALU (60 cm)
DRL85ALU (85 cm)




- Fácil de Instalar
- Cable de baja potencia para electrodo
- Práctico y Seguro
- DRL color blanco y luz amarilla para direccionales




Tira de luz LED de freno (Roja)

BRAKE1LU (100 CM)



- Fácil de Instalar
- Cable de baja potencia para electrodo
- Práctico y Seguro
- Color Rojo
- 100cm de largo
- Modo fijo o dinámico



Luz Angel Wing

ALANP01

EXTRE



- 5W de potencia
- Material: Aluminio
- Color: Negro
- Salida: 2.5A + 0.2A
- Fuente de Luz: CREE
- Voltaje 5050: DC12V
- Temperatura de Color: 6500K + 500K



LED Canbus

CAN



MODELOS

- | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|
| ▪ H1 | ▪ H3 | ▪ H7 | ▪ H10 |
| ▪ H11 | ▪ 9005 | ▪ 9006 | ▪ 5202 |
| ▪ 880 | ▪ H4 H/L | ▪ H13 H/L | ▪ 9007 H/L |

- Decodificador para cancelar el error de foco fundido o parpadeo al encender las luces

Switch con funciones de estrobo para LED

LM-SK05



- Función: Encender/Apagar
- Material: Cable PVC + Control ABS
- Longitud: 3.2M Total (1m de cable hacia la fuente de poder + 2.2m de cable para conectar a luz)
- Rojo + (Positivo), Negro - (Negativo)

Controlador para Barras y Luces LED

SW-REM01



Más de
14
Funciones

- 300W de Potencia
- Voltaje de Entrada: 12V
- Contra Agua
- Calibre de Cable 16
- Protección de Aislamiento
- Resistencia al Desgaste

Switch de Encendido Universal Con Kit de Instalación

SWKIT10



- Cable blanco, azul y negro, 4 metros cada uno



- Relay de 20A



- Interruptor de encendido y apagado

Switch de Paso para Moto

SW-MOT01



- Tamaño de cable: 60cm
- Corriente: 6A
- Potencia: 72W
- Luces Auxiliares

Luz de Reversa con Sonido de Seguridad

EX-DF2303



Rollos LED

EXLED-WHITE
EXLED-BLUE
EXKIT-RGB


EXLED-WHITE



EXLED-BLUE



EXKIT-RGB



- Tira de luz LED de larga duración y con luz ultra brillante
- Temperatura de operación: -25°C a 60°C
- Con guías de corte
- Alcance de 5 mts
- 60 luces LED por metro; Con total de 300 LEDs
- Con la posibilidad de enlazar con otros rollos
- A prueba de agua

- Control Remoto (solo para EXKIT-RGB)
- Ajuste de intensidad
- Ajuste de color
- Control de Intermitencia



Cargador con Doble Toma USB

RKS-CH5V4A



- Tipo Socket

Cargador con Doble Toma USB

RKS-CHCAR



- Tipo Switch

Panel Tipo Switch y Toma de Alimentación para USB y Socket

RKS-SW3USB

- 3 Apagadores



RKS-SW4USB

- 4 Apagadores



Panel de Control de Luces Ultra plano con 6 Interruptores

RKS-SW6



Panel de Control

RKS-SW6DV



- Con 6 Interruptores
- Voltímetro
- Multicolor

Panel de 3 Apagadores Tipo Switch

RKS-SW3



LUMEN
ATV

BARRAS Y
LUCES LED




CAR ACCESORIES 2022

Barra LED estrobo

LM-RL4PY
LM-RL4PW

- Potencia: 40W
- Voltaje: DC12-24V
- Material: PS + Carcasa de Aluminio
- Lumens: 2160 (Ambar)
- Lumens: 4000 (Blanca)
- A prueba de agua: IP65

LM-RL4PW



Blanca

LM-RL4PY



Ambar

59
cm



Luz estrobo

LM-FL5BW
LM-FL5BRB

- Potencia: 10W
- Voltaje: DC12-24V
- Material: PC
- Lumens: 1000 (Blanca)
- 600 (Roja)
- Color de Luz: Blanca y Roja
- Color de Luz: Blanca
- A prueba de agua: IP65

LM-FL5BRB



Blanca
Roja

LM-FL5BW



Blanca



Luz estrobo

LM-WLA50W
LM-WLA50RB

- Potencia: 10W
- Voltaje: DC12-24V
- Material: PS + Carcasa de Aluminio
- Lumens: 2000
- Color de Luz: Blanca
- Color de Luz: Blanca/Azul
- A prueba de agua: IP65



LM-WLA50RB



Blanca
Azul

LM-WLA50W



Blanca

Barra LED estrobo

LM-RL6PY
LM-RL6PW

- Potencia: 60W
- Voltaje: DC12-24V
- Material: PS + Carcasa de Aluminio
- Lumens: 3240 (Ambar)
- Lumens: 6000 (Blanca)
- A prueba de agua: IP65

87
cm



LM-RL6PW



Blanca

LM-RL6PY



Ambar


Barra LED estrobo

LM-RL8PY
LM-RL8PW

- Potencia: 40W
- Voltaje: DC12-24V
- Material: PS + Carcasa de Aluminio
- Lumens: 2160 (Ambar)
- Lumens: 8000 (Blanca)
- A prueba de agua: IP65


115
cm

LM-RL8PW



Blanca

LM-RL8PY



Ambar

Torre de luz LED

LM-C22



Ambar




Blanca

- Potencia: 80W
- Voltaje: DC12-24V
- Lente de Policarbonato
- Lumens: 4320
- Color de Luz: Blanca y Ambar
- A prueba de agua: IP67

Torreta de luz LED

LM-E76

- Potencia: 18W
- Voltaje: DC10-110V
- Material: PS + ABS
- Lumens: 1800
- Color de Luz: Ambar
- A prueba de agua: IP65
- Corriente 0.5A



Luz estroboscópica LED alta potencia/ultra brillante

LEDSTRWB



- DC9-30V
- 12 Watts
- Color: 1 Luz Blanca / 1 Luz Azul

Luz estroboscópica LED alta potencia/ultra brillante

LEDSTRWR



- DC9-30V
- 12 Watts
- Color: 1 Luz Blanca / 1 Luz Roja

LUMEN ATV

JEEP Y MOTO LED Y ACCESORIOS



Luz frontal

LY-ATV-RZR1000

PAR



- Potencia: 30W/15W 6PCS CREE XTE LED CHIP
- Voltaje: DC9-16V
- Color de Temperatura: 6000K
- Tipo de Material: Carcasa de aluminio
- Tipo de Socket: H4
- Color: Negro/Cromo
- Lumen: 3500LM@Alta,1800LM@Baja

Luz frontal

LY-ATV-RZR900

PAR



- Potencia: 30W/15W 6PCS CREE XTE LED CHIP
- Voltaje: DC9-16V
- Color de Temperatura: 6000K
- Tipo de Material: Carcasa de aluminio
- Tipo de Socket: H4
- Color: Negro/Cromo
- Lumen: 3500LM@Alta,1800LM@Baja

Luz de freno

LY-BTL-001
LY-BTL-004
LY-BTL-005
LY-BTL-007



LY-BTL-007



LY-BTL-005

PAR

- Voltaje: DC9-12V
- Solo Conectar y Encender
- Vida de LED: 50,000 horas.
- Color: Negro, Cromo
- Material de Lente: PC



LY-BTL-001



LY-BTL-004

Luz direccional

LY-TL001

PAR



- Voltaje: DC9-12V
- Potencia: 0.1W*8
- Color de LED: 2000k (Amarilla)
- Color: Negro / Plata
- Vida de LED: 50000hrs

Luz direccional (Halo)

LY-TL-002



- Voltaje: DC9-12V
- Potencia: 0.1W*8
- Color de LED: 2000k (Amarilla)
- Color: Negro / Plata
- Vida de LED: 50000hrs

PAR

Luz frontal de 4x6

LY-LN-006

Pz



- Qty de LED: 18pcs 3W Cree LED/lamp
- Color de LED: 6000K-6500K/Blanca
- Potencia: 60W/pcs
- Luminoso Flux: 3000LM@Alta, 1800LM@Baja

Luz frontal de 4x6

LY-LN-007

Pz



- Qty de LED: 18pcs 3W Epistar LED/lamp
- Color de LED: 6000K-6500K/Blanca
- Potencia: 60W/pcs
- Luminoso Flux: 3000LM@Alta, 1800LM@Baja

Luz frontal de 5x7

LY-5045D-7

Pz



- Potencia LED: 45W
- Chips :15pcs*3w Epistar
- Lumens :2700 lm
- Lentes :PMMA
- Luz Inundación / Punto / Combo


Luz para salpicadera trasera

LY-FFL-002

PAR



- LED: 6pcs 5W CREE LED/lámpara
- Color de LED: 6000K-6500K/Blanco
- Potencia: 30W/pc
- Voltaje: DC 9-16V
- Luminoso Flux: 1440LM/pc
- 1 SET=2xLED+2xCable Adaptador



Cubre retrovisor con luz direccional

LY-DMC-01



- Voltaje: DC9-16V
- 9PCS CREE 3W Blanco+
- 2PCS CREE 1W Amarillo
- Color Blanco-Luz auxiliar,
- Color Amarillo-luz dirreccional
- Vida de LED: 50,000 horas.
- Color: Negro
- Material de Lente:
- PC

PAR

Luz frontal de 4x6

LY-LN-008

Pz



- Potencia de LED: 72W
- Chips: 24pcs*3w Epistar
- Lumens: 3000LM@Alta, 1800LM@Baja
- Luz Inundación / Punto / Combo

Fatboy luz de freno

LY-HLTL-005

Pz



- Entrada de Voltaje: DC 12V
- Color: Negro con Lente Rojo,
- Protección transparente
- Fuente de Luz: 20 LED(Encendido/Freno) +6 LED(Placas)
- Color de Luz: Rojo(Corriendo), Rojo Brillante(Freno), Blanco(Placas)

Luz direccional

LY-HL-G2TS001

PAR



- Luz de Encendido: Todos LEDs Encendidos
- Luz de Frenos: Todos LEDs Rojo Brillante

Luz direccional

LY-HL-G2TS002

PAR



- Luz Corriendo: Todo anillo Amarillo

Angry bird parrilla

LY-FGAB-001



- Para jeep Wrangler

Cubierta P/Combustible

LY-FT-003



- Se puede usar para 2007+, vehículos jeep Wrangler

LUMEN

ATV

LED DE TRABAJO



CAR ACCESORIES 2022

Faro principal de 24 Leds DRL 7"

LM-5072N



- Cantidad de LED: 24 pcs LED
- Lumens: 3200 LM
- Patrón de luz: Hi/Low
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 72 W

Faro principal de 15 Leds DRL 7"

LM-5045-7



- Cantidad de LED: 15 pcs Epistar LED
- Lumens: 2700 LM
- Patrón de luz: Hi / Low
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 45W

Faro 15 Leds rectangular de 7"

LM-5045A-7W
LM-5045A-7B

- Cantidad de LED: 15 pcs Epistar LED
- Lumens: 2700 LM
- Patrón de luz: HI/LOW
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 45W

Luz Blanca/DRL




LM-5045A-7W



LM-5045A-7B

Faro rectangular 45 Leds de 5"

ATV-5045C-5



- Cantidad de LED: 45 Pcs Epistar LED
- Lumens: 2600 LM
- Patrón de luz: Hi / Low
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 45W
- Luz Blanca/Ambar/DRL

Faro principal 15 Leds de 5"

LM-5045-5



- Cantidad de LED: 15 Pcs Epistar LED
- Lumens: 2700 LM
- Patrón de luz: Hi / Low
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 45W

Faro delantero LED con DRL de 7"

ATV-7075



- Cantidad de LED: 13 pcs CREE LED
- Lumens: 4200LM
- Patrón de luz: HI/LOW
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 75W

Faro delantero LED de 7"

ATV-7106A



- Cantidad de LED: 15 pcs EPISTAR LED
- Lumens: 2500 LM
- Patrón de luz: HI/LOW
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 45W

Faro principal 41 Leds DRL 7"

LM-5053



- Cantidad de LED: 23 pcs 1.5 LED + 18 pcs 0.2W LED
- Lumens: 2760 LM
- Patrón de luz: HI/LOW
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 38W

Faro principal 62 Leds DRL 7"

LM-5064



- Cantidad de LED: 32 pcs 3W + 30 pcs 0.2W LED
- Lumens: 4540 LM
- Patrón de luz: Combo
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 102W

Faro principal 18 Leds DRL 5"

LM-5054



- Cantidad de LED: 18 pcs LED
- Lumens: 4540 LM
- Patrón de luz: Hi / Low
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 54W
- Luz Blanca/Ambar

Faro principal 22 Leds DRL 7"

LM-5066



- Cantidad de LED: 22 pcs LED
- Lumens: 2520 LM
- Patrón de luz: Hi/Low
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 66 W
- Luz Blanca/Ambar

Faro principal rectangular de 5"

LM-5046-5B (Azul)
LM-5046-5R (Rojo)



- Cantidad de LED: 5 pcs Epistar LED
- Lumens: 2200 LM
- Patrón de luz: Hi / Low
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 45W

LED de trabajo de 3"

LM-5020A (Cuadrado)
LM-5020AL (Redondo)



- Cantidad de LED: 22 Pcs LED
- Lumens: 1735 LM
- Patrón de luz: Hi / Low
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 33W

LED de trabajo de 3"

LM-5020C (Cuadrado)
LM-5020CL (Redondo)



- Cantidad de LED: 5 Pcs LED
- Lumens: 1300 LM
- Patrón de luz: Hi / Low
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 25W

LED de trabajo 3"

LM-5020G (Cuadrado)
LM-5020GL (Redondo)



- Cantidad de LED: 16 Pcs LED
- Lumens: 1248 LM
- Patrón de luz: Hi / Low
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 24W

Faro principal 75 Leds rectangular de 5" RGB

LM-5045-E



- Cantidad de LED: 42 pcs 1.5 LED + 28 pcs 0.3W RGB LED
- Lumens: 3500 LM
- Patrón de luz: Hi / Low
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 71 W



LED de trabajo redondo 4"

LM-5020B



- Cantidad de LED: 7 pcs LED
- Lumens: 1506 LM
- Patrón de luz: Spot
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 35W

Faro redondo 5.5"

LM-6055



- Cantidad de LED: 11 pcs LED
- Lumens: 1520 LM
- Patrón de luz: Combo
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 55W

Faro redondo 4.5"

ATV-5029A



- Cantidad de LED: 18 pcs LED
- Lumens: 2130 LM
- Patrón de luz: Combo
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 29W

Faro cuadrado 4"

LM-5049



- Cantidad de LED: 42 pcs LED
- Lumens: 2910LM
- Patrón de luz: Combo
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 49W

LED de trabajo cuadrado 4"

LM-5027



- Cantidad de LED: 9 pcs EpistarLED
- Lumens: 1800 LM
- Patrón de luz: Flood / Spot
- Voltaje: DC9-48V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 27W

LED de trabajo redondo 4.5"

LM-5027B

- Cantidad de LED: 9 pcs Epistar LED
- Lumens: 1800 LM
- Patrón de luz: Flood / Spot
- Voltaje: DC9-48V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 27W



LED de trabajo cuadrado 4"

LM-5048

- Cantidad de LED: 16 pcs Epistar LED
- Lumens: 3300 LM
- Patrón de luz: Flood / Spot
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 48W



LED de trabajo rectangular 6"

LM-5018L

- Cantidad de LED: 6 pcs Epistar LED
- Lumens: 1170 LM
- Patrón de luz: Flood / Spot
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 18 W



LED de trabajo rectangular 6"

LM-5018D

- Cantidad de LED: 12 pcs LED
- Lumens: 1170 LM
- Patrón de luz: Flood
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 18W



LED de trabajo Ambar 6"

LM-5019

- Cantidad de LED: 18 pcs LED
- Lumens: 1320LM
- Patrón de luz: Flood
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 18W



LED de trabajo redondo 4.5"

LM-5029B

- Cantidad de LED: 24 pcs + 15 SMD
- Lumens: 3000 LM
- Patrón de luz: Flood
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 129W



Luz de trabajo ATV



LED de trabajo de 4.5"

LM-5049B



- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 40W

LED de trabajo rectangular de 4"

LM-5918H



- Cantidad de LED: 12 (ETI LED)
- Lumens: 1080 LM
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 18W

LED de trabajo rectangular de 5"

LM-5920



- Cantidad de LED: 12 (ETI LED)
- Lumens: 1300 LM
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 25W

Luz dual color 5.5"

LM-5924D



- Cantidad de LED: 24 p
- Lumens: 2520 LM
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 36W

LED de trabajo DRL 4.5"

LM-9060



- Voltaje: DC10-30V
- Cantidad de LEDs: 15 LED
- Potencia: 40W
- Lumens: 3800 LM
- Temperatura de color: 6000K
- Beam Pattern: Combo
- Material de carcasa: Aluminio
- Material del lente: PC
- Certificación: IP 67
- 30W con luz en los laterales

ATV-9036

LED de trabajo de 9"

LM-90120



- Voltaje: DC10-30V
- Cantidad de LEDs: 15 LED
- Potencia: 70W
- Lumens: 6500 LM
- Temperatura de color: 6000K
- Beam Pattern: Combo
- Material de carcasa: Aluminio
- Material del lente: PC
- Certificación: IP 67

Faro de trabajo 4"

ATV-5918A



- Cantidad de LED: 9 pcs ETI LED
- Lumens: 1412 LM
- Patrón de luz: Flood
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 19W

Led de trabajo 3"

LM-5020F-2



- Cantidad de LED: 2 pcs LED
- Lumens: 572LM
- Patrón de luz: Combo
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 10W

Faro doble dirección 3.8"

ATV-9036
ATV-9036A



- Cantidad de LED: 9 pcs ETI LED
- Lumens: 1412 LM
- Patrón de luz: Flood
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 19W



LED bracket para placa 23"

ATV-6054



- Cantidad de LED: 18 pcs CREE LED
- Lumens: 3060 LM
- Patrón de luz: Flood / Spot / Combo
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 54W

LED de trabajo 4.5"

ATV-5013



- Cantidad de LED: 1 pc CREE LED
- Lumens: 600 LM
- Patrón de luz: Spot / Flood
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 10W

LED de trabajo 2"

LM-5014



- Cantidad de LED: 9 pcs
- Lumens: 1000 LM
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Acero Inoxidable
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 10W

LED de trabajo 3.7"

ATV-5012A



- Cantidad de LED: 4 pcs LED
- Lumens: 600 LM
- Patrón de luz: Spot / Flood
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 12W
- DRL/Azul

Faro redondo 4.5"

ATV-5029A



- Cantidad de LED: 18 pcs LED
- Lumens: 2130 LM
- Patrón de luz: Combo
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 29W

Barra de 3.8"

ATV-53026T-4R



- Cantidad de LED: 4 pcs LED
- Lumens: 280 LM
- Patrón de luz: Flood
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 4W

Barra de 4.4"

ATV-53026T-6W



- Cantidad de LED: 6 pcs LED
- Lumens: 369 LM
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 6W

LED de trabajo RGBW 3"

ATV-9015

- Cantidad de LED: 1 pcs CREE + RGB
- Lumens: 700 LM
- Patrón de luz: Flood
- Voltaje: DC11-16V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 15W



LED Rock Lights 3"

ATV-3003
ATV-3003-4
ATV-3003C-8

- Cantidad de LED: 3 pcs LED
- Lumens: 700 LM
- Voltaje: DC10-30V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio



LED estrobo de 12W

LM-W001

- Cantidad de LED: 1 pcs CREE + RGB
- Lumens: 1300 LM
- Voltaje: DC9- 32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: PMMA + Carcasa de aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 12W



LED estrobo de 18W

LM-W011

- LED ESTROBO DE 18W
- Patrón de luz: Flood
- Voltaje: DC9-32V
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 18W



Luz de trabajo ATV



LED de trabajo recargable 3"

LM-6015



- Cantidad de LED: 5 pcs Epistar LED
- Lumens: 1000 LM
- Patrón de luz: Flood / Spot
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 15 W

LED de trabajo 4"

LM-5027H



- Cantidad de LED: 9 pcs LED
- Lumens: 1800 LM
- Voltaje: DC9- 32V
- Patrón de luz: Flood / Spot
- Temperatura de color: 6000K
- Material: Aluminio
- A prueba de agua: IP67
- Potencia: 27W

LED para interiores de 5"

LM-D011



Bracket de montaje de 2-3"

BKT-R41



Bracket de montaje de 2"

BKT-R31



Bracket de montaje de 2"

BKT-R12



LUMEN ATV

BARRAS LED



Barra LED de trabajo

LM-WL1F

15
cm

- Potencia: 40W
- Voltaje: DC12-24V
- Material: PS + Carcasa de Aluminio
- 4000 Lumens
- Color de Luz: Blanca
- 6000K
- A prueba de agua: IP65



Barra LED de trabajo

LM-WL2F

28
cm

- Potencia: 80W
- Voltaje: DC12-24V
- Material: PS + Carcasa de Aluminio
- 8000 Lumens
- Color de Luz: Blanca
- 6000K
- A prueba de agua: IP65



Barra LED de trabajo

LM-WL8F

- Potencia: 320W
- Voltaje: DC12-24V
- Material: PS + Carcasa de Aluminio
- 32000 Lumens
- 6000K
- A prueba de agua: IP65



106
cm

Barra LED de trabajo

LM-WL6F

- Potencia: 240W
- Voltaje: DC12-24V
- Material: PS + Carcasa de Aluminio
- 24000 Lumens
- Color de Luz: Blanca
- 6000K
- A prueba de agua: IP65

82
cm



Barra LED de trabajo

LM-WL4F

- Potencia: 160W
- Voltaje: DC12-24V
- Material: PS + Carcasa de Aluminio
- 16000 Lumens
- Color de Luz: Blanca
- 6000K
- A prueba de agua: IP65

52
cm



Barras LED



Barra de luz LED de 11.5"

LM-4160



- Potencia: 40W
- Voltaje: DC9-32V
- Lumens: 3200LM
- Cantidad de LED: 134 piezas
- 6000K
- Material : Aluminio
- A prueba de agua: IP67

Barra de luz LED de 11.5"

LM-4260



- Potencia: 20W
- Voltaje: DC9-32V
- Lumens: 1600LM
- Cantidad de LED: 68 piezas
- 6000K
- Material : Aluminio
- A prueba de agua: IP67

Barra de luz LED de 21.5"

LM-41120



- Potencia: 80W
- Voltaje: DC9-32V
- Lumens: 6400LM
- Cantidad de LED: 268 piezas
- 6000K
- Material : Aluminio
- A prueba de agua: IP67

Barra de luz LED de 21.5"

LM-42120



- Potencia: 40W
- Voltaje: DC9-32V
- Lumens: 3200LM
- Cantidad de LED: 136 piezas
- 6000K
- Material : Aluminio
- A prueba de agua: IP67

Barra de luz LED de 31.5"

LM-41180



- Potencia: 120W
- Voltaje: DC9-32V
- Lumens: 6400LM
- Cantidad de LED: 268 piezas
- 6000K
- Material : PMMA + carcasa de aluminio
- A prueba de agua: IP67

Barra de luz LED de 31.5"

LM-42180



- Potencia: 60W
- Voltaje: DC9-32V
- Cantidad de LED: 136 piezas
- 6000K
- Material : PMMA + Carcasa de aluminio
- A prueba de agua: IP67

Barra de luz LED de 41.5"

LM-41240



- Potencia: 160W
- Voltaje: DC9-32V
- Lumens: 12800LM
- Cantidad de LED: 536 piezas
- 6000K
- Material : PMMA + carcasa de aluminio
- A prueba de agua: IP67

Barra de luz LED de 41.5"


LM-42240



- Potencia: 80 W
- Voltaje: DC9-32V
- Lumens: 6400LM
- Cantidad de LED: 272 piezas
- 6000K
- Material : PMMA + Carcasa de aluminio
- A prueba de agua: IP67

Barra de luz LED de 51.5"

LM-41300



- Potencia: 200W
- Voltaje: DC9-32V
- Lumens: 16000LM
- Cantidad de LED: 670 piezas
- 6000K
- Material : Aluminio
- A prueba de agua: IP67

Barra de luz LED de 51.5"

LM-42300



- Potencia: 100W
- Voltaje: DC9-32V
- Lumens: 8000LM
- Cantidad de LED: 340 piezas
- 6000K
- Material : PMMA + Carcasa de aluminio
- A prueba de agua: IP67

Barras LED



Barras Leds

LM-35120
LM-35240

- Voltaje: DC9-32V
- 6000K
- Material : Aluminio
- A prueba de agua: IP67



LM-35120



LM-35240

MODELO	TAMAÑO	LED	TIPO LED	POTENCIA	LUMENS	PATRÓN DE LUZ
LM-35120	21.5"	180	1W ETI	120W	8400 LM	FLOOD
LM-35240	41.5"	360	1W ETI	240W	16800 LM	FLOOD

Barras Leds

LM-54100A
LM-5450A
LM-5430A

- Voltaje: DC9-32V
- 6000K
- Material : Aluminio
- A prueba de agua: IP67



LM-54100A



LM-5450A



LM-5430A

MODELO	TAMAÑO	LED	TIPO LED	POTENCIA	LUMENS	PATRÓN DE LUZ
LM-5430A	7"	18	1.5W ETI	30W	1150 LM	FLOOD
LM-5450A	11"	30	1.5W ETI	50W	2250 LM	FLOOD
LM-54100A	21.5"	60	1.5W ETI	100W	4400 LM	FLOOD

Barras Leds

ATV-BC32180
ATV-BC32240

- Voltaje: DC9-32V
- 6000K
- Material : Aluminio
- A prueba de agua: IP67



ATV-BC32180



ATV-BC32240

MODELO	TAMAÑO	LED	TIPO LED	POTENCIA	LUMENS	PATRÓN DE LUZ
ATV-BC32180	31.5"	135	1.5 W ETI	180W	7695 LM	COMBO
ATV-BC32240	41.5"	216	1.5 W ETI	240W	10260LM	COMBO

Barras Leds

ATV-51120RGB-5D
ATV-51180RGB-5D
ATV-51240RGB-5D
ATV-51300RGB-5D



- Voltaje: DC9-32V
- 6 000K
- Material : Aluminio
- IP67


MODELO	TAMAÑO	LED	TIPO LED	POTENCIA	LUMENS	PATRÓN DE LUZ
ATV-51120RGB-5D	21.5"	40 ETI +40 SMD	3W ETI	120W + 8W	3100 LM	FLOOD/SPOT/COMBO
ATV-51180RGB-5D	31.5"	60 ETI +60 SMD	3W ETI	180W + 12W	5675 LM	FLOOD/SPOT/COMBO
ATV-51240RGB-5D	41.5"	80 ETI +80 SMD	3W ETI	240W + 16W	7400 LM	FLOOD/SPOT/COMBO
ATV-51300RGB-5D	51.5"	100 ETI +100 SMD	3W ETI	300W + 20W	9200 LM	FLOOD/SPOT/COMBO

Barras Leds

ATV-2040
ATV-2080
ATV-20120
ATV-20160
ATV-20200
ATV-20240



- Voltaje: DC9-32V
- 6000K
- Material : Aluminio
- A prueba de agua: IP67



MODELO	TAMAÑO	LED	TIPO LED	POTENCIA	LUMENS	PATRÓN DE LUZ
ATV-2040	9"	4	10W CREE	40W	2400 LM	FLOOD/SPOT
ATV-2080	17"	8	10W CREE	80W	7200 LM	FLOOD/SPOT
ATV-20120	25"	12	10W CREE	120W	9600 LM	FLOOD/SPOT/COMBO
ATV-20160	34"	16	10W CREE	160W	14500 LM	FLOOD/SPOT/COMBO
ATV-20200	42"	20	10W CREE	200W	19200 LM	FLOOD/SPOT/COMBO
ATV-20240	50"	24	10W CREE	240W	21600 LM	FLOOD/SPOT/COMBO

Barras Leds

LM-5918
LM-5936

- Voltaje: DC9-32V
- 6000K
- Material : Aluminio
- A prueba de agua: IP67



MODELO	TAMAÑO	LED	TIPO LED	POTENCIA	LUMENS	PATRÓN DE LUZ
LM-5918	4"	6	3W CREE	18W	1260 LM	FLOOD/SPOT/COMBO
LM-5936	7"	12	3W CREE	36W	2520 LM	FLOOD/SPOT/COMBO


Barras LED



Barras Leds

ATV-5172DR
ATV-51120DR
ATV-51180DR
ATV-51240DR
ATV-51300DR

- Voltaje: DC9-32V
- 6000K
- Material : Aluminio
- A prueba de agua: IP67



MODELO	TAMAÑO	LED	TIPO LED	POTENCIA	LUMENS	PATRÓN DE LUZ
ATV-5172DR	13.5"	24	1.3W Epistar	72W	5040 LM	FLOOD/SPOT/COMBO
ATV-51120DR	21.5"	40	1.3W Epistar	120W	8400LM	FLOOD/SPOT/COMBO
ATV-51180DR	31.5"	60	1.3W Epistar	180W	12600 LM	FLOOD/SPOT/COMBO
ATV-51240DR	41.5"	80	1.3W Epistar	240W	16800 LM	FLOOD/SPOT/COMBO
ATV-51300DR	51.5"	100	1.3W Epistar	300W	212000 LM	FLOOD/SPOT/COMBO

Barras Leds

LM-52120A
LM-52180A
LM-52240A
LM-52300A

- Voltaje: DC9-32V
- 6000K
- Material : Aluminio
- A prueba de agua: IP67



MODELO	TAMAÑO	LED	TIPO LED	POTENCIA	LUMENS	PATRÓN DE LUZ
LM-52120A	21.5"	40	3W ETI	120W	4200 LM	FLOOD/SPOT/COMBO
LM-52180A	31.5"	60 D	3W ETI	180W	6300 LM	FLOOD/SPOT/COMBO
LM-52240A	41.5"	80	3W ETI	240W	8400 LM	FLOOD/SPOT/COMBO
LM-52300A	51.5"	100	3W ETI	300W	10500 LM	FLOOD/SPOT/COMBO



WWW.PROTECH.COM.MX

ROCK SERIES

EXTREME

LÜRSSEN

LUMEN

**PROFESSIONAL
LASER**