

2025 CATÁLOGO

#1 BEST
SELLER

WORLD CLASS AUDIO



Feel the Thunder

WWW.MTXAUDIO.COM.MX


MTX[®]
AUDIO

ESTÉREO 1 DIN CON PANEL TOUCH, USB Y BLUETOOTH

MTX[®] AUDIO

WORLD CLASS AUDIO

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



MTX390TS

50Wx4
MAX POWER

Estéreo 1 DIN con Panel Touch

PANTALLA
TÁCTIL
PLANA

- › Panel Fijo Touch
- › Sistema de Sintonización Electrónica
- › Radio Digital FM
- › Puerto AUX/Micro SD
- › Display LCD
- › Iluminación color Azul
- › AUX IN
- › 4 Salidas RCA (2.0 V)
- › Bluetooth (Manos Libre/Música)
- › Control Remoto

Hi-Res
DISPLAY

HIGH
POWER

FM

BT

1.2A
USB Universal Turbo Charger

front
AUX-IN

Estéreo 1 DIN con Reproductor MP3, USB, BT y APP

MLX[®] AUDIO

WORLD CLASS AUDIO

NUEVO PRODUCTO

Blue LED Illumination



FM

front
AUX-IN

3.6V
Subwoofer
PRE-OUT

USB
PORT

EQUALIZER
(7 MODES)

MICRO
SD



MTX-250BTS

**3.0V
PRE-OUT**
(FRONT/REAR)

3.6V Subwoofer
PRE-OUT

Estéreo 1 DIN con Reproductor MP3, USB, BT y APP


- Reproductor MP3
- Iluminación LED de color Azul
- Radio FM,
- AUX IN 3.5mm
- Puerto Micro SD
- BT (8-10 mts. de alcance),
- Puerto USB
- Arnes tipo ISO
- Salida de Subwoofer (3.6V),
- Ecualizador (pop, jazz, vocal, rock, flat, classic, electronic),
- Control Remoto tipo tarjeta
- Control mediante App

**DESCARGA
LA APP**



Control total vía APP

Salida RCA
Frontales con 3V



Salida
RCA
Traseras
con 3V

Salida RCA
Subwoofer a 3.6V

Difusor de Temperatura
de alta densidad para mejor desempeño

Estéreo 1 DIN con MP3 USB, BT y APP + Bocinas Coaxiales 6.5"

MTX[®] AUDIO

WORLD CLASS AUDIO

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO

DESCARGA
LA APP



Control total vía APP



Blue LED Illumination



USB
PORT

3.6V
Subwoofer
PRE-OUT

MICRO
SD

front
AUX-IN

3.0V
PRE-OUT
(FRONT/REAR)

3.6V Subwoofer
PRE-OUT

MTX-PK250BTS

Estéreo 1 DIN con Reproductor MP3,
USB, BT y APP + Bocinas Coaxiales de 6.5"

- Reproductor MP3
- Iluminación LED de color Azul
- Radio FM,
- AUX IN 3.5mm
- Puerto Micro SD
- BT (8-10 mts. de alcance),
- Puerto USB
- Arnes tipo ISO
- Salida de Subwoofer (3.6V),
- Ecualizador (pop, jazz, vocal, rock, flat, classic, electronic),
- Control Remoto tipo tarjeta
- Control mediante App



450W

PEAK POWER

Especificaciones Bocinas

Bocinas Coaxiales 2 Vías de 6.5"

- Potencia RMS: 65W
- Potencia MAX: 450W
- Sensibilidad: 92.5 dB/w/m
- Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia:

- 48Hz - 22kHz
- Diametro: 16.5cm (6.5")
- Profundidad de montaje: 62.5mm
- Incluye rejillas

**ESTÉREOS 1 DIN DE ALTA
RESOLUCIÓN, ACC/FLAC/WAV
CON APP, USB Y BT**

**MTX[®]
AUDIO**

WORLD CLASS AUDIO

**NUEVAMENTE EN
INVENTARIO**



DETACHABLE

Incluye App
control

60Wx4
MAX POWER

MTX-430BT

**Estéreo 1 DIN con APP,
USB y BT**

- Panel Desmontable
- Control Mediante APP
- Bluetooth
- Control Electrónico de Volumen
- Puerto AUX
- Puerto USB/Carga USB 1A
- Iluminación RGB
- FLAC/MP3/AAC/WMA
- Pantalla LCD de Alta Calidad
- 1 Par de Salidas RCA
(2 para bocinas y
2 para Subwoofers)
- Radio AM/FM

Descarga la APP



**million
COLORS**
RGB App Control

**2.0 V RCA Output
No distortion**



**NUEVAMENTE EN
INVENTARIO**



Incluye App
control

60Wx4
MAX POWER

MTX-460CD

**Estéreo 1 DIN con APP,
Reproductor de CD**

- Panel Desmontable
- Reproductor de CD
- Control Mediante APP
- Control Electrónico de Volumen
- Puerto AUX
- Puerto USB/Carga USB 1A
- Iluminación RGB
- Bluetooth
- Pantalla LCD de Alta Calidad
- 1 Par de Salidas RCA
(2 para bocinas y 2 para Subwoofers)
- Radio AM/FM



REPRODUCTOR
DE CD

The logo for MTX AUDIO, featuring the letters 'MTX' in a large, bold, black, stylized font with a registered trademark symbol, and the word 'AUDIO' in a white, bold, sans-serif font inside a red rectangular box.**NUEVAMENTE EN INVENTARIO**

MTX-TH54 **50Wx4**
MAX POWER

- 2.0V PRE-OUT
NO DISTORTION**



Estéreo 1 DIN de 7" In-dash con Pantalla Motorizada y Mirror Link

MTX[®] AUDIO

WORLD CLASS AUDIO

NUEVAMENTE EN INVENTARIO



 **Mirrorlink** iOS
Android hasta versión 11
iOS hasta versión 15



MTX-THD7ML

- Pantalla Motorizada
- Función MirrorLink (Android: Versión 11, iOS versión 15)

- Controles al Volante
- Panel Desmontable
- Iluminación multi color
- BT 5.0

(Manos libres/reproducción de música)

- 10 metros rango BT
- Pantalla con tecnología capacitiva
- AUX IN

- Puerto micro SD
- USB frontal
- 4 Volts de salida RCA
- Radio FM

- Rango de visualización: 16:9
- Resolución de pantalla: 800x480
- Control Remoto

- Reproduce archivos: DVD, RMVB, MPG4, Divx, AVI, SVCD, VCD, MP3, WMA, CD-R/RW, JPEG

4.0V SALIDA
Sin Distorsión



**ESTÉREO 2 DIN REPRODUCTOR
MP4/MP5, PANTALLA LCD
DE 7" Y ML**

MTX[®]
AUDIO

WORLD CLASS AUDIO

**NUEVAMENTE EN
INVENTARIO**



MTX-TH57ML

- Pantalla High Resolution de 7"
- Compatible con Mirror Link Android (Hasta versión 10)
- Compatible con Mirror Link iOS (Hasta version 14)
- Reproduce MP3/MP4/MP5
- Radio FM
- Puerto USB/Micro SD
- AUX IN 3.5mm
- Conector ISO
- Control Remoto
- Ecualizador Gráfico de 10 bandas
- 1 Salida RCA de video
- 2 Entradas RCA de video
- 2 Salidas RCA de audio
- 1 Salida para Subwoofer
- A/V In



Estéreo 2 DIN con Pantalla de 7", Sistema Android, Wifi, Mirror Link, Car Play & Android Auto

MTX[®]
AUDIO

WORLD CLASS AUDIO

**PRODUCTO
NUEVO**



MTX-AND711 **60Wx4** *max power*

- Memoria RAM 2Gb + ROM 32GB + ASP
- Procesador High-Ednd Quad Core
 - Cortex A7, 1.3GHz
- Compatible con CarPlay (Inalámbrico) & Android Auto (alámbrico)
- Mirror Link Compatible con Android & iOS

- Pantalla TFT IPS
- High Power 60Wx4
- Salida/Entrada de video
 - Puerto USB
 - WiFi

- Radio FM
- Bluetooth 5V (A2DP)
- Versión de Android 12.0
 - Micro Externo
- Controles al volante
- Cámara de reversa

- Ecualizador de 10 bandas
- Soporta MP3/MP2/WAV/WMA/AAC/AMR/FLAC/M4A
- Soporta 3G2/ASF/AVI/DivX/mkv/MOV/MP4/MPG/TS/WMV/VOB/MTS WEBM/M4V



60Wx4
HIGH POWER



**ESTÉREO 2 DIN CON
DVD, PANTALLA
TOUCH, BT, USB Y APP**

**MTX[®]
AUDIO**

WORLD CLASS AUDIO

**NUEVAMENTE EN
INVENTARIO**



**6.2"
LCD**

60Wx4
MAX POWER

**Incluye App
control**

MTX-580ML

Estéreo 2 DIN con DVD, APP, USB y BT

Descarga la APP



Android
Name: MTX AUDIO



ios
Name: MTX AUDIO



Android

ios



- Pantalla Touch de 6.2"
- Control Mediante APP
- Control Electrónico de Volumen
- Formatos: VCD, MPEG4, MP3, CD, CD-R, CD-RW Compact
- Treble/Bass/Balance/Fader/
 - Control de Volumen
 - Bluetooth
- Controles al Volante
 - Iluminación RGB
- RCA (2 pares)/AUX (2 pares)
 - Puerto USB/AUX in
- Doble Salida de Subwoofer
 - 10-band EQ

SIRI
Voice Control

**million
COLORS**
RGB App Control

**2.0 V RCA Output
No distortion**

AMPLIFICADOR CLASE D DE 1 CANAL

MLX[®]
AUDIO

WORLD CLASS AUDIO

THE BEST
SOUNDING CAR AUDIO
EVER!

Feel the Thunder



CTA - 2006 Testing and Measurement
Methods for Mobile Audio Amplifiers

BASS
Race

USAC SOUND QUALITY COMPETITION

NECA
SQL
SOUND QUALITY LEAGUE

EMMA
European mobile media association

**NUEVAMENTE EN
INVENTARIO**



**#1 BEST
SELLER**

CAR AUDIO

TERMINATOR[®]

4000W

MAX POWER

TNL1000-1

- Potencia RMS:
500Wtx1@4 Ohms
1000Wx1@2 Ohms
2000Wx1@1 Ohms
- Potencia MAX:
4000W@1 Ohm≤10% THD+N
- S/N: >94dB
- Crossover:
LPF: 40Hz - 290Hz

- Filtro Subsónico:
10Hz - 52Hz
- Impedancia Minima: 1 Ohms
- Señal de Entrada: 0.2V-8.0V
- Bass Boost: 15dB
- Entradas Balanceadas
- Protección Térmica: 80°C
- Control Remoto Externo
- Tiempo de retardo de encendido: 3 Seg.

AMPLIFICADOR CLASE D DE RANGO COMPLETO

MX
AUDIO

WORLD CLASS AUDIO

**THE BEST
SOUNDING CAR AUDIO
EVER!**

Feel the **Thunder**



CTA - 2006 Testing and Measurement
Methods for Mobile Audio Amplifiers

**NUEVAMENTE EN
INVENTARIO**

**BASS
Race**



EMMA
european mobile media association



**#1 BEST
SELLER**

CAR AUDIO

1200W
MAX POWER

TERMINATOR[®]
TNL600-4

▪ **Potencia RMS:**

140Wx4@4 Ohms (CTA-2006)

250Wx4@2 Ohms (CTA-2006)

450Wx2@4 Ohms (Puentado) (CTA-2006)

▪ **Potencia MAX:**

1200W@2 Ohms≤10% THD+N

▪ **Respuesta en la frecuencia:**

20Hz - 20kHz

▪ **S/N:** >86dB

▪ **Crossover:**

LPF: 43Hz - 4.3kHz

HPF: 44Hz - 4.4kHz

▪ **Impedancia Minima:** 2 Ohms

▪ **Señal de Entrada:** 0.2V-9.0V

▪ **Tiempo de retardo de encendido:** 3S

▪ **Protección Térmica:** 77°C

▪ **Entradas de Alto Nivel**

▪ **Entradas Balanceadas**

SUBWOOFERS DOBLE BOBINA DE 8", 10 Y 12"

MLX[®]
AUDIO

WORLD CLASS AUDIO

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



750W
MAX POWER

TNL8-44

Subwoofer de 8" Doble Bobina

- Potencia RMS: 200W
- Potencia MAX: 750W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 34Hz - 150Hz
- Sensibilidad: 86.4dB
- Bobina: 1.5" (3.81)

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



1000W
MAX POWER

TNL10-44

Subwoofer de 10" Doble Bobina

- Potencia RMS: 300W
- Potencia MAX: 1000W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 33Hz - 150Hz
- Sensibilidad: 87.4dB
- Bobina: 1.5" (3.81)

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



1000W
MAX POWER

TNL12-44

Subwoofer de 12" Doble Bobina

- Potencia RMS: 300W
- Potencia MAX: 1000W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 27Hz - 150Hz
- Sensibilidad: 94.3dB
- Bobina: 1.5" (3.81)


Subwoofer Amplificado de 10" Clase D

MLX[®]
AUDIO

WORLD CLASS AUDIO

3IN1
COMBO
SUBWOOFER + AMPLIFIER
+ ALUMINUM BOX

**SHALLOW PROFILE
SUBWOOFER**



**HIGH DENSITY
ALUMINUM
BOX**

**THE BEST
SOUND YOU'VE EVER
EVER!**



**#1 BEST
SELLER**
CAR AUDIO

1300W
MAX POWER

TN10MX

- **Potencia RMS:** 300W
- **Potencia MAX:** 1300W
- Distorsión Armónica Total (T.H.D.): <0.4%
- Relación Señal-Ruido (S/N): >90dB
- Respuesta en Frecuencia: 20Hz-150Hz
- Sensibilidad de Entrada Alta: 5V-20V
- Sensibilidad de Entrada Baja: 0.1V-5V
 - Filtro Pasa Bajas: 50Hz - 150Hz
 - Filtro Pasa Altas (HPF): 20Hz
 - Refuerzo de Bajos: 0 a +12 dB
 - Control Externo de Bajos
 - Filtro Subsónico: 20Hz
 - Fusible: 20A
- Protección: Sobrecalentamiento/ Sobrevoltaje/Cortocircuito
- Dimensiones: 346*216*73 mm



**Protección
Térmica**



**Protección de
Corto circuito**



**Protección de
Sobrecarga**

BOCINAS COAXIALES

MLX[®]
AUDIO

WORLD CLASS AUDIO

**NUEVAMENTE EN
INVENTARIO**



160W
MAX POWER

TR40C

Bocinas Coaxiales de 4" de 2 vías

- Potencia RMS: 40W
- Potencia MAX: 160W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta de Frecuencia: 65Hz-25kHz
- Sensibilidad: 89.5dB



220W
MAX POWER

TR50C

Bocinas Coaxiales de 5.25" 2 vías

- Potencia RMS: 55W
- Potencia MAX: 220W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 68Hz - 22kHz
- Sensibilidad: 92.5dB



260W
MAX POWER

TR65C

Bocinas Coaxiales de 6.5" 2 vías

- Potencia RMS: 65W
- Potencia MAX: 260W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 50Hz - 22kHz
- Sensibilidad: 90.5dB



320W
MAX POWER

TR69C

Bocinas Coaxiales de 6x9" 3 vías

- Potencia RMS: 80W
- Potencia MAX: 320W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 27Hz - 22kHz
- Sensibilidad: 92.5dB

BOCINAS COAXIALES DE 3.5"

MLX[®]
AUDIO

WORLD CLASS AUDIO

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



TNL352

Bocinas Coaxiales 3.5"

- Potencia RMS: 20W
- Potencia MAX: 120W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia:
120Hz - 20kHz
- Sensibilidad: 87dB
- Diámetro: 3.5"
- Suspensión de Hule

BOCINAS COAXIALES DE 2 VÍAS

MSX[®]
AUDIO

WORLD CLASS AUDIO

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



TNL402

Bocinas Coaxiales 2 vías de 4"

- Potencia RMS: 40W
- Potencia MAX: 80W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 90Hz - 20kHz
- Sensibilidad: 88dB
- Suspensión de Hule
- Rejillas incluidas

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



TNL462

Bocinas Coaxiales 2 vías de 4x6"

- Potencia RMS: 40W
- Potencia MAX: 80W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 78Hz - 20kHz
- Sensibilidad: 86.2dB
- Suspensión de Hule

BOCINAS COAXIALES DE 2 Y 3 VÍAS

MSX[®]
AUDIO

WORLD CLASS AUDIO

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



TNL502

Bocinas Coaxiales 2 vías de 5.25"

- Potencia RMS: 60W
- Potencia MAX: 120W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 58Hz - 20kHz
- Sensibilidad: 87.8dB
- Cono de polipropileno

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



TNL693

Bocinas Coaxiales 3 vías de 6x9"

- Potencia RMS: 100W
- Potencia MAX: 200W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 40Hz - 20kHz
- Sensibilidad: 89.6dB
- Cono de polipropileno
- Rejillas incluidas

BOCINAS COAXIALES DE 3 VÍAS

MSX[®]
AUDIO

WORLD CLASS AUDIO

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



TNL653

Bocinas Coaxiales 3 vías de 6.5"

- Potencia RMS: 70W
- Potencia MAX: 140W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 54Hz - 20kHz
- Sensibilidad: 89dB
- Cono de polipropileno
- Rejillas incluidas



TNL683

Bocinas Coaxiales 3 vías de 5x7"

- Potencia RMS: 55W
- Potencia MAX: 110W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 46Hz - 20kHz
- Sensibilidad: 87.8dB
- Cono de polipropileno

SISTEMA COMPONENTE 2 VIAS DE 6.5"

MX
AUDIO

WORLD CLASS AUDIO

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



140W
MAX POWER

TNL653S

Sistema Componente 2 vías de 6.5"

- Potencia RMS: 70W
- Potencia MAX: 140W
- Respuesta en la frecuencia: 54Hz - 20kHz
 - Sensibilidad: 89dB
 - Impedancia: 4 Ohms
 - Cono: Polipropileno
 - Rejillas incluidas
- Profundidad de montaje del Woofer de 2"

Procesador Digital de Bajas Frecuencias

MTX
AUDIO

WORLD CLASS AUDIO

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



RTLDDBP

- Control Externo de Bajos
 - Filtro Subsónico
 - Entradas balanceadas
- Respuesta en la Frecuencia:
10Hz - 100kHz
 - Ajuste de la frecuencia
 - Ajuste de ancho de banda

MEDIO RANGO de 8"

MSX[®] AUDIO

WORLD CLASS AUDIO

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



450W

MAX POWER

RTX88

Medio Rango de 8"

- Potencia RMS: 150W
- Potencia MAX: 450W
- Impedancia: 8 Ohms
- Respuesta en la frecuencia:
82Hz - 6kHz
- Sensibilidad: 94dB

TOLDO DE 3X3 METROS

MTX
AUDIO

WORLD CLASS AUDIO

NUEVO
PRODUCTO



3x3(MTX)

- Medida: 3x3 mts.
- Impresión Full color
- Estructura metálica retráctil