



rockseries.
com.mx

ROCK SERIES®



CATÁLOGO
2025



ROCK SERIES

Estéreo 1 DIN con Puerto USB y BT

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO

**2.0V
OUTPUT
MAX VOLUME**



BLUETOOTH



AUX INPUT



SD CARD
PORT



BLUETOOTH
(X2)

RKS-375BT

SOULX4

MAX POWER

Estéreo 1 DIN con Puerto USB y BT

- Panel Fijo
- Reproduce Formatos MP3
 - Puerto USB/Micro SD
 - Panel LCD
 - Salida RCA 1.5V
 - AUX IN
- Luz de Panel Blanca
- Bluetooth
- App para Smartphone
 - Radio FM
 - Control Remoto





ROCK SERIES

**Estéreo 1 DIN con Puerto USB y BT
+ Bocinas Coaxiales de 6.5"**



**NUEVAMENTE EN
INVENTARIO**



SOUND4
MAX POWER

RKS-PK375BT

**Estéreo 1 DIN con Puerto USB y BT
+ Bocinas Coaxiales de 6.5"**

**Bocinas Coaxiales de
3 vías de 6.5"**

- Potencia RMS: 70W
- Potencia MAX: 700W
- Impedancia: 4 Ohms
- Sensibilidad: 87dB/m/w



- Panel Fijo
- Reproduce Formatos MP3
- Puerto USB/Micro SD
- Panel LCD
- Salida RCA 1.5V
- AUX IN
- Luz de Panel Blanca
- Bluetooth
- App para Smartphone
- Radio FM
- Control Remoto





ROCK SERIES

**Estéreo 1 DIN con 2 Puertos USB y BT
+ Bocinas Coaxiales de 6"**

**NUEVAMENTE EN
INVENTARIO**



SOUND4
MAX POWER

RKS-PK600BT

**Estéreo 1 DIN con 2
Puertos USB y BT
+ Bocinas Coaxiales de 6"**

**Bocinas Coaxiales
de 3 vías de 6"**

- Potencia RMS: 25W
- Potencia MAX: 250W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 80 Hz - 20kHz
- Sensibilidad: 87dB/w/m

- Panel Fijo
- Reproduce Formatos MP3
 - Puerto USB/Micro SD
- Dual USB (Música/Carga)
 - Panel LCD
 - AUX IN
 - ISO conector
- Luz de Panel Blanca
- Bluetooth
- App para Smartphone
 - Radio FM
 - Control Remoto





ROCK SERIES

Estéreo 1 DIN MP3 con Panel Desmontable

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



50WX4

MAX POWER

RKS-650D

**2.0V
PRE OUT**
NO DISTORTION

- Panel Desmontable
- Display LCD
- Estuche de metal de 120mm
- Función de Reloj a tiempo real
- Reproductor de MP3
- Iluminación de botones en color rojo
- Compatible con el formato de audio ID3 MP3.
- Radio FM con 18 estaciones preestablecidas
- EQ: POP/JAZZ/ROCK/CLASSIC
- Puerto AUX
- 4 Salidas RCA (Frente/Trasero)
- 2.0V de salida en RCA (sin distorsión)
- Arnés ISO
- Control Remoto
- Bluetooth
- Control mediante APP
- Control de Mute/Clock
- 2 Puertos USB (Carga & Play)





ROCK SERIES

Estéreo 1 DIN PREMIUM con APP control y BT



Android



ios

Iluminación: RGB

2.0 V de salida
Sin distorsión



USB (X2)
CHARGE

RKS-PREMIERX1

- 18 Estaciones preestablecidas
- 2 Puertos USB (carga y play)
 - Puerto AUX In
 - Control remoto
 - 4 salidas RCA (2 Full Range/2 SW)
 - Bluetooth
 - Compatible con: FLAC/MP3/AAC/WMA
- Display LCD con luz blanca
- Control mediante APP
- Compatible con Android/iOS
- Radio FM



10 band
EQUALIZER





ROCK SERIES

Estéreo 1 DIN PREMIUM con CD, APP control y BT



Android



ios

Iluminación: RGB

**2.0 V de salida
Sin distorsión**



**USB (X2)
CHARGE**

RKS-PREMIERCDX1

- Reproductor de CD
- 18 Estaciones preestablecidas
- 2 Puertos USB (carga y play)
 - Puerto AUX In
- Control remoto
- 4 salidas RCA (2 Full Range/2 SW)
- Bluetooth
- Compatible con:
 - FLAC/MP3/AAC/WMA
- Display LCD con luz blanca
 - Control mediante APP
- Compatible con Android/ios
 - Radio FM



**10 band
EQUALIZER**





ROCK SERIES

Estéreo 1 DIN In-dash con Pantalla Motorizada y Mirror Link



MirrorLink
NEW GENERATION
Compatible with Android 11 / iOS 15

**PANEL
DESMONTABLE**



**4.0V
Salida
Sin Distorsión**

RKS-IN7ML

- ▶ Pantalla Motorizada
- ▶ Controles al Volante
- ▶ Panel Desmontable
- ▶ Iluminación multi color
- ▶ BT 5.0 (Manos libres/reproducción de música)
 - ▶ 10 metros rango BT
- ▶ Pantalla con tecnología capacitiva
 - ▶ AUX IN
 - ▶ Puerto micro SD
- ▶ Reproduce archivos: DVD, RMVB, MPG4, Divx, AVI, SVCD, VCD, MP3, WMA, CD-R/RW, JPEG
 - ▶ USB frontal
 - ▶ 4 Volts de salida RCA
 - ▶ Radio FM
 - ▶ Rango de visualización: 16:9
 - ▶ Resolución de pantalla: 800x480
 - ▶ Control Remoto
- ▶ Función MirrorLink (Android: Versión 11, iOS versión 15)



MULTICOLOR



CAPACITIVE TOUCH



SWC



RADIO



BLUETOOTH



USB (Front)



MICRO SD



AUX



ROCK SERIES

Estéreo 1 DIN Reproductor MP3 con Amplificador de 8 Canales Clase D Integrado

**NUEVO
PRODUCTO**



200Wx8
ULTRA MAX POWER

**MOST
POWERFULL**
STEREO IN MEXICO

RKS-8100HP



- Panel Desmontable
- Amplificador de 8 Canales Clase D
- Radio AM/FM
- 30 estaciones preestablecidas
- Puerto USB (Play & Carga)
- AUX IN
- Control de Volumen Electrónico
- 10 EQ
- Balance
- Fader
- Panel LCD
- Memory/Repeat/Rodam/intro Play
- Control de silencio/reloj
- Control Remoto
- ID3/SIRI
- 2 salidas RCA para Subwoofer
- 8 salidas de bocina High Power
- Conector ISO
- Bluetooth
- 3 zonas de iluminación RGB
- FLAC
- DISP ON/OFF
- Aplicación compatible con Android & iOS

**2.5V
PRE OUT**
NO DISTORTION





ROCK SERIES

Reproductor de Multimedia 1 DIN con pantalla Touch de 7", Sistema Android, AA, CP & Mirror Link

**NUEVO
PRODUCTO**



Included
Rear
Camera

50Wx4
ULTRA MAX POWER

RKS-PREMIERX7



- CPU: MTK
- Procesador Quad Core High-end, Cortex A7, 1.3GHz
- Memoria RAM: 2Gb, Memoria ROM: 32Gb
- Versión de Android 12.0
- Pantalla de 6.86" IPS HD con resolución 1024*600
- Pantalla Táctil 2.5D
- Aplicaciones incluidas Navegación /Wi fi/Radio FM
- Compatible con CA, AA y Mirror Link
- 1.2V de salida en RCA sin distorsión
- Bluetooth 4.1
- Aplicaciones incluidas: (Música en línea, radio en línea, mensajes, etc.)

- Formatos de audio MP3/MP4/WAV/ WMA/AAC/AMR/ FLAC/M4A/OGG/RA/APE
- Formatos de video 3G2/ASF/AVI/ DivX/mkv/MOV/MP4/ MPG/TS/ WMV/VOB/MTS/ WEBM/M4V /RMVB/FLV/H.264
- Formato de imagenes BMP/GIF/JPG/PNG
- Incluye cámara de reversa
- Ecualizador de 16 bandas
- Función de controles al volante
- Función de grabadora de conducción externa
- Entrada y Salida AV
- Puerto doble USB y puerto USB tipo C
- Funcion de Pantalla dividida y PIP
- Potencia Máxima: 50Wx4



**7" HD Touch
Screen**






ROCK SERIES

Pantalla de 9" de 1 DIN con Android Mirror Link, Car Play & Android Auto

PRODUCTO
NUEVO



MirrorLink
NEW GENERATION

Compatible with iOS 16 & Android 13



Incluye
Cámara
de Reversa

SOWX4
MAX POWER

RKS-AND9CA1D

- CPU: MTK AC8227,
- Procesador Quad Core High-end, Cortex A7, 1.3GHz
- Memoria ROM: 32Gb, Memoria RAM: 2G
- Versión de Android 12.0
- Pantalla de 9" con resolución 1024x600
- Conexión inalámbrica de Car Play & Android Auto
- Mirror Link compatible con Android & iOS
- Navegación
- Wifi
- Radio FM
- USB
- Bluetooth 4.1

- Aplicaciones Incluidas (musica, radio, mensajes, etc.)
- Formatos de audio: MP3/MP2/WAV/WMA/AAC/AMR/FLAC/M4A/OGG/RA/APE
- Formatos de video: 3G2/ASF/AVI/DivX/mkv/MOV/MP4/MPG/TS/WMV/VOB/MTS/WEBM/M4V/RMVB/FLV/H.264
- Formato de imagen: BMP/GIF/JPG/PNG
- Cámara de reversa
- 16 bandas de EQ
- Controles al volante
- Entrada y salida AV
- Funciones de pantalla dividida y PIP





ROCK SERIES

Estéreo 2 DIN con Reproductor MP5 y Pantalla Touch LCD de 7"

NUEVAMENTE EN INVENTARIO

FULL HD



GOUX4
MAX POWER

MirrorLink
NEW GENERATION
Compatible with iOS 16 & Android 12

RKS-MP5V2

- Pantalla Touch
- Radio FM
- Mirror Link compatible con Android 12.0 & iOS 16.0
- 6 Salidas RCA
- Chasis Corto
- Controles al Volante
- Conector y Cables ISO
- Puerto USB/Micro SD y entrada AUX
- Formatos de música: MP3/WMA/AAC/RM/FLAC
- Formatos de video: ASF/FLV/TS/H264/H263 3CP/AVI/WMV/M4V/MOV/MP4/MKV/RMVB
- Puerto AUX 3.5mm
- EQ (Pop/Rock/Jazz)
- Bluetooth (manos libres/reproductor música)
- Cámara de reversa
- Control Remoto





ROCK SERIES

Esteréo 2 DIN de 6.95" con DVD y Pantalla Touch LCD



NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



GOWX4
MAX POWER

RKS-4500D

- Pantalla Touch de 6.95"
- Bluetooth V4.0 (alcance 10 mts)
- Reproductor de DVD & CD
 - A2DP wireless
- Controles al volante incluidos
 - Radio FM
- Puerto: USB/Micro SD de 32GB
 - Puerto AUX frontal
 - Formatos MP3 & MP4
- Mirror-Link (Hasta version Android 11)
(Para iOS versión 15)
 - Control Remoto
- Entrada de Cámaras (Reversa y frontal)
 - Resolución 800*480
 - 400 NIT LED brightness

MirrorLink
NEW GENERATION
iOS android



**2V PRE-OUT
NO DISTORTION**

INCLUYE:



- Cámara
Trasera HD



ROCK SERIES

Estéreo 2 DIN PREMIUM con DVD, APP control y BT

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



75Wx4
MAX POWER

RKS-PREMIERX2



- Reproductor de DVD
- Reproduce:
VCD/MPEG4/MP3/CD/CD-R/CD-RW
- Compatible con PAL/NTSC
TREBLE/BASS/BALANCE/FADER
- Puerto AUX In
- Control remoto
- 6 salidas RCA
(2 Delantero/2 Trasero/2 SW)
- Bluetooth
- Compatible con: FLAC/MP3/AAC/WMA
- 2 Puertos USB (carga y play)
- Control mediante APP
- Compatible con Android/iOS
- Radio FM

X300
WATTS
4CH. AMPLIFIER

Iluminación: RGB





ROCK SERIES

Estéreo 2 DIN con MP5, Pantalla TFT de 7", Mirror Link & Android Auto

PRODUCTO

NUEVO



Works with
Apple CarPlay

&



android auto

SOUND4
MAX POWER

RKS-700AC

MirrorLink
NEW GENERATION

Compatible with iOS 16 & Android 13

- Sintonizador electrónico estéreo de FM
- Compatible con audio y video en FULL HD 1080P
- Formatos de video:
AVI/MKV/QT/MP4/3GP/ASF/WMV
DAT/FLV/RMVB/VPB/MEG-1
- Formato de audio:
MP3/WMA/WAV/MKV/FLAC/ACC
OGG/APE/AC3 /DTS/PCM/RA
- Tecnología MirrorLink de Nueva Generación
- Potencia máxima de salida: 4x50 WATTS
- Panel frontal AUX de 3.5MM (AUDIO)
- Soporte para cámara de visión trasera

- Configuración del control del volante
- Bluetooth A2DP con micrófono incorporado
- BT 5.0V con más de 10 metros de alcance
- Compatible con CP & AA
- 3 pares de salidas RCA
- Salida de 1.8V sin distorsión
- Entrada USB/Micro SD
- Iluminación de 7 colores
- Conector ISO
- Control remoto incluido

1080p

FULL HD





ROCK SERIES

**Estéreo 2 DIN con CAR PLAY & ANDROID AUTO
MP5, Mirror Link y Bluetooth**



**NUEVAMENTE EN
INVENTARIO**



Works with
Apple CarPlay

&

android auto



60Wx4
MAX POWER

MirrorLink
NEW GENERATION

Compatible with iOS 15 & Android 11

**2.0V
OUTPUT
MAX VOLUME**

RKS-CAR7ML

**Compatible con CAR PLAY &
ANDROID AUTO**

Pantalla HD de 7"

Potencia Máxima: 60Wx4

Incluye CP y AA

Radio Digital FM

Control Remoto

Puerto USB (Reproduce/Carga)

Puerto para tarjeta micro SD

AUX IN puerto 3.5mm

Versión 5.0 de Bluetooth

2.0 Volts de salida sin distorsión

Salida de Subwoofer RCA

Ecualizador gráfico con 16 bandas

Formatos compatibles: MP5/MP4/MP3

Compatible con Mirror Link (iOS 15 y Android 11)



**Incluye
Cámara de
Reversa**



ROCK SERIES

**Estéreo 2 DIN con Pantalla de 7" MP5,
Sistema Operativo Android 11, WiFi, BT & Apps**

Compatible con **CAR PLAY (inalámbrico)**
& **ANDROID AUTO (alámbrico)**



MirrorLink
NEW GENERATION



**NUEVO
PRODUCTO**

**2.0V
PRE OUT
NO DISTORTION**

GOWX4

MAX POWER



RKS-A711AC

- Compatible con Android 11 y iOS 15
- Memoria RAM DDR3: 2GB
- Capacidad de almacenamiento MMC: 32GB
- Procesador Cortex-A7 Quad core 1.1GHz
- Incluye sistema operativo Android 11
- Compatible con Mirror Link (Android/iOS)
- Pantalla Touch FHD de 7 pulgadas
- Bluetooth
- Navegación GPS a través de aplicaciones
- WiFi incorporado
- Video Multimedia con soporte hasta 1080P
- Entrada para cámara de reversa
- Soporta aplicaciones de Internet (Google Play, Waze, Spotify y más)
- Entrada/salida de video
- Radio FM
- Multicolor Display

INCLUYE:



- Cámara Trasera HD



ROCK SERIES

Ecualizador

Epicentro + Ecualizador Gráfico + Line Driver + BT

NUEVAMENTE EN

INVENTARIO

4 en 1

**LCD
DISPLAY**

**LED
WHITE**

BLUETOOTH



8V
LINE DRIVER

Designed for
HIGH SPL
& OPEN SHOW

RKS-EQ.EPIC (4 en 1)

Frecuencia de ajuste del ecualizador: 150Hz, 400Hz, 2.5kHz, 15kHz

Relación señal a ruido: 100dB

Incremento/decremento de ganancia en cada banda: ± 12 dB

Line driver con nivel máximo de salida de hasta 8V

T.H.D: 0.005%

Epicentro integrado con ajuste de frecuencia y nivel de volumen

Respuesta de la frecuencia: 10Hz-30kHz

Voltaje de Operación: 11V - 15V

Iluminación LED en color blanco

Ajuste del nivel de Subwoofer

Ajuste del nivel de ganancia independiente para unidad principal y auxiliar

Display de LCD en color blanco



Epicentro



Ecualizador gráfico



Line driver




Bluetooth



ROCK SERIES

Amplificador de 2 Canales Clase A/B

PRODUCTO
NUEVO



LÍNEA
PERFORMANCE

RKS-P110.2 MAX POWER

Potencia RMS:

110Wx2@4 Ohms

220Wx2@2 Ohms

450Wx1@4 Ohms (Punteado)

MAX Power: 1200W

THD: 0.01%

S/N Ratio: 100dB

Fuente de alimentación MOSFET PWM

Entrada de Alto Nivel

Sensibilidad de entrada: 0.2V - 8.0V

Respuesta en la frecuencia: 20Hz - 20kHz

Filtros Variables de Pasa Alta/Pasa Baja:

40Hz - 250Hz

Bass Boost Variable: 0 - 12dB

Dimensiones: 250 x 127 x 45mm





ROCK SERIES

Amplificadores de 1 y 4 Canales

LÍNEA
PERFORMANCE

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



2200W
MAX POWER



RKS-P1100.1D

Amplificador de 1 canal Clase D

Potencia RMS: 300Wx1@4 Ohms
600Wx1@2 Ohms
1100Wx1@1 Ohms

Potencia Máxima: 2200W

Respuesta de Frecuencia:

20Hz-180Hz

Función Linkeable

Sensibilidad de entrada: 0.2V - 8.0V

LPF: 40Hz - 180Hz

Filtro Subsónico: 10Hz - 80Hz

Frecuencia Bass Boost: 30Hz - 80Hz

THD: <0.2%

S/N Ratio: >90dB

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



2400W
MAX POWER



RKS-P110.4

Amplificador de 4 canales Clase A/B

Potencia RMS: 110Wx4@4 Ohms
220Wx4@2 Ohms
450Wx2@4 Ohms (Puentado)

Potencia Máxima: 2400W

Respuesta de Frecuencia:

20Hz-20kHz

Sensibilidad de entrada: 0.2V - 8.0V

HPF/LPF: 40Hz - 250Hz

Variable Bass Boost: 0 12dB

THD: <0.01%

S/N Ratio: 100dB



ROCK SERIES

Amplificador MINI Clase D de 4 Canales

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO

#1
EN VENTAS



1800W
MAX POWER



INTELLIGENT
STATUS
LED

RKS-P800.4DM

Amplificador MINI Clase D de 4 Canales



- Potencia RMS: 80Wx4 a (4Ω)
160Wx4 a (2Ω)
320Wx2 a (4Ω Puenteado)
- Potencia Máxima: 1800W
- Respuesta de Frecuencia: 20Hz-20KHz
- Sensibilidad de entrada: 0.2V~6.0V
- THD: 0.01%
- S/N radio: 100dB
- Variable Bass Boost: 0 - 12dB
- LED Azul: Status OK
- LED Rojo: Protección

LED Azul:
Status OK
LED Rojo:
Protección



ROCK SERIES

Amplificador MINI Clase D de 1 Canal



**NUEVAMENTE EN
INVENTARIO**



2800W
MAX POWER

RKS-P1000.1DM Amplificador MINI Clase D de 1 Canal

Potencia RMS: 400Wx1 a (4 Ω)
700Wx1 a (2 Ω)
1400Wx1 a (1 Ω)

Potencia Máxima: 2800W
Respuesta de Frecuencia: 20Hz-150Hz
Sensibilidad de entrada: 0.2V~6.0V
THD: 0.01%
S/N radio: 100dB
Variable Bass Boost: 0 - 18dB
LED Azul: Status OK
LED Rojo: Protección



LED Azul:
Status OK
LED Rojo:
Protección



**INTELLIGENT
STATUS
LED**

LINEA PERFORMANCE



ROCK SERIES

Amplificador MINI clase D de 5 canales



NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



INTELLIGENT
STATUS
LED



RKS-P900.5DM

2200W
MAX POWER

Potencia RMS: 80Wx4@4Ω+200Wx1@4Ω
120Wx4@2Ω+320Wx1@2Ω
240Wx2@4Ω(puenteado)+320Wx1@2Ω

Potencia Máxima: 2200W

Respuesta de Frecuencia: 20Hz-20kHz

Sensibilidad de entrada: 0.2V~6.0V

THD: 0.01%

S/N ratio: 100dB

Variable Bass Boost: 0 - 18dB

LED Azul: Status OK

LED Rojo: Protección



LÍNEA
PERFORMANCE

LED Azul Status OK
LED Rojo Protección



ROCK SERIES

Mini Amplificadores Clase D de 1 y 4 Canales



**NUEVAMENTE EN
INVENTARIO**

RKS-R1000.4DM

Mini Amplificador Full Range
Clase D de 4 Canales

Potencia RMS: 100Wx4@4 Ohms
200Wx4@2 Ohms
400Wx2@4 Ohms
(Puentado)

Potencia Máxima: 2200W

Respuesta en la Frecuencia:

15Hz - 30KHz

Impedancia: 2-4 Ohms

Sensibilidad de entrada: 0.25-6V

Crossover: HP / LP / FR

THD: <0.05%



2200W
MAX POWER



**NUEVAMENTE EN
INVENTARIO**

RKS-R1400.1DM

Mini Amplificador High Power
Clase D de 1 Canales

Potencia RMS:

350Wx1@4 Ohms

700Wx1@2 Ohms

1400Wx1@1 Ohms

Potencia Máxima: 2900W

Respuesta en la Frecuencia:

10Hz - 400KHz

Impedancia: 1-4 Ohms

Sensibilidad de entrada: 0.25-6V

Crossover: LP

THD: <0.05%

2900W
MAX POWER





ROCK SERIES

Amplificador MINI clase D de 5 canales

PRODUCTO
NUEVO



3000W
MAX POWER

RKS-R1000.5DM

Potencia RMS: 110Wx4@4Ω+450Wx1@2Ω
220Wx4@2Ω+900Wx1@1Ω
450Wx2@4Ω+900Wx1@1Ω

Potencia Máxima: 3000W

Respuesta de Frecuencia: 15Hz-30kHz

Sensibilidad de entrada: 0.25V~8V

THD: 0.05%

S/N ratio: >98dB

Bass Boost: 0 - 18dB

Impedancia: 1-4 Ohms



LÍNEA
REFERENCE



ROCK SERIES

Amplificador de 4 Canales Clase A/B

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO

LÍNEA
ULTIMATE



3000W
MAX POWER

RKS-UL600.4
Amplificador de 4 Canales
Clase A/B

DESIGNED FOR
HIGH SPL
& OPEN SHOW

Potencia RMS:	125Wx4@4 Ohms 250Wx4@2 Ohms 400Wx2@4 Ohms
Potencia MAX:	3000W
Respuesta en la Frecuencia:	50Hz-5kHz
Sensibilidad de Entrada:	8V
LPF:	50Hz-250Hz
HPF:	120Hz-3kHz
S/N Ratio:	>90dB



ROCK SERIES

Amplificador de 1 Canal Clase D

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



LÍNEA
ULTIMATE

RKS-UL1400.1
COMPETITION AMPLIFIER

3200W MAX POWER
CLASS D MONO BLOCK 1 CH



Función
LINKEAR

3200W
MAX POWER

RKS-UL1400.1

**Amplificador de 1 Canal
Clase D Mono Block Power**

DESIGNED FOR
HIGH SPL
6 OPEN SHOW

Potencia RMS:

500Wx1@4 Ohms
750Wx1@2 Ohms
1400Wx1@1 Ohms

Respuesta en la Frecuencia:

20Hz-180Hz

Sensibilidad de Entrada:

7V

Filtro Subsónico:

10Hz-80Hz

Frecuencia Bassboost:

30Hz-80Hz

S/N Ratio:

>90dB



ROCK SERIES

Amplificador de 1 Canal Clase D

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



RKS-UL2000.1

4000W
MAX POWER

LÍNEA
ULTIMATE

Potencia RMS:	500Wx1@4 Ohms 1000Wx1@2 Ohms 2000Wx1@1 Ohms
Respuesta en la Frecuencia:	20Hz-180Hz
Sensibilidad de Entrada:	0.05-8V
Filtro Subsónico:	10Hz-80Hz
Frecuencia Bassboost:	30Hz-80Hz
S/N Ratio:	>90dB

DESIGNED FOR
HIGH SPL
& OPEN SHOW



ROCK SERIES

Amplificador de 1 Canal Clase D

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO

LÍNEA
ULTIMATE



6000W
MAX POWER

**TOP
10**
EN VENTAS

RKS-UL3000.1

**Amplificador de 1 Canal
Clase A/B**

DESIGNED FOR
HIGH SPL
6-OPEN SHOW



Función
LINKEAR

Potencia RMS:

750W x 1 @ 4 Ohms
1500W x 1 @ 2 Ohms
3000W x 1 @ 1 Ohms
6000W

Potencia MAX:

Respuesta en la Frecuencia:

20Hz - 180Hz

Sensibilidad de Entrada:

8V

Filtro Subsónico:

10Hz - 80Hz

LPF:

40Hz - 180Hz

S/N Ratio:

>90dB



ROCK SERIES

Amplificador Profesional Mono Block Clase D

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO

PLATINUM SERIES
ANNIVERSARY EDITION

ROCK SERIES

PREDATOR 10K

10,000W

MAX POWER

PREDATOR 10K

EDICIÓN DE
ANIVERSARIO



Potencia RMS:

2500Wx1 @ 4 Ohms

5000Wx1 @ 2 Ohms

Potencia Máxima:

10,000W

Impedancia mínima:

2 Ohms (sin conexión lineable)

Sensibilidad de entrada:

0.05-8V

Señal de ruido:

>90dB

LPF:

40Hz-180Hz

Bass Boost:

0dB-12dB @ 45Hz

Respuesta de Frecuencia:

20Hz-180Hz

Filtro subsónico:

10Hz-50Hz

THD:

<0.2%

Dimensiones:

69.6cm(L) x 23.8cm(A) x 6.8cm(A)

Designed for

HIGH SPL

& OPEN SHOW



Made for
Expert Competitors



ROCK SERIES

Capacitor Digital de 10 Faradios

LINE
PERFORMANCE

NUEVAMENTE EN

INVENTARIO



10 FARAD
DIGITAL CAPACITOR

EMMA

RKS-PCAP10F

- 12 - 24V corriente directa
- Voltímetro Digital
- Incrementa el rango dinámico en los amplificadores
- Entradas y salidas calibre 0/4
- Reduce los picos en el sistema
- Tamaño compacto
- Low E.S.R.




ROCK SERIES

Capacitor Cilíndrico de 7 Faradios

RKS-PCAP7F

- Pantalla de voltaje de 3 dígitos en color Rojo
- Encendido/apagado automático
- Alarma de conexión inversa
- Bases de Montaje
- Terminales chapeadas
- Tolerancia de capacitancia: +/- 20%
- ESR: <0,0017 (ohms)
- Voltaje de trabajo nominal: 12-16 V CC
- Voltaje de sobretensión: 20 V CC
- Temperatura de trabajo: -40°C - 95°C
- Dimensiones: 76 * 240 mm

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO





ROCK SERIES

Subwoofer Profesional de 12" Bobina Sencilla

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



4 OHMS
SINGLE VOICE COIL

1000W
MAX POWER

RKS-P12SVC

Potencia RMS: 500W
Potencia MAX: 1000W
Impedancia: 4 Ohms
Respuesta en la Frecuencia:
50Hz - 1.5kHz

Sensibilidad: 90dB

Material del cono: **Polipropileno inyectado**

Material del cubrepolvo: **Polipropileno**

Suspensión: **Goma**

Peso del imán: **50 Oz**

Protección de goma para imán

Terminales tipo push



LÍNEA
PERFORMANCE

Soft Impact
TECHNOLOGY



ROCK SERIES

Subwoofers Planos de 10 y 12"

NUEVAMENTE EN

INVENTARIO



1200W
MAX POWER

RKS-PSS10

Subwoofer Plano de 10"

Potencia RMS: 300W

Potencia Máxima: 1200W

Resonancia de Frecuencia:

43.2Hz

Impedancia: Dual 4 Ohms

Sensibilidad: 82.6dB

Qts: 1.13

Qms: 6.57

Qes: 1.37

Vas: 0.56 ft³ (15.93L)

Xmax: 10mm

Profundidad de Montaje: 3" (76mm)

Diámetro de Corte: 9-1/8" (232mm)

NUEVAMENTE EN

INVENTARIO



1500W
MAX POWER

RKS-PSS12

Subwoofer Plano de 12"

Potencia RMS: 350W

Potencia Máxima: 1500W

Resonancia de Frecuencia:

36.1Hz

Impedancia: Dual 4 Ohms

Sensibilidad: 83.9dB

Qts: 1.37

Qms: 10.2

Qes: 1.58

Vas: 1.51 ft³ (42.86L)

Xmax: 10mm

Profundidad de Montaje: 3 1/6" (76mm)

Diámetro de Corte: 10-1/10" (232mm)



iMUCHO PUNCH!
EN POCO ESPACIO

4 + 4 Ohms



ROCK SERIES

Subwoofers de 10" y 12" Doble Bobina

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO

¡MUCHO PUNCH!
CON Poca POTENCIA



TOP 10
EN VENTAS

1300W
MAX POWER

RKS-EL 1024

SUBWOOFER DE 10"

Potencia RMS: **650W**
Potencia Máxima: **1300W**
Impedancia: **Doble Bobina de 4 Ohms**
Sensibilidad: **87dB**
Respuesta de Frecuencia: **30Hz - 1.5kHz**
Bobina: **2.5"**
Cono de Papel no Prensado
Suspensión Reforzada cosida al cono
Cubro polvo con logo 3D
Conectores tipo push dual para cable 10 AWG
Araña Nomex color Rojo

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



TOP 10
EN VENTAS

1500W
MAX POWER

RKS-EL 1224

SUBWOOFER DE 12"

Impedancia: **Dual 4 Ohms**
Potencia RMS: **750W**
Potencia MAX: **1500W**
Diametro de Bobina: **2.5"**
Conector de Bocinas: **Push Dual 10 AWG**
Sensibilidad: **87.4dB/w/m**
Cono de Papel no Prensado
Suspensión Reforzada cosida al cono
Cubro polvo con logo 3D
Conectores tipo push dual para cable 10 AWG
Araña Nomex color Rojo



ROCK SERIES[®]

Subwoofers ULTRA DELGADOS de 10" Y 12"



NEW
CONFIGURATION
2+2Ω

RKS-UL10SS

Subwoofer Ultra delgado de 10"

Potencia RMS: 500W
Potencia MAX: 1500W
Impedancia: 2 + 2 Ohms
Sensibilidad: 85dB/w/m
Resonancia: 33Hz
Cono de Polipropileno
Terminales tipo Push
Doble Suspensión de goma
Motor de alto rendimiento
Bobina resistente a altas temperaturas



NEW
CONFIGURATION
2+2Ω

RKS-UL12SS

Subwoofer Ultra delgado de 12"

Potencia RMS: 600W
Potencia MAX: 1800W
Impedancia: 2 + 2 Ohms
Sensibilidad: 89dB/w/m
Resonancia: 35.1Hz
Cono de Polipropileno
Terminales tipo Push
Doble Suspensión de goma
Motor de alto rendimiento
Bobina resistente a altas temperaturas



DISIGNED IN GERMANY





ROCK SERIES

Subwoofers de 6.5" y 8" Para OPEN SHOW y SPL

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



RKS-UL6504OS SUBWOOFER DE 6.5"

Potencia RMS: **600W**
Potencia MAX: **1200W**
Impedancia: **4 + 4 Ohms**
Sensibilidad: **82.3dB/w/m**
Respuesta en la frecuencia:
32Hz - 1kHz
Diámetro de Bobina: **2"**
2 Imanes

Designed for
HIGH SPL
& OPEN SHOW



LINE
ULTIMATE

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



RKS-UL804OS SUBWOOFER DE 8"

Potencia RMS: **750W**
Potencia Máxima: **1500W**
Impedancia: **4 + 4**
Respuesta en la Frecuencia:
30Hz-1kHz
Sensibilidad: **83dB/w/m**
Diámetro de Bobina: **3"**
Terminales Tipo Push: **Si**



ROCK SERIES

Subwoofers de 10" y 12" Para OPEN SHOW y SPL



RKS-1004OS

SUBWOOFER DE 10"

Impedancia: Dual 4 Ohms

Potencia RMS: 1100W

Potencia MAX: 2200W

Bobina: 3"

Terminales tipo Push

Cono de papel no prensado

Imán: 180*90*25

Cantidad de Imanes: 2

Conector de Bocinas: Dual 10 AWG

Sensibilidad: 85.9dB/w/m

Xmax: 18mm

2200W

MAX POWER

Designed for

HIGH SPL
& OPEN SHOW

LÍNEA **ULTIMATE**



RKS-1204OS

SUBWOOFER DE 12"

Potencia RMS: 1250W

Potencia MAX: 2500W

Impedancia: Dual 4 Ohms

Respuesta en la frecuencia:

26Hz-1.5khz

Diametro de Bobina: 3"

Terminales tipo Push

Cono de papel no prensado

Tamaño de Imán: 180*90*25

Cantidad de Imanes: 2

Conector de Bocinas: Dual 10 AWG

Sensibilidad: 86.1 dB/w/m

Xmax: 18mm

2500W

MAX POWER



ROCK SERIES

Subwoofer de 12" de 1+1 Ohms, 2+2 Ohms y 4+4 Ohms



NUEVAMENTE EN
INVENTARIO

RKS-12D4XS

4+4 Ohms

RKS-12D2XS

2+2 Ohms

RKS-12D1XS

1+1 Ohms



4000W

MAX POWER



- Potencia RMS: **2000 W**
- Potencia MÁXIMA: **4000 W**
- Bobina de voz de cable CCA de 3" y 4 capas
- Imán de alta potencia (190*60mm y 30)
- Doble Araña Nomex Plana y
- Reforzada en color rojo
- Cono de Papel prensado
- Recubrimiento de goma de alta excursión
- Borde de doble costura para máxima confiabilidad
- Canasta 100% Aluminio
- Terminales de Presión
- Imán con cubierta de goma



ROCK SERIES

SUBWOOFER DE 15"

**NUEVAMENTE EN
INVENTARIO**

 Made for
Expert Competitors

WARNING!
EXTREME BASS

OPEN
SHOW
COMPETITION

DANGER
HIGH
VOLUME SPEAKER

7000W

MAX POWER

MASTERS' EDITION

Canasta Heavy Duty de 15" (diseño industrial)

Potencia RMS: 3500W

Potencia MAX: 7000W

Impedancia: Doble de 2 Ohms

Bobina de voz grande de alambre CCA de 3.3"

Motor de imán de alta potencia de 220*60mm

Araña reforzada (2 Piezas)

Cono de papel no prensado

Taza cobre polvo con logo 3D

Suspensión de cono cosido

Cables de conexión directa de baja resistencia

Diseñado para competencia OPEN SHOW & SPL

T-REX 7k

BY ROCK SERIES



ROCK SERIES

Convertidores de Alta-Baja

PRODUCTO
NUEVO



**DIGITAL BASS
RESTORATION**

**IMPEDANCE
SELECTOR**



**2 RCA
Hi-Volt Output**

**DISTORTION
DETECTOR
LED**



RKS-EPIC2HL

Convertidor de Alta-Baja de 2 Canales con
Selector de Impedancia y Restaurador Digital de Bajos

Canales: 2 ENTRADAS - 2 SALIDA
Voltaje de funcionamiento: 9V-16V
Encendido automático: DC Offset/Remoto
Voltaje de salida MÁXIMO a 14.4 V: 9.5 V RMS
Activar el disparador (compensación de CC): 3V - 7V
Impedancia de entrada de carga: 20Ω, 60Ω, 20kΩ
Impedancia de salida: <120Ω
Ajuste de ganancia variable: -20dB+1dB
Señal a ruido: 95dBA @ 6.4V Output
TDH+N: <0.01%
Sensibilidad de entrada: 0.5V - 20V
Respuesta de frecuencia: 10Hz - 30kHz
Consumo de corriente (máx.): 40 mA
Filtro de paso bajo: <250Hz
Refuerzo de graves: =0dB a +12dB
Indicador de clip: Sí
Control de nivel remoto
Tipo de chasis: Acero estampado
Calibre de terminal: 18 AWG/tipo tornillo

LÍNEA
REFERENCE



PRODUCTO
NUEVO



**DIGITAL BASS
RESTORATION**

**IMPEDANCE
SELECTOR**



**4 RCA
Hi-Volt Output**

**DISTORTION
DETECTOR
LED**



RKS-EPIC4HL

Convertidor de Alta-Baja de 4 Canales con
Selector de Impedancia y Restaurador Digital de Bajos

Canales: 2 ENTRADAS - 4 SALIDA
Voltaje de funcionamiento: 9V - 16V
Encendido automático: DC Offset/Remoto
Voltaje de salida MÁXIMO a 14.4 V: 9.5 V RMS
Activar el disparador (compensación de CC): 3V - 7V
Impedancia de entrada de carga: 20Ω, 60Ω, 20kΩ
Impedancia de salida: <120Ω
Ajuste de ganancia variable: -20dB+1dB
Señal a ruido: 95dBA @ 6.4V Output
TDH+N: <0.01%
Sensibilidad de entrada: 0.5V - 20V
Respuesta de frecuencia: 10Hz - 30kHz
Consumo de corriente (máx.): 40 mA
Filtro de paso bajo: <250Hz
Refuerzo de graves: =0dB a +12dB
Indicador de clip: Sí
Control de nivel remoto
Tipo de chasis: Acero estampado
Calibre de terminal: 18 AWG/tipo tornillo





ROCK SERIES

Restaurador Digital de Bajos con Filtro Subsónico



NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



RKS-BA3000

- Control Externo con Doble Perilla (1 Ganancia, 1 Filtro Subsónico)
 - Entradas Balanceadas
 - Entrada de Señal Baja
- Perilla para Ajustar la Frecuencia y Ancho de Banda
- Restaurador de Bajas Frecuencias
 - Iluminación en Color Azul
 - Salida de Voltaje de +10V



ROCK SERIES

Caja Acústica Ventilada con Subwoofer de 8"

LÍNEA
REFERENCE



NUEVAMENTE EN
INVENTARIO

1200W
MAX POWER



RKS-R8BOX

Potencia RMS: 600W
Potencia Máxima: 1200W
Respuesta de Frecuencia:

30Hz-1kHz

Sensibilidad: 89 dB

Impedancia: 4 Ohms/1 Ohm

Dimensiones:

43.8cm x 26.6cm x 24.1cm





ROCK SERIES

Subwoofer Amplificado Profesional de 2 Vías

INCLUYE

2

SUBWOOFERS
INTERNOS

LÍNEA
PERFORMANCE

NUEVAMENTE EN


INVENTARIO



1200W

MAX POWER

DIAGRAMA INTERNO



RKS-P77SS Subwoofer Activo



Potencia RMS: **200W**
Potencia Máxima: **1200W**
Filtro LPF: **50Hz - 150 Hz**
Dimensiones: **310*195*70**
Respuesta de Frecuencia:
50Hz - 200Hz

(7"x4") Subwoofer activo
(7"x5") Subwoofer pasivo
Chasis de aluminio
Control externo de bajos
Crossover variable LP
Amplificador incluido



ROCK SERIES

Bocinas Coaxiales de 2 vías de 6.5" para Volkswagen

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



LÍNEA
PERFORMANCE

150W

MAX POWER

RKS-VW165C

Bocinas Coaxiales de 2 vías de 6.5" para Volkswagen

3 OHMS

PLUG & PLAY

**Better
Sound**

Potencia RMS: **75W**
Potencia MAX: **150W**
Impedancia: **3 Ohms**
Sensibilidad: **88 ± 2dB**
Frecuencia de Resonancia:
72Hz ± 14Hz
Rango de Frecuencia:
FO Hz - 5kHz
Bobina: **25mm KSV + CCAW**
Cono: **Fibra de Vidrio**
Cubierta: **Goma**
Araña: **Algodón + Conex**
Imán: **Ferrita**



FIBER
GLASS
CONE



MORE
POWER
& BASS



WITH
INTEGRATED
ADAPTER



ROCK SERIES

Componente de 2 Vías de 6.5" para Volkswagen

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



LÍNEA
PERFORMANCE

150W
MAX POWER

RKS-VW165.2

Juego de componentes de
2 vías de 6,5" para Volkswagen

3 OHMS

PLUG & PLAY

**Better
Sound**

Potencia RMS: **75W**
Potencia MAX: **150W**
Impedancia: **3 Ohms**
Sensibilidad: **88 ± 2dB**
Frecuencia de Resonancia:
70Hz ± 20Hz
Rango de Frecuencia:
FO Hz - 5kHz
Bobina: **25mm KSV + CCAW**
Cono: **Fibra de Vidrio**
Cubierta: **Goma**
Araña: **Algodón + Conex**
Imán: **Ferrita**





ROCK SERIES

Componente de 2 Vías de 8" para Volkswagen

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



LÍNEA
PERFORMANCE



180W

MAX POWER

RKS-VW180.2

Componente de 2 vías de 8" para Volkswagen

3 OHMS

PLUG & PLAY

**Better
Sound**

Potencia RMS: **90W**
Potencia MAX: **180W**
Impedancia: **3 Ohms**
Sensibilidad: **89 ± 2dB**
Frecuencia resonancia:

55Hz ± 20Hz

Rango Frecuencia:

FO Hz - 5kHz

Bobina: **25mm KSV + CCAW**

Cono: **Fibra de Vidrio**

Cubierta: **Goma**



**FIBER
GLASS
CONE**



**MORE
POWER
& BASS**



**WITH
INTEGRATED
ADAPTER**



ROCK SERIES

Bocinas Coaxiales 3 y 4 Vías de 6.5" y 6x9"



750W
MAX POWER



450W
MAX POWER

RKS-694

Bocinas Coaxiales 4 vías de 6X9"

Potencia RMS: 75W
Potencia Máxima: 750W
Respuesta de Frecuencia: 45Hz-20KHz
Impedancia: 4 Ohms
Sensibilidad: 90dB
Tweeter: 2x.20"
Domo de Mylar de 1.25"
Cono de Polietileno

LÍNEA
PERFORMANCE

RKS-653

Bocinas Coaxiales 3 vías de 6.5"

Potencia RMS: 45W
Potencia Máxima: 450W
Respuesta de Frecuencia: 65Hz-20KHz
Impedancia: 4 Ohms
Sensibilidad: 89dB
Tweeter: 2x.25"
Domo de Mylar de 1.75"
Cono de Polietileno



ROCK SERIES

Bocinas Coaxiales de 4 vías de 4" y 4x6"

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



ELITE

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



RKS-P44

Bocinas Coaxiales 4 vías de 4"

Potencia RMS: 42W
Potencia Máxima: 420W
Respuesta de Frecuencia: 100Hz-20KHz
Impedancia: 4 Ohms
Sensibilidad: 86dB
Tweeter 2x.15"
Domo de Mylar de 30mm
Íman: 5.3 Oz
Cono de Polietileno

LÍNEA
PERFORMANCE

RKS-P464

Bocinas Coaxiales 4 vías de 4x6"

Potencia RMS: 45W
Potencia Máxima: 450W
Respuesta de Frecuencia: 100Hz-20KHz
Impedancia: 4 Ohms
Sensibilidad: 86dB
Tweeter 2x.15"
Domo de Mylar de 30mm
Íman: 5.3 Oz
Cono de Polietileno



ROCK SERIES

Bocinas Coaxiales 4 Vías de 5.25" y 5x7"

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



500W
MAX POWER



NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



500W
MAX POWER

RKS-P54

Bocinas Coaxiales 4 vías de 5.25"

Potencia RMS: 50W
Potencia Máxima: 500W
Respuesta de Frecuencia: 80Hz-20KHz
Impedancia: 4 Ohms
Sensibilidad: 86dB
Tweeter: 2x.15"
Domo de Mylar de 30mm
Íman: 10 Oz
Cono de Polietileno

LÍNEA
PERFORMANCE

RKS-P574

Bocinas Coaxiales 4 vías de 5x7"

Potencia RMS: 50W
Potencia Máxima: 500W
Respuesta de Frecuencia: 65Hz-20KHz
Impedancia: 4 Ohms
Sensibilidad: 89dB
Tweeter: 2x.15"
Domo de Mylar de 35mm
Íman: 10 Oz
Cono de Polietileno



ROCK SERIES

Bocinas Coaxiales 4 Vías de 6.5" y 6x9"

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



650W
MAX POWER



RKS-P654

Bocinas Coaxiales 4 vías de 6.5"

Potencia RMS: 65W
Potencia Máxima: 650W
Respuesta de Frecuencia: 65Hz-20KHz
Impedancia: 4 Ohms
Sensibilidad: 89dB
Tweeter: 2x15mm
Domo de Mylar de 35mm
Íman: 10 Oz
Cono de Polipropileno

LÍNEA
PERFORMANCE

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



800W
MAX POWER



RKS-P694

Bocinas Coaxiales 4 vías de 6x9"

Potencia RMS: 80W
Potencia Máxima: 800W
Respuesta de Frecuencia: 45Hz-20KHz
Impedancia: 4 Ohms
Sensibilidad: 90dB
Tweeter: 2x20mm
Domo de Mylar de 58mm
Íman: 20 Oz
Cono de Polipropileno

ROCK SERIES

BOCINAS COAXIALES DE 2 VÍAS

LÍNEA
REFERENCE

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



450W
MAX POWER

RKS-N42

Bocina Coaxial de 2 vías de 4"

Potencia RMS: 45W

Máximo Poder: 450W

Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 105Hz - 20KHz

Sensibilidad: 85dB

Bobina: 1" ASV

Tweeter de cúpula equilibrada Mylar de 1.25"

Cono de PP negro con borde de goma



RKS-N462

Bocina Coaxial de 2 vías de 4x6"

Potencia RMS: 50W

Máximo Poder: 500W

Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 95Hz - 20KHz

Sensibilidad: 85dB

Bobina: 1" ASV

Tweeter de cúpula equilibrada Mylar de 1.25"

Cono de PP negro con borde de goma

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



500W
MAX POWER





ROCK SERIES

Bocinas Coaxiales 2 Vías de 5.25" y 5x7"

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



RKS-N5252

Bocina Coaxial de 2 vías de 5.25"

Potencia RMS: 60W

Máximo Poder: 600W

Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 95Hz - 20KHz

Sensibilidad: 85dB

Bobina: 1" ASV

Tweeter de cúpula equilibrada Mylar de 1.25"

Cono de PP negro con borde de goma



RKS-N572

Bocina Coaxial de 2 vías de 5x7"

Potencia RMS: 55W

Máximo Poder: 550W

Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 75Hz - 20KHz

Sensibilidad: 86dB

Bobina: 1" ASV

Tweeter de cúpula equilibrada Mylar de 1.25"

Cono de PP negro con borde de goma

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO





ROCK SERIES

Bocinas Coaxiales 4 Vías de 6.5"

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



LÍNEA
REFERENCE

650W
MAX POWER

RKS-N654

Bocinas Coaxiales 4 vías de 6.5"



Potencia RMS: 65W
Potencia Máxima: 650W
Respuesta de Frecuencia:
78Hz-20KHz
Impedancia: 4 Ohms
Sensibilidad: 86dB/w/m
Tweeter: Mylar 1.25"
Bobina: 1" ASV

Cono: PP negro con borde de goma





ROCK SERIES

Bocinas Coaxiales 4 Vías de 6x9"

LÍNEA
REFERENCE

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



850W
MAX POWER

RKS-N694

Bocina Coaxial de 4 vías de 6x9"

Potencia RMS: 85W

Máximo Poder: 850W

Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 60Hz - 20KHz

Sensibilidad: 86dB

Bobina: 1" ASV

Tweeter de cúpula equilibrada Mylar de 2.25"

Tweeter de cúpula equilibrada Mylar de 0.75"





ROCK SERIES

Tweeter de 2" con Chasis de Aluminio

LINE
PERFORMANCE

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO

1

Par



DESIGNED FOR SOUND QUALITY



150W
MAX POWER

RKS-TW15Q

- Potencia RMS: **20W**
- Potencia Máxima: **150W**
- Sensibilidad: **90dB/w/m**
- Respuesta de Frecuencia:
2KHz-20KHz
 - Domo de Titanio
 - Chasis de Aluminio
- Se recomienda ajustar el Crossover
(Pasivo/Activo) en HP 4kHz a
12dB/oct





ROCK SERIES

Tweeter de 25mm Hi-Res y SQ

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



400W
MAX POWER

RKS-TW25SQ



Potencia RMS: 100W
Potencia MAX: 400W
Respuesta de frecuencia:
1kHz - 24kHz

Sensibilidad: 90dB/w/m

Impedancia: 4 Ohms

Imán de neodimio de alta potencia
Carcasa de montaje en ángulo / superficie





ROCK SERIES

Componente de 2 Vías de 6.5"

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO

LÍNEA
PERFORMANCE



RKS-P165.2C

600W

MAX POWER

- Potencia RMS: **120W**
- Potencia MAX: **600W**
- Sensibilidad: **90dB/w/m**
- Impedancia: **4 Ohms**
- Respuesta de frecuencia:
60Hz - 20kHz
- Diámetro de bobina: **25mm (1")**
- Tweeter de mylar de 20mm (0.79")
con imán de neodimio
- Woofer de 6.5" con imán de
ferrita de alta densidad
- Bala para corrección de fase
- Crossover pasivo de 12dB/oct

FOR
**OPEN
SHOW**
COMPETITION





ROCK SERIES

Sistema Componente de 2 Vías de 6.5"

LÍNEA
REFERENCE

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



RKS-N652C

600W
MAX POWER

Potencia RMS: 150W
Máximo Poder: 600W
Impedancia: 4 Ohms
Respuesta de Frecuencia: 80Hz - 20KHz
Sensibilidad: 85dB
Crossover: 12 dB/oct
Bobina: 1" ASV
Tweeter de cúpula equilibrada Mylar de 1.25"
Cono de PP negro con borde de goma



ROCK SERIES®

SISTEMA COMPONENTE 6.5" 2 VÍAS PARA SOUND QUALITY

LÍNEA
ULTIMATE

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



RKS-UL165.2SQ Sistema Componente 6.5" de 2 vías

1000W
MAX POWER

Potencia RMS:

250W por Set/125W por Lado

Potencia Máxima:

1000W por Set/500W por Lado

Impedancia:

4 Ohms

Respuesta de la Frecuencia:

62Hz - 20KHz

Incluye:

Crossover Pasivo de 2 vías

Rango de Poder Recomendado:

50 - 125W RMS por lado



Designed for
**SOUND
QUALITY**
COMPETITIONS



ROCK SERIES®

SISTEMA COMPONENTE 6.5" 3 VÍAS PARA SOUND QUALITY

LÍNEA
ULTIMATE

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



RKS-UL165.3SQ **1200W**
Sistema Componente 6.5" de 3 vías MAX POWER

Potencia RMS:

300W por Set/150W por Lado

Potencia Máxima:

1200W por Set/600W por Lado

Impedancia:

4 Ohms

Respuesta de la Frecuencia:

60Hz - 20KHz

Incluye:

Crossover Pasivo de 3 vías

Rango de Poder Recomendado:

50 - 200W RMS por lado



Designed for
**SOUND
QUALITY**
COMPETITIONS



ROCK SERIES®

CROSSOVER UNIVERSAL PASIVO PARA TWEETER (PAR)

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



CROX1

Crossover Universal Pasivo

- Corte de 12dB/Oct
- Protege tus Tweeters
- Compatible con cualquier tweeter





ROCK SERIES

Medio Rango Profesional de 6.5" para OPEN SHOW

LÍNEA
PERFORMANCE



NUEVAMENTE EN
INVENTARIO

500W
MAX POWER

RKS-65PA4

- Potencia RMS: 250W
- Potencia MAX: 500W
- Impedancia: 4 Ohms
- Sensibilidad: 96dB/w/m
- Respuesta de Frecuencia:
145Hz - 12kHz
- Bobina: 38.6mm
- Imán: 33 Oz
- Terminales Push





ROCK SERIES

Medio Rango Profesional de 5x7"

LÍNEA
REFERENCE



RKS-R57PRO **500W** MAX POWER

- Potencia RMS: 250W
- Potencia MAX: 500W
- Respuesta de Frecuencia: 80Hz - 12kHz
- Sensibilidad: 95dB/w/m
- Impedancia: 4 Ohms
 - Imán: 25 Oz.
 - Bala de aluminio
- Suspensión de algodón con tela
 - Cono de papel reforzado
 - Bobina: Kapton 38.5mm
 - Terminales tipo Zapata





ROCK SERIES

Medio Rango Profesional de 6.5" para OPEN SHOW

LÍNEA
REFERENCE



NUEVAMENTE EN
INVENTARIO

600W
MAX POWER



RKS-R65PRO

Medio Rango Profesional de 6.5"



- Potencia RMS: **300W**
- Potencia MAX: **600W**
- Respuesta de Frecuencia:
80Hz - 11kHz
- Sensibilidad: **93dB**
- Impedancia: **4 Ohms**
- Imán: **25 Oz**
- Cono de papel con doble suspensión de algodón con tela
- Bobina de Voz KSV de 38mm
- Bala de Aluminio





ROCK SERIES

Medio Rango Profesional de 8" para OPEN SHOW

LÍNEA
REFERENCE



NUEVAMENTE EN
INVENTARIO

700W

MAX POWER



RKS-R8PRO

Medio Rango Profesional de 8"

- RMS Power: **350W**
- MAX Power: **700W**
- Respuesta de Frecuencia:
70Hz - 12kHz
- Sensibilidad: **99dB**
- Impedancia: **8 Ohms**
 - Imán: **45 Oz**
 - Bala de Aluminio
- Cono de Papel con Borde de Tela
- Bobina: **38.5mm KSV**





ROCK SERIES

Medio Rango Profesional de 6x9" para OPEN SHOW

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



LÍNEA
REFERENCE

700W
MAX POWER



RKS-R69PRO

Medio Rango Profesional de 6x9"

- Potencia RMS: **350W**
- Potencia MAX: **700W**
- Respuesta de Frecuencia:
70Hz - 12kHz
- Sensibilidad: **96dB/w/m**
- Impedancia: **4 Ohms**
- Imán: **35 Oz.**
- **Bala de aluminio**
- Suspensión de algodón con tela
- Cono de papel reforzado
- Bobina: **Kapton 38.5mm**
- Terminales tipo Zapata





ROCK SERIES

Medios Rangos PRO AUDIO de 6.5"

**NUEVO
PRODUCTO**



400W
MAX POWER

RKS-P65MR

Medios Rangos PRO AUDIO de 6.5"

Potencia RMS: **200W**

Potencia MAX: **400W**

Impedancia: **4 Ohms**

Sensibilidad: **93.5 dB**

Frecuencia en la respuesta: **143Hz - 15.5KHz**

Cubre polvo: **Papel**

Material del cono: **Papel + Borde de tela**

Canasta: **Acero**

Bobina: **Kapton**

Diámetro de la Bobina: **1.5"**

Material de bobinado: **CCAW**

Íman: **23 Oz. tipo Ferrite**

1 par por caja



**LÍNEA
PERFORMANCE**



ROCK SERIES

Medios Rangos PRO AUDIO de 8"

**NUEVO
PRODUCTO**



RKS-P8MR

500W

MAX POWER

Medios Rangos PRO AUDIO de 8"

Potencia RMS: 250W

Potencia MAX: 500W

Impedancia: 4 Ohms

Sensibilidad: 94.5 dB

Frecuencia en la respuesta: 109Hz - 14.8KHz

Cubrepolvo: Papel

Cono: Papel + Borde de tela

Canasta: Acero

Diámetro de la Bobina: 1.5"

Material de bobinado: CCAW

Bobina: Kapton

Imán: 25 Oz. tipo Ferrita

1 Par por caja



LÍNEA
PERFORMANCE



ROCK SERIES

MEDIO RANGO 2 VÍAS DE 6.5" CON PRO DRIVER

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO

**TOP
10**
EN VENTAS

FOR
**OPEN
SHOW**
COMPETITION



1000W
MAX POWER

RKS-R65OST

Medio Rango de 6.5" con Pro Driver

Medio Rango de 6.5":

Potencia RMS: 125W

Potencia MAX: 250W

Tweeter:

Potencia RMS: 125W

Potencia MAX: 250W

Potencia Total:

Potencia RMS: 500W

Potencia MAX: 1000W

Impedancia:

Bajos 4 Ohms + TW 4 Ohms

Sensibilidad: 96dB/w/m

Respuesta en la frecuencia:

90Hz - 22kHz

Bobina: 1.5" (38.6mm)

Imán: 20 Oz.

Terminales tipo Zapata y tipo Push

Inlcuye rejillas

Medio Rango 4 Ω + Horn Driver TW 4 Ω



ROCK SERIES

MEDIO RANGO 2 VÍAS DE 8" CON PRO DRIVER

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO

**TOP
10**
EN VENTAS

**OPEN
SHOW**
COMPETITION



1200W
MAX POWER

RKS-R800ST

Medio Rango de 8" con Pro Driver

Medio Rango de 8":

Potencia RMS: 150W

Potencia MAX: 300W

Tweeter:

Potencia RMS: 150W

Potencia MAX: 300W

Potencia Total:

Potencia RMS: 600W

Potencia MAX: 1200W

Impedancia:

Bajos 4 Ohms + TW 4 Ohms

Sensibilidad: 96dB/w/m

Respuesta en la frecuencia:

85Hz - 22kHz

Bobina: 1.5" (38.6mm)

Imán: 25 Oz.

Terminales tipo Zapata y tipo Push

Inlcuye rejillas

Medio Rango 4 Ω + Horn Driver TW 4 Ω



ROCK SERIES

MEDIO RANGO 2 VÍAS DE 6X9" CON PRO DRIVER

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



**TOP
10**
EN VENTAS

1200W
MAX POWER

RKS-R690ST

DESIGNED FOR SOUND QUALITY



Medio Rango de 6x9" con Pro Driver

Medio Rango de 6x9":

Potencia RMS: 150W

Potencia MAX: 300W

Tweeter:

Potencia RMS: 150W

Potencia MAX: 300W

Potencia Total:

Potencia RMS: 600W

Potencia MAX: 1200W

Impedancia:

Bajos 4 Ohms + TW 4 Ohms

Sensibilidad: 96dB/w/m

Respuesta en la frecuencia:

85Hz - 22kHz

Bobina: 1.5" (38.6mm)

Imán: 25 Oz.

Terminales tipo Zapata y tipo Push

Inlcuye rejillas

Medio Bajo 4 Ω + Horn Driver TW 4 Ω

LÍNEA
REFERENCE



ROCK SERIES

Componente de 2 vías para OPEN SHOW de 6.5"



NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



LÍNEA
PERFORMANCE

1000W
MAX POWER

RKS-P65.2PRO

Componente de 2 vías para
OPEN SHOW de 6.5"

6.5" Medios Rangos

Poder RMS: 250W
Máximo Poder: 500W

4" Tweeter

Poder RMS: 250W
Máximo Poder: 500W

Poder Total

Potencia RMS: 500W
Potencia Máxima: 1000W
Impedancia: 4 + 4 Ohms
Respuesta de Frecuencia:
85Hz - 22KHz





ROCK SERIES

Componente 2 vías de 8" con tweeters de 4"

PRODUCTO
NUEVO



1000W
MAX POWER

RKS-P8.2PRO

Componente de 8"
2 vías con tweeters de 4"

dB Drag Racing
BASS
Race

FOR
OPEN
SHOW
COMPETITION

Potencia RMS: **500W**
Potencia Máxima: **1000W**
Frecuencia: **50-21kHz**
Impedancia: **4 Ohms**
Sensibilidad: **95 dB**
Bobina: **35mm**
Imán: **35 Oz**

Super tweeter tipo bala de 4"
Crossover pasivo con
resistencias y capacitores de
alta calidad
Incluye rejilla

ROCK
SERIES
MADE IN MEXICO
AUTHENTIC
PRODUCT

United States
USACI
Automotive Competition International

ROCKING
HARD
TERM

LÍNEA
PERFORMANCE



ROCK SERIES

Tweeter de 4" para OPEN SHOW

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



LINE
PERFORMANCE

ELITE

RKS-P4TW

500W

MAX POWER

Tweeter de 4" para Open Show



Potencia RMS: 250W
Potencia Máxima: 500W
Sensibilidad (1w/1m): 107dB
Respuesta de frecuencia: 2kHz - 20kHz
Bobina: 1.0" KSV
Impedancia: 4 Ohms
SPL: 95dB/w/m
Material del chasis: Aluminio
Logo plateado en la parte superior con láser
Capacitor para protección





ROCK SERIES

Tweeter Tipo Bala de 3.2" PARA OPEN SHOW

LÍNEA
REFERENCE

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



3.2" SUPER
NEO TWEETER

RKS-R350TW

450W
MAX POWER

- Potencia RMS: **110W**
- Potencia Nominal: **225W**
- Potencia Máxima: **450W**
- Respuesta de Frecuencia:
2kHz - 30kHz
- Sensibilidad: 122dB/w/m
- Imán: **Neodimio**
- Bobina: **1"**

• Tamaño: **3.2" Super Neo Tweeter**

• Diafragma: **diafragma de aluminio con anillo flexible**

Chasis de aluminio negro electrochapado
Conjunto de instalación amplificador o crossover en HP

Mínimo a 4KHz y use filtro de frecuencia mylar (obligatorio)

FOR
**OPEN
SHOW**
COMPETITION





ROCK SERIES

Insonorizante Térmico y Acústico Profesional

Recomendado
para sistema de
Open Show



**Potencia
Recomendada
1500W a
3000W**

DYNAROCK

DynaRock

—REFERENCE OPEN SHOW—



Mejor Sonido - Mejor Bajo - Menos Ruido

Tamaño: 460mm x 800mm x ± 2.2 mm (Grosor) - 6 Hojas/Carton (Doblada)

Material: 2.1mm (Butilo Negro) + 0.1mm Hoja de Aluminio + Logo Negro + Patrones de Diamante



Fácil de
Instalar



Incremento
de dB's



Resistente al
Calor



Sin
Vibraciones



Reduce el
sonido de
la Carretera



Grosor
2.2mm



Alta
Flexibilidad



ROCK SERIES

Insonorizante Térmico y Acústico Profesional

Recomendado
para instalaciones
de Calidad de Sonido



**Potencia
Recomendada**
**1W a
1500W**

DYNAROCK-SQ

DynaRock
Performance SQ

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



Mejor Sonido - Mejores Bajos - Menos Ruido

Tamaño: 460mm x 800mm x ± 1.7 mm (Grosor) - 6 Hojas/Carlón (Doblada)

Material: 1.6mm (Butilo Negro) + 0.1mm Hoja de Aluminio Roja + Logo Blanco + Patrones de Diamante



Fácil de
instalar



Incremento
de dB's




Resistente al
Calor



Sin
Vibraciones



Reduce el
sonido de
la Carretera



Grosor
1.7mm



ROCK SERIES

Insonorizante Térmico y Acústico Profesional

Recomendado
para instalaciones
de SPL



NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



Potencia
Recomendada
+3000W

DYNAROCK-SPL

DynaRock
ULTIMATE SPL

Mejor Sonido - Mejores Bajos - Menos Ruido

Tamaño: 460mm x 800mm x ± 3.2 mm (Grosor) - 6 Hojas/Carton (Doblada)

Material: 3.1mm (Butilo Negro) + 0.1mm Hoja de Aluminio Negra + Logo Blanco + Patrones de Diamante



Fácil de
Instalar



Incremento
de dB's



Resistente al
Calor



Sin
Vibraciones



Reduce el
sonido de
la Carretera



Grosor
3.2mm



Alta
Flexibilidad



Detiene el
Ruido
Estructural



ROCK SERIES

Acoustic foam para bocina de 6.5"

**NUEVO
PRODUCTO**

1 PAR



RKS-FOAM65

- Hecho con espuma de goma de alta calidad
- Anillo adaptador de woofer de almohadillas de espuma de altavoz de puerta de coche Universal de 6.5"
 - Diámetro: 195*195mm
 - Altura: 25mm
 - Grosor: 25mm
 - Forma: Circular
- Diseño ondulado mejorado, mejor efecto de aislamiento acústico
 - Fácil de instalar
 - Color negro
- Algodón insonorizado



ROCK SERIES

Toldo de 3x3 y 6x3 mts.

**NUEVO
PRODUCTO**



3x3(ROCK SERIES)

Especificaciones:

Medida: 3x3 mts.

Impresión Full color

Estructura metálica retráctil

**NUEVO
PRODUCTO**



6x3(ROCK SERIES)

Especificaciones:

Medida: 3x3 mts.

Impresión Full color

Estructura metálica retráctil

